

Спецификация требований

к структуре XML-файлов для загрузки сообщений

(Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности предназначен для размещения значимых сведений о деятельности субъектов экономической деятельности)

Версия 1.22

« ____ » _____ 2022 г.

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

История изменений

Дата	Версия	Описание
18.08.2016	1.00	Создание документа
23.08.2016	1.01	Добавлен п.3.3
24.08.2016	1.02	Добавлен п.3.4
05.09.2016	1.03	Добавлен п. 3.5
07.09.2016	1.04	Изменена обязательность элемента <Debtor> в п. 3.4.3
12.09.2016	1.05	Изменения в п.3.4.3
15.09.2016	1.06	Изменения в п.3.5.3
21.09.2016	1.07	Изменения в п.3.5.3
26.09.2016	1.08	Изменены п.3, 3.5.3
29.09.2016	1.09	Изменения в п.3.5.3
06.10.2016	1.10	Изменения в п.3.5.3
13.10.2016	1.11	Добавлены сообщения об изменении и прекращении: <ul style="list-style-type: none"> • Договора финансовой аренды (лизинга) (3.4, 3.5) • Договора финансирования под уступку денежного требования (3.7, 3.8) • Независимой гарантии (3.10, 3.11)
18.11.2016	1.12	Исправлено описание элемента в п. 3.9.3
22.12.2016	1.13	Исправлено описание элемента IssueDate в п. 3.9.3
27.01.2017	1.14	Изменены п. 3.6, 3.7, 3.8. Добавлен п. 3.6.4.1.
21.02.2017	1.15	Изменена последовательность элементов в п.3.3.3, 3.6.3, 3.7.3, 3.9.3. Добавлены новые элементы в п. 3.5.3, 3.8.3, 3.11.3
07.03.2017	1.16	Исправлен тип сообщения в п. 3.5.3
29.04.2020	1.18	Добавлены новые типы сообщений п.3.12, п.3.13
11.02.2020	1.19	Добавлен новый тип сообщения п.3.14 (Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве)
22.06.2020	1.20	В сообщениях «Уведомление о привлечении кредитором иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» и «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» добавлен тип публикатора и кредитора – компания-нерезидент
14.10.2021	1.21	Добавлены новые типы сообщений п.3.15-3.17
16.08.2022	1.22	Типы сообщений по праву залога CreationRightOfPledge заменен на CreationRightOfPledge2, добавлены новые типы сообщений для загрузки ChangeRightOfPledge2, StopRightOfPledge2

Содержание

История изменений	2
Содержание	3
1. Общие требования к файлам	6
2. Структура данных	6
3. Структура xml-файлов для загрузки сообщений	7
3.1 Сообщение заказчика об обязательной оценке	7
3.1.1 Список сообщений – элемент <Messages>	7
3.1.2 Сообщение – элемент <Message>	7
3.1.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>	7
3.2 Сообщение о возникновении права залога	10
3.2.1 Список сообщений – элемент <Messages>	10
3.2.2 Сообщение – элемент <Message>	10
3.2.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>	10
3.2.4 Обязательность заполнения данных	14
3.3 Сообщение об изменении права залога	15
3.3.1 Список сообщений – элемент <Messages>	15
3.3.2 Сообщение – элемент <Message>	15
3.3.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>	15
3.3.4 Обязательность заполнения данных	19
3.4 Сообщение о прекращении права залога	20
3.4.1 Список сообщений – элемент <Messages>	20
3.4.2 Сообщение – элемент <Message>	20
3.4.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>	20
3.5 Сообщение о заключении договора финансовой аренды (лизинга)	24
3.5.1 Список сообщений – элемент <Messages>	24
3.5.2 Сообщение – элемент <Message>	24
3.5.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>	24
3.5.4 Обязательность заполнения данных	27
3.6 Сообщение об изменении договора финансовой аренды (лизинга)	28
3.6.1 Список сообщений – элемент <Messages>	28
3.6.1 Сообщение – элемент <Message>	28
3.6.2 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>	28
3.7 Сообщение о прекращении договора финансовой аренды (лизинга)	28
3.7.1 Список сообщений – элемент <Messages>	28
3.7.2 Сообщение – элемент <Message>	28
3.7.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>	28
3.8 Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)	30
3.8.1 Список сообщений – элемент <Messages>	30
3.8.2 Сообщение – элемент <Message>	30
3.8.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>	30

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3.8.4	Обязательность заполнения данных	32
3.9	Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента).....	32
3.9.1	Список сообщений – элемент <Messages>	32
3.9.2	Сообщение – элемент <Message>.....	32
3.9.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>	32
3.10	Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента).....	33
3.10.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	33
3.10.2	Сообщение – элемент <Message>	33
3.10.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	33
3.11	Сообщение о выпуске независимой гарантии.....	34
3.11.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	34
3.11.2	Сообщение – элемент <Message>	34
3.11.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	34
3.11.1	Обязательность заполнения данных.....	38
3.12	Сообщение об изменении независимой гарантии.....	39
3.12.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	39
3.12.2	Сообщение – элемент <Message>	39
3.12.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	39
3.13	Сообщение о прекращении независимой гарантии	39
3.13.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	39
3.13.2	Сообщение – элемент <Message>	39
3.13.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	40
3.14	Сообщение «Уведомление о привлечении кредитором иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности»	41
3.14.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	41
3.14.2	Сообщение – элемент <Message>	41
3.14.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	41
3.15	Сообщение «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности»	51
3.15.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	51
3.15.2	Сообщение – элемент <Message>	51
3.15.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	51
3.16	Сообщение «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве»	60
3.16.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	60
3.16.2	Сообщение – элемент <Message>	60
3.16.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	61
3.17	Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента).....	63
3.17.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	63
3.17.2	Сообщение – элемент <Message>	63
3.17.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	63
3.17.4	Обязательность заполнения данных.....	65
3.18	Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента).....	65

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3.18.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	65
3.18.2	Сообщение – элемент <Message>	65
3.18.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	66
3.19	Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) 66	
3.19.1	Список сообщений – элемент <Messages>.....	66
3.19.2	Сообщение – элемент <Message>	66
3.19.3	Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	66
4.	Приложения	67
4.1	Формат GUID	67
4.2	Классификатор стран	67
4.3	Классификатор имущества.....	73
4.4	Классификатор валют	77
4.5	Справочник типов документов, удостоверяющих личность	81

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

1. Общие требования к файлам

1.	Сообщения оформляются в виде XML-файла.
2.	Один файл может содержать несколько сообщений одного типа.
2.	XML-файлы должны иметь кодировку UTF-8.

2. Структура данных

Элементами логической модели файла, используемого для загрузки сообщений, являются элементы и атрибуты XML файла. Для каждого структурного элемента логической модели файла загрузки приводятся следующие сведения:

- **Наименование элемента.**
- **Признак типа элемента.** Может принимать следующие значения:
 - «А» – атрибут;
 - «П» – простой элемент (не имеющий вложенных);
 - «С» – сложный элемент (имеющий вложенные);
 - Если для определения элемента используется пользовательский тип данных, наименование типа данных (типового элемента) указывается в графе «Описание».

- **Формат элемента.** Формат представляется в условных обозначениях, которым соответствуют следующие значения: Т – символьная строка; Ч – числовое значение (целое или дробное), Л – логическое значение.

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где n – минимальное количество знаков в строке, k – максимальное количество знаков, символ «-» – указывает, что используется диапазон от n до k, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде Ч (m, k), где m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, a k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид Ч(m).

Формат логического значения указывается в виде Л или Л(n), где символ (n) указывает что может принимать значение “NULL”

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента.

- **Признак обязательности элемента** определяет обязательность наличия элемента в XML файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения:
 - «О» – обязательное наличие элемента (наименование элемента и его значение должны присутствовать в файле обмена);
 - «Н» – присутствие элемента необязательно (наименование элемента и его значение в файле обмена могут отсутствовать).
 - Если элемент может принимать ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «ОК».
 - «УО» – условно обязательный (элемент обязателен только при выполнении определенных условий).
- **Тип.** Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
- **Описание элемента.**

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3. Структура xml-файлов для загрузки сообщений

Файл для загрузки сообщений должен иметь следующую структуру:

```
<Messages>
  <Message Number="01" Type="Тип сообщения" Ver="1.0">
    <MessageContentBase xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Тип сообщения">
    </MessageContentBase>
  </Message>
</Messages>
```

Значения атрибутов **Type** и **xsi:type** (тип сообщения) должны принимать значение, соответствующее типу сообщений в файле (см. значения для каждого типа сообщения)

Элемент **<MessageContentBase>** имеет структуру, зависящую от типа сообщения (см. структуру элемента в описании сообщений).

3.1 Сообщение заказчика об обязательной оценке

3.1.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	С		О	<Message>	Сообщение

3.1.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	А	T(1-)	О		Порядковый номер сообщения в файле
Type	А		ОК	Значение: MandatoryAssessmentCustomer	Тип сообщения
Ver	А		ОК	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	С		О	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.1.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Значение: MandatoryAssessmentCustomer	Тип сообщения
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
TrustManagement	П	T(1-300)	Н		Сведения о доверительном управлении
ReportNumber	П	T(1-40)	О		Номер отчета об оценке
ReportDate	П		О	dateTime	Дата отчета об оценке

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

				формат «ТТТГ-ММ- ддТ00:00:00»	
AssessmentReason	П	T(1-)	ОК	Возможные значения: – Contract – договор – CourtRuling - определение суда – AuthorizedBodyDecision - решение уполномоченного органа	Основание для проведения оценки
AssessmentReasonNumber	П	T(1-40)	Н		Номер документа – основания для проведения оценки
AssessmentReasonDate	П		Н	dateTime формат «ТТТГ-ММ- ддТ00:00:00»	Дата документа - основания для проведения оценки в формате
Appraisers	С		О	<Appraisers>	Оценщики
ObjectsOfAssessment	С		О	<ObjectsOfAssessment>	Объект оценки
ExpertOpinionNumber	П	T(1-40)	Н		Номер экспертного заключения
ExpertOpinionDate	П		Н	dateTime формат «ТТТГ-ММ- ддТ00:00:00»	Дата экспертного заключения
Experts	С		Н	<Experts>	Эксперты
ResultOfExpertise	П	T(1-)	Н		Результат экспертизы
Оценщики – элемент <Appraisers>					
ParticipantOfAssessment	С		О	<ParticipantOfAssessment>	Сведения об участнике оценки
Участник оценки – элемент <ParticipantOfAssessment>					
Snils	П	Ч(=11)	О	Допускаются только цифры	СНИЛС участника оценки
Inn	П	Ч(=12)	О	Допускаются только цифры	ИНН участника оценки
SroName	П	T(1-)	О		Наименование СРО
Fio	П	T(1-)	О		ФИО участника оценки
SroIdentifiers	П	T(1-)	ОК	Формат строки: «ИНН: <ИНН>, ОГРН: <ОГРН>, Рег. №: <Рег. №>»	Идентификаторы СРО
SroAdditionalInformation	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о СРО
Объект оценки – элемент <ObjectsOfAssessment>					
TypeCode	П	T(2-7)	ОК	Значение колонки «Код» в классификаторе имущества	Код типа объекта оценки
TypeName	П	T(1-500)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе имущества	Наименование типа объекта оценки
Name	П	T(1-1000)	О		Описание объекта оценки
DateOfAssessment	П		Н	dateTime формат «ТТТГ-ММ- ддТ00:00:00»	Дата оценки
Owner	С		Н	<Owner>	Владелец объекта оценки

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

BalanceValue	П	Ч(13,5)	Н	Ограничение: не звполняется для типов владельцев: – Индивидуальный предприниматель – Физическое лицо – Компания- нерезидент	Балансовая стоимость
MarketValue	П	Ч(13,5)	О		Рыночная стоимость
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительные сведения о владельце объекта оценки

Владелец объекта оценки – элемент <Owner>

xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: – MandatoryAssessment Company – юридическое лицо – MandatoryAssessment IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель – MandatoryAssessment IndividualPerson – физическое лицо – MandatoryAssessment NonResidentCompany – компания- нерезидент	Тип владельца
----------	---	-------	----	---	---------------

Сведения о владельце – юридическом лице (xsi:type="MandatoryAssessmentCompany")

Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
ShortName	П	T(1-512)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица

Сведения о владельце – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MandatoryAssessmentIndividualEntrepreneur")

Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
Fio	П	T(1-)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя

Сведения о владельце – физическом лице (xsi:type="MandatoryAssessmentIndividualPerson")

Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
Fio	П	T(1-)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	О		СНИЛС физического лица

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Сведения о владельце – компании-нерезиденте (xsi:type="MandatoryAssessmentNonResidentCompany")					
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускаются латинские буквы	Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускаются русские буквы	Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе стран	Наименование страны регистрации компании
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Regnum	П	T(1-255)	УО		Регистрационный номер компании в стране регистрации или его аналог
Эксперты – элемент <Experts>					
ParticipantOfAssessment	С		Н	<ParticipantOfAssessment>	Участник оценки

3.2 Сообщение о возникновении права залога

3.2.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	С		О	<Message>	Сообщение

3.2.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	А	T(1-)	О		Порядковый номер сообщения в файле
Type	А		ОК	Значение: CreationRightOfPledge2	Тип сообщения
Ver	А		ОК	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	С		О	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.2.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: CreationRightOfPledge2	Тип сообщения
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Mortgagors	С		О	<Mortgagors>	Залогодатели
Mortgagees	С		УО	<Mortgagees> При отсутствии данных выгружается пустой тэг	Залогодержатели Обязательно, если отсутствует PledgeBond
PledgeBond	С		УО	<PledgeBond>	Облигации с залоговым обеспечением Обязательно, если отсутствует хоть один Mortgagees
Subjects	С		УО	<Subjects>	Сведения о заложенном имуществе
DateOfPerfomance	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата исполнения обязательства
Contract	С		Н	<Contract>	Информация о договоре залога
MessageDocList	С		Н	<MessageDocList>	Перечень документов (файлов), прикрепленных к сообщению.

Сведения о залогодателях – элемент <Mortgagors>

Mortgagor	С		О	<Mortgagor>	Залогодатель
-----------	---	--	---	-------------	--------------

Сведения о залогодателе - элемент <Mortgagor>

MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и Нерезидентов
Email	П	T(0-)	Н		Email участника залога
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %

Сведения о залогодержателях – элемент <Mortgagees>

Mortgagee	С		Н	<Mortgagee>	Залогодержатель
-----------	---	--	---	-------------	-----------------

Сведения о залогодержателе – элемент <Mortgagee>

MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
--------------------	---	--	---	----------------------	------------------------------

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и компании- ерезидента
Email	П	T(0-)	Н		Email участника залога
Ownership	П	Ч(3,2) (0- 100,00)	Н		Доля владения, %

Сведения об участнике залога – элемент <MessageParticipant>

xsi:type	А	T(1-)	О	Допустимые значения: · MessageCompany WithGuid – юридическое лицо · MessageIndividualE ntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель · MessagePersonWith Guid – физическое лицо · MessageNonReside ntCompanyWithGuid – компания-нерезидент	Тип участника залога
----------	---	-------	---	--	----------------------

Сведения об участнике залога – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")

Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника залога
FullName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи

Сведения об участнике залога – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")

Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника залога
------	---	-------	---	-------------------------------------	----------------------

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Fio	П	T(1-)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи

Сведения об участнике залога – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")

Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи

Сведения об участнике залога – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")

Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника залога
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-100)	Н		Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-100)	Н		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи

Облигации с залоговым обеспечением – элемент <PledgeBond>

RegNum	П	T(1-20)	Н		ГРН выпуска
--------	---	---------	---	--	-------------

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

RegDate	П	dateTime	Н	формат «гггг-мм-ддТ00:00:00»	Дата регистрации выпуска
Сведения о заложенном имуществе – элемент <Subjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	
Заложенное имущество – элемент <PledgeSubject>					
Guid	П	T(=36)	ОК		Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета залога
Classifier	С		О	<Classifier>	Классификатор
Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета залога
Классификатор имущества – элемент <Classifier>					
Code	П	T(2-7)	Н	Значение колонки «Код» в классификаторе	Код классификатора
Description	П	T(1-500)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе	Наименование классификатора
Информация о договоре залога – элемент <Contract>					
Number	П	T(0-50)	Н		Номер договора залога
Date	П	dateTime	Н		Дата договора залога
Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обяз-ти	Тип	Описание

3.2.4 Обязательность заполнения данных

3.2.4.1 Правило 1

В сообщении о возникновении права залога должен быть указан хотя бы один залогодатель ([<Mortgagor>](#))

3.2.4.2 Правило 2

В сообщении о возникновении права залога должен быть заполнен один из блоков данных:

- Сведения о залогодержателях (т.е., должен быть непустым хотя бы один элемент [<Mortgagee>](#) ИЛИ
- Облигации с залоговым обеспечением (элемент [<PledgeBond>](#))

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3.3 Сообщение об изменении права залога

3.3.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	C		O	<Message>	Сообщение

3.3.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение: ChangeRightOfPledge2	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.3.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: ChangeRightOfPledge2	Тип сообщения
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	C		O	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Mortgagors	C		O	<Mortgagors>	Залогодатели
Mortgagees	C		YO	<Mortgagees>	Залогодержатели Обязательно, если отсутствует PledgeBond
PledgeBond	C		YO	<PledgeBond>	Облигации с залоговым обеспечением Обязательно, если отсутствует хоть один Mortgagees
Subjects	C		YO	<Subjects>	Сведения о заложенном имуществе
NewSubjects	C		Н	<NewSubjects>	Сведения о заложенном имуществе, добавленном в договор
ChangedSubjects	C		YO	<ChangedSubjects>	Изменения в перечне заложенного имущества
CancelledSubjects	C		Н	<CancelledSubjects>	Сведения об имуществе,

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					исключенном из договора залога
DateOfPerfomance	П	dateTime	Н	формат «гггг-мм-ддТ00:00:00»	Дата исполнения обязательства
Contract	С		Н	<Contract>	Информация о договоре залога
RightOfPledgeMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения о праве залога (о возникновении или изменении), для которого публикуется сообщение об изменении
MessageDocList	С		Н	<MessageDocList>	Перечень документов (файлов), прикрепленных к сообщению.

Сведения о залогодателях – элемент <Mortgagors>

Mortgagor	С		О	<Mortgagor>	Залогодатель
-----------	---	--	---	-----------------------------------	--------------

Сведения о залогодателе - элемент <Mortgagor>

MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и Нерезидентов
Email	П	T(0-)	Н		Email участника залога
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %

Сведения о залогодержателях – элемент <Mortgagees>

Mortgagee	С		Н	<Mortgagee>	Залогодержатель
-----------	---	--	---	-----------------------------------	-----------------

Сведения о залогодержателе – элемент <Mortgagee>

MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и Нерезидентов
Email	П	T(0-)	Н		Email участника залога

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
Сведения об участнике залога – элемент <MessageParticipant>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Допустимые значения: · MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо · MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель · MessagePersonWithGuid – физическое лицо · MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент	Тип участника залога
Сведения об участнике залога – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника залога
FullName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника залога
Fio	П	T(1-)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника залога
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-100)	Н		Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-100)	Н		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Облигации с залоговым обеспечением – элемент <PledgeBond>					
RegNum	П	T(1-20)	Н		ГРН выпуска
RegDate	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата регистрации выпуска
Сведения о заложенном имуществе – элемент <Subjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Сведения о заложенном имуществе, добавленном в договор – элемент <NewSubjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
Изменения в перечне заложенного имущества – элемент <ChangedSubjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
Сведения об имуществе, исключенном из договора залога – элемент <CancelledSubjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
Заложенное имущество – элемент <PledgeSubject>					
Guid	П	T(=36)	ОК		Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета залога
ClassifierCode	П	T(2-7)	ОК	Значение колонки «Код» в классификаторе имущества	Код типа предмета залога
ClassifierName	П	T(1-500)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе имущества	Наименование типа предмета залога
Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета залога
Информация о договоре залога – элемент <Contract>					
Number	П	T(0-50)	Н		Номер договора залога
Date	П	dateTime	Н		Дата договора залога

3.3.4 Обязательность заполнения данных

3.3.4.1 Правило 1

В сообщении об изменении права залога должен быть указан хотя бы один залогодатель ([<Mortgagor>](#))

3.3.4.2 Правило 2

В сообщении об изменении права залога должен быть заполнен один из блоков данных:

- Сведения о залогодержателях (т.е., должен быть непустым хотя бы один элемент [<Mortgagee>](#) ИЛИ
- Облигации с залоговым обеспечением (элемент [<PledgeBond>](#))

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3.4 Сообщение о прекращении права залога

3.4.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	C		O	<Message>	Сообщение

3.4.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение: StopRightOfPledge2	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.4.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности и элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: StopRightOfPledge2	Тип сообщения
Text	П	T(0-8000)	Н		Причина прекращения права залога
PublisherInfo	C		O	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Mortgagors	C		O	<Mortgagors>	Залогодатели
Mortgagees	C		YO	<Mortgagees>	Залогодержатели Обязательно, если отсутствует PledgeBond
PledgeBond	C		YO	<PledgeBond>	Облигации с залоговым обеспечением Обязательно, если отсутствует хоть один Mortgagees
Subjects	C		YO	<Subjects>	Сведения о заложенном имуществе
Contract	C		Н	<Contract>	Информация о договоре залога
DateOfPerfomance	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-мм-ддТ00:00:00»	Дата исполнения обязательства
RightOfPledgeMessageNumber	П	T(=8)	O		Номер сообщения о праве залога (о

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					возникновении или изменении), для которого публикуется сообщение об изменении
StopDate	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата прекращения
MessageDocList	С		Н	<MessageDocList>	Перечень документов (файлов), прикрепленных к сообщению.

Сведения о залогодателях – элемент <Mortgagors>

Mortgagor	С		О	<Mortgagor>	Залогодатель
-----------	---	--	---	-----------------------------------	--------------

Сведения о залогодателе - элемент <Mortgagor>

MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и Нерезидентов
Email	П	T(0-)	Н		Email участника залога
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %

Сведения о залогодержателях – элемент <Mortgagees>

Mortgagee	С		Н	<Mortgagee>	Залогодержатель
-----------	---	--	---	-----------------------------------	-----------------

Сведения о залогодержателе – элемент <Mortgagee>

MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и Нерезидентов
Email	П	T(0-)	Н		Email участника залога
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %

Сведения об участнике залога – элемент <MessageParticipant>

xsi:type	А	T(1-)	О	Допустимые значения:	Тип участника залога
----------	---	-------	---	----------------------	----------------------

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

				<ul style="list-style-type: none"> · MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо · MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель · MessagePersonWithGuid – физическое лицо · MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент 	
Сведения об участнике залога – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника залога
FullName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника залога
Fio	П	T(1-)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника залога

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Fio	П	T(1-250)	О		ФИО
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника залога
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-100)	Н		Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-100)	Н		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Облигации с залоговым обеспечением – элемент <PledgeBond>					
RegNum	П	T(1-20)	Н		ГРН выпуска
RegDate	П	dateTime	Н	формат «гггг-мм-ддТ00:00:00»	Дата регистрации выпуска
Сведения о заложенном имуществе – элемент <Subjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
Заложенное имущество – элемент <PledgeSubject>					
Guid	П	T(=36)	ОК		Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета залога
ClassifierCode	П	T(2-7)	ОК	Значение колонки «Код»	Код типа предмета залога

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

				в классификаторе имущества	
ClassifierName	П	T(1-500)	OK	Значение колонки «Наименование» в классификаторе имущества	Наименование типа предмета залога
Description	П	T(1-1000)	O		Описание предмета залога
Информация о договоре залога – элемент <Contract>					
Number	П	T(0-50)	H		Номер договора залога
Date	П	dateTime	H		Дата договора залога

3.5 Сообщение о заключении договора финансовой аренды (лизинга)

3.5.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	C		O	<Message>	Сообщение

3.5.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение: FinancialLeaseContract	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.5.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: FinancialLeaseContract	Тип сообщения
Text	П	T(0-)	H		Комментарий пользователя
ContractNumber	П	T(1-20)	O		Номер договора
ContractDate	П		O	dateTime формат «ГГГГ-мм-ддТ00:00:00»	Дата заключения договора

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

LessorsCompanies	С		УО	<LessorsCompanies>	Сведения о лизингодателях – юридических лицах
LesseesCompanies	С		УО	<LesseesCompanies>	Сведения о лизингополучателях – юридических лицах
LessorsIndividualEntrepreneurs	С		УО	<LessorsIndividualEntrepreneurs>	Сведения о лизингодателях – индивидуальных предпринимателях
LesseesIndividualEntrepreneurs	С		УО	<LesseesIndividualEntrepreneurs>	Сведения о лизингополучателях – индивидуальных предпринимателях
LessorsPersons	С		УО	<LessorsPersons>	Сведения о лизингодателях – физических лицах
LesseesPersons	С		УО	<LesseesPersons>	Сведения о лизингополучателях – физических лицах
LessorsNonResidentCompanies	С		УО	<LessorsNonResidentCompanies>	Сведения о лизингодателях – компаниях-нерезидентах
LesseesNonResidentCompanies	С		УО	<LesseesNonResidentCompanies>	Сведения о лизингополучателях – компаниях-нерезидентах
StartDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата начала финансовой аренды (лизинга)
EndDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата окончания финансовой аренды (лизинга)
IsSubleaseContract	П	Л	О		Признак договора сублизинга
MainContractNumber	П		Н		Номер основного договора
MainContractDate	П		Н	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата основного договора
Subjects	С		О	<Subjects>	Сведения о предметах финансовой аренды (лизинга)
Сведения о лизингодателях – юридических лицах – элемент <LessorsCompanies>					
MessageCompanyWithGuid	С		Н	<MessageCompanyWithGuid>	Сведения об участнике договора лизинга – юридическом лице
Сведения о лизингополучателях – юридических лицах – элемент <LesseesCompanies>					
MessageCompanyWithGuid	С		Н	<MessageCompanyWithGuid>	Сведения об участнике договора лизинга – юридическом лице
Сведения об участнике договора лизинга – юридическом лице – элемент <MessageCompanyWithGuid>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника договора лизинга
FullName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	Т(=36)	ОК	См. Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения о лизингодателях – индивидуальных предпринимателях – элемент <LessorsIndividualEntrepreneurs>					
MessageIndividualEntrepreneurWithGuid	С		Н	< MessageIndividualEntrepreneurWithGuid >	Сведения об участнике договора лизинга – индивидуальном предпринимателе
Сведения о лизингополучателях – индивидуальных предпринимателях – элемент <LesseesIndividualEntrepreneurs>					
MessageIndividualEntrepreneurWithGuid	С		Н	< MessageIndividualEntrepreneurWithGuid >	Сведения об участнике договора лизинга – индивидуальном предпринимателе
Сведения об участнике договора лизинга – индивидуальном предпринимателе – элемент <MessageIndividualEntrepreneurWithGuid>					
Type	П	Т(1-)	ОК	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника договора лизинга
Fio	П	Т(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	Т(=36)	ОК	См. Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения о лизингодателях – физических лицах – элемент <LessorsPersons>					
MessagePersonWithGuid	С		Н	< MessagePersonWithGuid >	Сведения об участнике договора лизинга – физическом лице
Сведения о лизингодержателях – физических лицах – элемент <LesseesPersons>					
MessagePersonWithGuid	С		Н	< MessagePersonWithGuid >	Сведения об участнике договора лизинга – физическом лице
Сведения об участнике договора лизинга – физическом лице – элемент <MessagePersonWithGuid>					
Type	П	Т(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника договора лизинга
Fio	П	Т(1-250)	О		ФИО
Snils	П	Ч(=11)	Н		СНИЛС физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	Т(=36)	ОК	См. Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения о лизингодателях – компаниях-нерезидентах – элемент <LessorsNonResidentCompanies>					
MessageNonResidentCompanyWithGuid	С		Н	< MessageNonResidentCompanyWithGuid >	Сведения об участнике договора лизинга – компании-нерезиденте
Сведения о лизингополучателях – компаниях-нерезидентах – элемент <LesseesNonResidentCompanies>					
MessageNonResidentCompanyWithGuid	С		Н	< MessageNonResidentCompanyWithGuid >	Сведения об участнике договора лизинга – компании-нерезиденте
Сведения об участнике договора лизинга – компании-нерезиденте – элемент <MessageNonResidentCompanyWithGuid>					
Type	П	Т(1-)	ОК	Значение: NonResidentCompany	Тип участника договора лизинга

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускаются латинские буквы	Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускаются русские буквы	Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Guid	П	T(=36)	ОК	См. Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения о предметах финансовой аренды (лизинга) – элемент <Subjects>					
FinancialLeaseSubject	С		О	<FinancialLeaseSubject>	Предмет финансовой аренды (лизинга)
Предмет финансовой аренды (лизинга) – элемент <FinancialLeaseSubject>					
Guid	П	T(=36)	ОК	См. Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
SubjectId	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета лизинга
ClassifierCode	П	T(2-7)	ОК	Значение колонки «Код» в классификаторе имущества	Код типа предмета лизинга
ClassifierName	П	T(1-500)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе имущества	Наименование типа предмета лизинга
Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета лизинга

3.5.4 Обязательность заполнения данных

3.5.4.1 Правило 1

В сообщении о заключении договора финансовой аренды (лизинга) должен быть указан лизингодатель, являющийся публикатором сообщения, т.е присутствовать хотя бы один из элементов:

- [<LessorsCompanies>](#)
- [<LessorsIndividualEntrepreneurs>](#)
- [<LessorsPersons>](#)
- [<LessorsNonResidentCompanies>](#)

3.5.4.2 Правило 2

В сообщении о заключении договора финансовой аренды (лизинга) должен быть указан хотя бы один лизингополучатель, т.е присутствовать хотя бы один из элементов:

- [<LesseesCompanies>](#)
- [<LesseesIndividualEntrepreneurs>](#)
- [<LesseesPersons>](#)
- [<LesseesNonResidentCompanies>](#)

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3.6 Сообщение об изменении договора финансовой аренды (лизинга)

3.6.1 Список сообщений – элемент <Messages>

См. Список сообщений – элемент <Messages>

3.6.1 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение: ChangeFinancialLeaseContract	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.6.2 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Структура сообщения об изменении договора финансовой аренды (лизинга) аналогична структуре Сообщения о заключении договора финансовой аренды (лизинга) (Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: ChangeFinancialLeaseContract	Тип сообщения
FinancialLeaseContractMessageNumber	П	T(8)	O	Дополнительный элемент. Располагается после элемента <Subjects>	Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение об изменении

3.7 Сообщение о прекращении договора финансовой аренды (лизинга)

3.7.1 Список сообщений – элемент <Messages>

См. Список сообщений – элемент <Messages>

3.7.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение: StopFinancialLeaseContract	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.7.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа	Формат элемента	Признак обязательности	Тип	Описание
-----------------------	--------------	-----------------	------------------------	-----	----------

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

	элемента		элемента		
xmlns:xsd	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/ XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/ XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: StopFinancialLeaseContr act	Тип сообщения
Text	П	T(1-)	Н		Текст сообщения
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ- ДДТ00:00:00»	Дата заключения договора
LessorsCompanies	С		УО	<LessorsCompanies>	Сведения о лизингодателях – юридических лицах
LesseesCompanies	С		УО	<LesseesCompanies>	Сведения о лизингополучателях – юридических лицах
LessorsIndividualEnt repreneurs	С		УО	<LessorsIndividualEntre preneurs>	Сведения о лизингодателях – индивидуальных предпринимателях
LesseesIndividualEnt repreneurs	С		УО	<LesseesIndividualEntre preneurs>	Сведения о лизингополучателях – индивидуальных предпринимателях
LessorsPersons	С		УО	<LessorsPersons>	Сведения о лизингодателях – физических лицах
LesseesPersons	С		УО	<LesseesPersons>	Сведения о лизингополучателях – физических лицах
LessorsNonResident Companies	С		УО	<LessorsNonResidentCo mpanies>	Сведения о лизингодателях – компаниях- нерезидентах
LesseesNonResident Companies	С		УО	<LesseesNonResidentCo mpanies>	Сведения о лизингополучателях – компаниях- нерезидентах
FinancialLeaseContra ctMessageNumber	П	T(8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение о прекращении
StopDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ- ДДТ00:00:00»	Дата прекращения договора финансовой аренды (лизинга)
StopReason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения договора финансовой аренды (лизинга)

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3.8 Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)

3.8.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	С		О	<Message>	Сообщение

3.8.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	А	T(1-)	О		Порядковый номер сообщения в файле
Type	А		ОК	Значение: FinancingMonetaryRequirement	Тип сообщения
Ver	А		ОК	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	С		О	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.8.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Значение: FinancingMonetaryRequirement	Тип сообщения
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<Debtor> См. Правило 1	Сведения о должнике
AmountOfClaim	С		О	<AmountOfClaim>	Сумма требования
BaseOfRequirement	П	T(1-1000)	О		Основание для возникновения требования
RequirementDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00» См. Правило 2.	Дата возникновения требования
TermsOfFutureRequirements	С		УО	См. Правило 2.	Условия возникновения будущего требования
Client	С		О	<Client> См. Правило 1	Сведения о клиенте
Сведения о клиенте – элемент <Client >					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: – MessageCompany – юридическое лицо	Тип клиента

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

				– MessageIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель – MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент	
Сведения о клиенте – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompany")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип клиента
FullName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Сведения о клиенте – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип клиента
Fio	П	T(1-)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Сведения о клиенте – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип клиента
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускаются латинские буквы	Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускаются русские буквы	Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Сведения о должнике – элемент <Debtor>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Возможные значения: – MessageCompany – юридическое лицо – MessageIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель – MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент	Тип должника

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Сведения о должнике – юридическом лице (xsi:type="MessageCompany") – набор атрибутов аналогичен сведениям о кредиторе-юридическом лице					
Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur") – набор атрибутов аналогичен сведениям о кредиторе-индивидуальном предпринимателе					
Сведения о должнике – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany") – набор атрибутов аналогичен сведениям о кредиторе – компании-нерезиденте					
Сумма требований – элемент <AmountOfClaim>					
Amount	П	Ч(13,2)	О		Сумма требований
Currency	С		О	<Currency>	Валюта требований
Валюта требований – элемент <Currency>					
Code	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Буквенный код» в классификаторе валют	Буквенный код валюты
NumCode	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе валют	Цифровой код валюты
Name	П	T(1-100)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе валют	Наименование валюты

3.8.4 Обязательность заполнения данных

3.8.4.1 Правило 1

Публикатор сообщения **не должен** быть указан в элементах [<Client>](#) (Клиент) или [<Debtor>](#) (Должник), т.к. данные сообщения публикуются финансовым агентом.

3.8.4.2 Правило 2

В сообщении о заключении договора финансирования под уступку денежного требования обязательно должен быть заполнен один из элементов:

[RequirementDate](#) (Дата возникновения требования)

ИЛИ

[TermsOfFutureRequirements](#) (Условия возникновения будущего требования)

3.9 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)

3.9.1 Список сообщений – элемент <Messages>

См. Список сообщений – элемент <Messages>

3.9.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	О		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		ОК	Значение: ChangeFinancingMonetaryRequirement	Тип сообщения
Ver	A		ОК	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	С		О	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.9.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Структура сообщения об изменении договора финансирования под уступку денежного требования аналогична структуре Сообщения о заключении договора финансирования под уступку денежного требования (Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	-----	----------

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: ChangeFinancingMonetaryRequirement	Тип сообщения
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(8)	O	Дополнительный элемент. Располагается после элемента <Client>	Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение об изменении

3.10 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)

3.10.1 Список сообщений – элемент <Messages>

См. Список сообщений – элемент <Messages>

3.10.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение: StopFinancingMonetaryRequirement	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.10.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: StopFinancingMonetaryRequirement	Тип сообщения
Text	П	T(0-)	N		Комментарий пользователя
ContractNumber	П	T(1-20)	O		Номер договора
ContractDate	П		O	dateTime формат «ГГГГ-мм-ддТ00:00:00»	Дата заключения договора
Debtor	C		N	<Debtor> См. Правило 1	Сведения о должнике
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(8)	O		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение о прекращении
StopDate	П		O	dateTime	Дата прекращения договора

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

				формат «гггг-мм-ддТ00:00:00»	финансирования под уступку денежного требования
StopReason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
Client	С		О	<Client> См. Правило 1	Сведения о клиенте

3.11 Сообщение о выпуске независимой гарантии

3.11.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	С		О	<Message>	Сообщение

3.11.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	А	T(1-)	О		Порядковый номер сообщения в файле
Type	А		ОК	Значение: IssueIndependentGuarantee	Тип сообщения
Ver	А		ОК	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	С		О	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.11.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Значение: IssueIndependentGuarantee	Тип сообщения
Text	П	T(0-)	Н		Комментарий пользователя
Principal	С		О	<Principal>	Сведения о принципе
Beneficiaries	С		УО	<Beneficiaries> Обязательна хотя бы одна запись, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPersons> имеет значение «false»	Сведения о бенефициарах
IsForIndefiniteNoOfPersons	П	Л	О		Признак «Для неопределенного круга лиц»

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

RecipientDescription	П	T(0-1000)	УО	Обязательно, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPer sons> имеет значение «true»	Описание получателей гарантии
OtherContractors	С		Н	<OtherContractors>	Прочие контрагенты по основному обязательству
GuaranteeNumber	П	T(0-60)	Н		Номер гарантии
IssueDate	П		О	dateTime формат «гггг-мм-ддТ00:00:00»	Дата выдачи гарантии
StartDate	П		УО	dateTime формат «гггг-мм-ддТ00:00:00» См. Обязательность заполнения данных	Дата начала действия гарантии
EndDate	П		УО	dateTime формат «гггг-мм-ддТ00:00:00» См. Обязательность заполнения данных	Дата завершения действия гарантии
IsVariablePeriod	П	Л	О		Признак изменяемого срока действия гарантии
OrderOfValidityDetermining	П	T(0-1000)	УО	См. Обязательность заполнения данных	Порядок определения срока действия
ContractNumber	П	T(0-60)	УО	См. Обязательность заполнения данных	Номер договора
ContractDate	П		УО	dateTime формат «гггг-мм-ддТ00:00:00» См. Обязательность заполнения данных	Дата договора
BiddingNumber	П	T(0-20)	УО	См. Обязательность заполнения данных	Номер торгов
BiddingDate	П		Н	dateTime формат «гггг-мм-ддТ00:00:00»	Дата торгов
BiddingLink	П		УО	См. Обязательность заполнения данных	Ссылка на торги ЭТП
MainObligationDescription	П	T(0-1000)	О		Описание основного обязательства
TaxAndCustomsPaymentsObligation	П	Л	УО	См. Обязательность заполнения данных	Признак обязательства по налоговым и таможенным платежам
Other	П	Л	УО	См. Обязательность заполнения данных	Признак иного типа обязательства
IsAllowedRevokingOrChanging	П	Л	О		Признак возможности отзыва или изменения обязательства гарантом с согласия бенефициара
GuaranteeAmount	С		УО	<GuaranteeAmount> См. Обязательность заполнения данных	Сумма гарантии
IsVariableGuaranteeAmount	П	Л	О		Признак изменяемой суммы
DeterminingOfAmount	П	T(0-1000)	УО	См. Обязательность заполнения данных	Порядок определения суммы
TermsOfAmountChanging	П	T(0-1000)	УО	Обязательно, если элемент	Условия изменения суммы

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

				<IsVariableGuaranteeAmount> имеет значение «true»	
Conditions	П	T(0-1000)	Н		Обстоятельства выплаты
Сведения о принципале – элемент <Principal>					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: – MessageCompany – юридическое лицо – MessageIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель – MessagePerson – физическое лицо – MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент	Тип принципала
Сведения о принципале – юридическом лице (xsi:type="MessageCompany")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип принципала
FullName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Сведения о принципале – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип принципала
Fio	П	T(1-)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Сведения о принципале – физическом лице (xsi:type="MessagePerson")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип принципала
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО
Snils	П	Ч(=11)	Н		СНИЛС физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Сведения о принципале – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип принципала
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускаются латинские буквы	Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускаются русские буквы	Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе стран	Наименование страны регистрации компании

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Сведения о бенефициарах – элемент <Beneficiaries>					
MessageParticipant	С		О	<MessageParticipant>	
Сведения о прочих контрагентах по основному обязательству – элемент <OtherContractors>					
MessageParticipant	С		О	<MessageParticipant>	
Сведения об участнике независимой гарантии – элемент <MessageParticipant>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Возможные значения: – MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо – MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель – MessagePersonWithGuid – физическое лицо – MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент	Тип участника независимой гарантии
Сведения об участнике независимой гарантии – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника независимой гарантии
FullName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	ОК	См. Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике независимой гарантии – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника независимой гарантии
Fio	П	T(1-)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	ОК	См. Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике независимой гарантии – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника независимой гарантии
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО
Snils	П	Ч(=11)	Н		СНИЛС физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Guid	П	T(=36)	ОК	См. Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике независимой гарантии – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника независимой гарантии
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускаются латинские буквы	Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускаются русские буквы	Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Guid	П	T(=36)	ОК	См. Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сумма гарантии – элемент <GuaranteeAmount>					
Amount	П	Ч(13,2)	О		Сумма гарантии
Currency	С		О	< Currency >	Валюта гарантии
Валюта гарантии – элемент <Currency>					
Code	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Буквенный код» в классификаторе валют	Буквенный код валюты
NumCode	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе валют	Цифровой код валюты
Name	П	T(1-100)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе валют	Наименование валюты

3.11.1 Обязательность заполнения данных

3.11.1.1 Правило 1

В сообщении о выпуске независимой гарантии обязательно должны быть заполнены элементы

- [<StartDate>](#) и [<EndDate>](#) (даты начала и завершения гарантии)
- ИЛИ
- [<OrderOfValidityDetermining>](#) (порядок определения срока гарантии)

3.11.1.2 Правило 2

В сообщении о выпуске независимой гарантии обязательно должны быть заполнены элементы:

- [<ContractNumber>](#) и [<ContractDate>](#) (номер и дата договора)
- ИЛИ

- [<BiddingNumber>](#) (номер торгов)
- ИЛИ

- [<BiddingLink>](#) (ссылка на торги ЭТП)
- ИЛИ

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

- [<TaxAndCustomsPaymentsObligation>](#) (признак обязательства по налоговым и таможенным платежам)

ИЛИ

- [<Other>](#) (признак иного обязательства)

3.11.1.3 Правило 3

В сообщении о выпуске независимой гарантии обязателен один из элементов:

- [<GuaranteeAmount>](#) и [<Currency>](#) (сумма и валюта гарантии)
- [<DeterminingOfAmount>](#) (порядок определения суммы)

3.12 Сообщение об изменении независимой гарантии

3.12.1 Список сообщений – элемент <Messages>

См. Список сообщений – элемент <Messages>

3.12.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение: ChangeIndependentGuarantee	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.12.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Структура сообщения об изменении независимой гарантии аналогична структуре Сообщения о выпуске независимой гарантии (Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: ChangeIndependentGuarantee	Тип сообщения
IndependentGuaranteeMessageNumber	П	T(8)	O	Дополнительный элемент. Располагается последним в списке элементов	Номер сообщения (о выпуске или изменении независимой гарантии), для которого публикуется сообщение об изменении

3.13 Сообщение о прекращении независимой гарантии

3.13.1 Список сообщений – элемент <Messages>

См. См. Список сообщений – элемент <Messages>

3.13.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Type	A		OK	Значение: CancelIndependentGuarantee	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.13.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: CancelIndependentGuarantee	Тип сообщения
Principal	C		O	<Principal>	Сведения о принципале
Beneficiaries	C		YO	<Beneficiaries> Обязательна хотя бы одна запись, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPersons> имеет значение «false»	Сведения о бенефициарах
IsForIndefiniteNoOfPersons	П	Л	O		Признак «Для неопределенного круга лиц»
RecipientDescription	П	T(0-1000)	YO	Обязательно, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPersons> имеет значение «true»	Описание получателей гарантии
OtherContractors	C		H	<OtherContractors>	Прочие контрагенты по основному обязательству
GuaranteeNumber	П	T(0-60)	H		Номер гарантии
IssueDate	П		O	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата выдачи гарантии
IndependentGuaranteeMessageNumber	П	T(8)	O		Номер сообщения (о выпуске или изменении независимой гарантии), для которого публикуется сообщение о прекращении
CancellationDate	П		O	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата прекращения независимой гарантии
Reason	П	T(1-1000)	O		Причина прекращения независимой гарантии
Comment	П	T(1-)	H		Комментарий пользователя

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3.14 Сообщение «Уведомление о привлечении кредитором иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности»

3.14.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	С		О	<Message>	Сообщение

3.14.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	А	T(1-)	О		Порядковый номер сообщения в файле
Type	А		ОК	Значение: InclusionDebtorsToDebtCollectorList	Тип сообщения
Ver	А		ОК	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	С		О	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.14.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Значение: InclusionDebtorsToDebtCollectorList	Тип сообщения
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе сообщения
Creditor	С		О	<Creditor>	Сведения о кредиторе
DebtCollector	С		О	<DebtCollector>	Сведения о привлекаемом лице
Debtors	С		О	<Debtors>	Сведения о должниках
Text	П	T(0-2000)	Н		Комментарий пользователя
Сведения о публикаторе (элемент <PublisherInfo>)					
xsi:type	А	T(1-)	О	Возможные значения: PublisherInfoCompany – юридическое лицо PublisherInfoIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель PublisherInfoNonResidentCompany	Тип публикатора
Сведения о публикаторе – юридическом лице (xsi:type=« PublisherInfoCompany»)					
FullName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					(при отсутствии краткого наименования указывается полное)
INN	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Сведения о публикаторе – индивидуальном предпринимателе (xsi:type=«PublisherInfoIndividualEntrepreneur»)					
Fio	П	T(1-)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
INN	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Сведения о публикаторе – компании-нерезиденте (xsi:type=« PublisherInfo NonResidentCompany»)					
xsi:type	А	T(1-)	О	Значение: PublisherInfo NonResidentCompany	Тип публикатора
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	О		Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	О		Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
Сведения о кредиторе (элемент <Creditor>)					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо • DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – 	Тип участника

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

				индивидуальный предприниматель	
Сведения о привлекаемом лице (элемент <DebtCollector>)					
xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель 	Тип участника
Тип участника – юридическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Company")					
FullName	П	T(1-)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
LocationAddress	П	T(1-1000)	O		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат заполнения:</i> <i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i> <i>Примеры правильного заполнения:</i> <ul style="list-style-type: none"> г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17 Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8
PostAddress	П	T(1-1000)	O		Почтовый адрес <i>Рекомендуемый формат заполнения:</i> <i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i> <i>Примеры правильного заполнения:</i> <ul style="list-style-type: none"> г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					<ul style="list-style-type: none"> • <i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i>
Email	II	T(1-256)	O		<p>Электронная почта Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@» 2. В локальной части могут использоваться <ol style="list-style-type: none"> a. Буквы (только латинские) любого регистра. b. Цифры c. Специальные символы «.», «_», «-», «+» <ul style="list-style-type: none"> • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. d. В доменной части могут использоваться <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только русские) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					<p><i>более точек подряд. Должна содержать хотя бы одна точка.</i></p> <p><i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i></p>
Phone	П	T(1-30)	О		<p>Телефонный номер</p> <p>Рекомендуемый формат заполнения: +7(123)4567890</p>
Тип участника – индивидуальный предприниматель (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur")					
LastName	П	T(1-50)	О		Фамилия индивидуального предпринимателя
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя индивидуального предпринимателя
MiddleName	П	T(1-100)	О		Отчество индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРН индивидуального предпринимателя
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат заполнения:</i></p> <p><i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры правильного заполнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i> <p><i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i></p>

<p>Email</p>	<p>П</p>	<p>T(1-256)</p>	<p>О</p>	<p>Электронная почта Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@» 4. В локальной части могут использоваться <ol style="list-style-type: none"> a. Буквы (только латинские) любого регистра. b. Цифры c. Специальные символы «.», «_», «-», «+» <ul style="list-style-type: none"> • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. d. В доменной части могут использоваться <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только русские) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержать хотя бы одна точка.
--------------	----------	-----------------	----------	---

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					<i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i>
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер Рекомендуемый формат +7(123)4567890
Тип участника – компания-нерезидент (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany")					
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	О		Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	О		Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
LocationAddress	П	T(1-1000)	О		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат заполнения: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i> <i>Примеры правильного заполнения:</i> • г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17 • Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка,

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					Институтский пр-т, д.8
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат заполнения:</i> Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</p> <p><i>Примеры правильного заполнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17 • Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8
Email	П	T(1-256)	О		<p>Электронная почта</p> <p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>В локальной части могут использоваться</i></p> <p><i>Буквы (только латинские) любого регистра.</i></p> <p><i>Цифры</i></p> <p><i>Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i></p> <p><i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i></p> <p><i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i></p> <p><i>В доменной части могут использоваться</i></p> <p><i>Буквы (или только латинские или только русские)</i></p> <p><i>Цифры</i></p> <p><i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом.</i></p>

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					<p>Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</p> <p>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</p>
Phone	П	T(1-30)	О		<p>Телефонный номер</p> <p>Рекомендуемый формат заполнения: +7(123)45 67890</p>
Сведения о должниках (элемент <Debtors>)					
Debtor	С		О	<Debtor>	Сведения о должнике
Сведения о должнике (элемент <Debtor>)					
IsRfCitizen	П	Л	О	<p>значения:</p> <p>1. true - гражданин РФ</p> <p>2. false - не гражданин РФ</p>	Признак гражданства РФ
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя
MiddleName	П	T(1-100)	Н		Отчество
Inn	П	Ч(=12)	УО		<p>ИНН ФЛ</p> <p>1. Обязательно, если IsRfCitizen = true</p> <p>2. Проверка по контрольному числу</p>
Document	С		О	Document	Сведения о документе, удостоверяющем личность
Contracts	С		О	<Contracts>	Сведения о договорах
Сведения о документе, удостоверяющем личность (элемент <Document>)					
Type	С		О	<Type>	Сведения о типе документа, удостоверяющего личность
Series	П	T(0-10)	УО		<p>Серия документа, удостоверяющего личность</p> <p>Обязательно при значении элемента Type.Code = PassportRf и должно содержать 4 цифры</p>

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Number	П	T(1-15)	О		Номер документа, удостоверяющего личность <i>При значении элемента Type.Code = PassportRf должно содержать только 6 цифр</i>
Сведения о типе документа, удостоверяющего личность (элемент <Type>)					
Code	П		ОК	Значение Code Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Код типа документа, удостоверяющего личность <ul style="list-style-type: none"> • Если IsRfCitizen = true, должно принимать значение PassportRf • Если IsRfCitizen = false, должно принимать значение Other
Description	П		ОК	Значение Description Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Описание типа документа, удостоверяющего личность
Сведения о договорах (элемент <Contracts>)					
Contract	С		О	<Contract>	Сведения о договоре
Сведения о договоре (элемент <Contract>)					
Uic	П	T(=38)	Н		Уникальный идентификатор договора (сделки)
Number	П	T(1-250)	О		Номер договора
Date	П	date формат «ГГГГ-ММ-ДД»	О		Дата договора
InvolvementInfo	С		Н	<InvolvementInfo>	Информация о привлечении иного лица
Информация о привлечении иного лица (элемент <InvolvementInfo>)					
DateBegin	П	date формат «ГГГГ-ММ-ДД»	Н		Дата начала привлечения иного лица
DateEnd	П	date формат «ГГГГ-ММ-ДД»	Н		Дата окончания привлечения иного лица

Примечание. Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при загрузке через XML, рекомендуется ограничить максимальное количество должников в одном сообщении до 10 тысяч (при этом у одного должника может быть 2-3 договора). При максимальном

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

количестве должников (10 тысяч) в одном сообщении XML-файл должен содержать только 1 сообщение.

3.15 Сообщение «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности»

3.15.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	С		О	<Message>	Сообщение

3.15.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	А	T(1-)	О		Порядковый номер сообщения в файле
Type	А		ОК	Значение: ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList	Тип сообщения
Ver	А		ОК	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	С		О	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.15.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Значение: ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList	Тип сообщения
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе сообщения
Creditor	С		О	<Creditor>	Сведения о кредиторе
DebtCollector	С		О	<DebtCollector>	Сведения о привлекаемом лице
Debtors	С		О	<Debtors>	Сведения о должниках
Text	П	T(0-2000)	Н		Комментарий пользователя
Сведения о публикаторе (элемент <PublisherInfo>)					
xsi:type	А	T(1-)	О	Возможные значения: PublisherInfoCompany – юридическое лицо PublisherInfoIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель	Тип публикатора
Сведения о публикаторе – юридическом лице (xsi:type=«PublisherInfoCompany»)					
FullName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					(при отсутствии краткого наименования указывается полное)
INN	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Сведения о публикаторе – индивидуальном предпринимателе (xsi:type=«PublisherInfoIndividualEntrepreneur»)					
Fio	П	T(1-)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
INN	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Сведения о публикаторе – компании-нерезиденте (xsi:type=« PublisherInfo NonResidentCompany»)					
xsi:type	А	T(1-)	О	Значение: PublisherInfo NonResidentCompany	Тип публикатора
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	О		Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	О		Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
Сведения о кредиторе (элемент <Creditor>)					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель 	Тип участника
Сведения о привлекаемом лице (элемент <DebtCollector>)					

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель 	Тип участника
Тип участника – юридическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Company")					
FullName	П	T(1-)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
LocationAddress	П	T(1-1000)	O		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат заполнения:</i> <i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i> <i>Примеры правильного заполнения:</i> <ul style="list-style-type: none"> г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17 Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8
PostAddress	П	T(1-1000)	O		Почтовый адрес <i>Рекомендуемый формат заполнения:</i> <i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i> <i>Примеры правильного заполнения:</i> <ul style="list-style-type: none"> г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17 Московская обл.,

					<p>Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
Email	П	T(1-256)	О		<p>Электронная почта Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>5. Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>6. В локальной части могут использоваться</p> <p>a. Буквы (только латинские) любого регистра.</p> <p>b. Цифры</p> <p>c. Специальные символы «.», «_», «-», «+»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. <p>d. В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только русские) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					<p><i>содержать ся хотя бы одна точка. Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i></p>
Phone	П	T(1-30)	О		<p>Телефонный номер Рекомендуемый формат заполнения: +7(123)4567890</p>
Тип участника – индивидуальный предприниматель (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur")					
LastName	П	T(1-50)	О		Фамилия индивидуального предпринимателя
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя индивидуального предпринимателя
MiddleName	П	T(1-100)	О		Отчество индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРН индивидуального предпринимателя
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес <i>Рекомендуемый формат заполнения: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис Примеры правильного заполнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>г. Москва, ул. Автозаводск ая, д.37, корп.2, кв.17</i> <p><i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i></p>
Email	П	T(1-256)	О		<p>Электронная почта Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p>

					<p>7. Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>8. В локальной части могут использоваться</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Буквы (только латинские) любого регистра. b. Цифры c. Специальные символы «.», «_», «-», «+» <ul style="list-style-type: none"> • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. d. В доменной части могут использоваться <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только русские) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержать хотя бы одна точка. <p>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</p>
--	--	--	--	--	--

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер Рекомендуемый формат +7(123)4567890
Тип участника –компания-нерезидент (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany")					
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	О		Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	О		Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
LocationAddress	П	T(1-1000)	О		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат заполнения: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i> <i>Примеры правильного заполнения:</i> • г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17 • Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8
PostAddress	П	T(1-1000)	О		Почтовый адрес <i>Рекомендуемый формат заполнения:</i>

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					<p><i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры правильного заполнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17 • Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8
Email	П	T(1-256)	О		<p>Электронная почта</p> <p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>В локальной части могут использоваться</i></p> <p><i>Буквы (только латинские) любого регистра.</i></p> <p><i>Цифры</i></p> <p><i>Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i></p> <p><i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i></p> <p><i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i></p> <p><i>В доменной части могут использоваться</i></p> <p><i>Буквы (или только латинские или только русские)</i></p> <p><i>Цифры</i></p> <p><i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i></p> <p><i>Дефисы («-»). Дефис не может быть</i></p>

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

					<i>первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i>
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер <i>Рекомендуемый формат заполнения: +7(123)45 67890</i>
Сведения о должниках (элемент <Debtors>)					
Debtor	С		О	<Debtor>	Сведения о должнике
Сведения о должнике (элемент <Debtor>)					
IsRfCitizen	П	Л	О	значения: 1. true - гражданин РФ 2. false - не гражданин РФ	Признак гражданства РФ
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя
MiddleName	П	T(1-100)	Н		Отчество
Inn	П	Ч(=12)	УО		ИНН ФЛ 3. Обязательно, если IsRfCitizen = true 4. Проверка по контрольному числу
Document	С		О	<Document>	Сведения о документе, удостоверяющем личность
Contracts	С		О	<Contracts>	Сведения о договорах
Сведения о документе, удостоверяющем личность (элемент <Document>)					
Type	С		О	<Type>	Сведения о типе документа, удостоверяющего личность
Series	П	T(0-10)	УО		Серия документа, удостоверяющего личность Обязательно при значении элемента Type.Code = PassportRf и должно содержать 4 цифры
Number	П	T(1-15)	О		Номер документа, удостоверяющего личность При значении элемента Type.Code = PassportRf должно содержать только 6 цифр

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Сведения о типе документа, удостоверяющего личность (элемент <Type>)					
Code	П		ОК	Значение Code Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Код типа документа, удостоверяющего личность <ul style="list-style-type: none"> • Если IsRfCitizen = true, должно принимать значение PassportRf • Если IsRfCitizen = false, должно принимать значение Other
Description	П		ОК	Значение Description Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Описание типа документа, удостоверяющего личность
Сведения о договорах (элемент <Contracts>)					
Contract	С		О	<Contract>	Сведения о договоре
Сведения о договоре (элемент <Contract>)					
Uic	П	T(=38)	Н		Уникальный идентификатор договора (сделки)
Number	П	T(1-250)	О		Номер договора
Date	П	date формат «ГГГГ-ММ-ДД»	О		Дата договора
ExclusionInfo	С		Н	<ExclusionInfo>	Информация об исключении должника
Информация об исключении должника (элемент <ExclusionInfo>)					
Date	П	date формат «ГГГГ-ММ-ДД»	Н		Дата исключения
Reason	П	T(1-2000)	Н		Причина исключения

Примечание. Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при загрузке через XML, рекомендуется ограничить максимальное количество должников в одном сообщении до 10 тысяч (при этом у одного должника может быть 2-3 договора). При максимальном количестве должников (10 тысяч) в одном сообщении XML-файл должен содержать только 1 сообщение.

3.16 Сообщение «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве»

3.16.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	С		О	<Message>	Сообщение

3.16.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа	Формат элемента	Признак обязательности	Тип	Описание
-----------------------	--------------	-----------------	------------------------	-----	----------

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

	элемента		элемента		
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение: CreditorIntentionGoToCourt	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.16.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList	Тип сообщения
PublisherInfo	C		O	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе сообщения
Text	П	T(1-)	O		Текст сообщения
PublisherInfo	C		O	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Debtor	C		O	<Debtor>	Сведения о должнике
MessageDocList	C		H	<MessageDocList>	Перечень документов (файлов), прикрепленных к сообщению.

Сведения о должнике – элемент <Debtor>

xsi:type	A	T(1-)	O	Допустимые значения: · CreditorIntentionGoToCourtCompany – юридическое лицо · CreditorIntentionGoToCourtIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель · CreditorIntentionGoToCourtIndividualPerson – физическое лицо · CreditorIntentionGoToCourtNonResidentCompany – компания-нерезидент	ИНН юридического лица
----------	---	-------	---	---	-----------------------

Сведения о должнике – юридическом лице (xsi:type = "CreditorIntentionGoToCourtCompany")

Inn	П	Ч(=10)	O		ОГРН юридического лица
ShortName	П	T(1-)	O		ИНН индивидуального предпринимателя

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourtIndividualEntrepreneur")					
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН физического лица
Fio	П	T(1-)	О		ФИО физического лица
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		СНИЛС физического лица
Сведения о должнике – физическом лице (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourtIndividualPerson")					
Inn	П	Ч(=12)	УО	Обязательный при отсутствии Snils	Наименование компании латиницей
Fio	П	T(1-)	О		Цифровой код страны регистрации компании
Snils	П	Ч(=11)	УО	Обязательный при отсутствии Inn	Наименование страны регистрации компании
Сведения о должнике – компании-нерезиденте (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourtNonResidentCompany")					
Name	П	T(1-1024)	О		Регистрационный номер компании в стране регистрации
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	Н		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
Regnum	П	T(1-255)	Н		Регистрационный номер компании в стране регистрации

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3.17 Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)

3.17.1 Список сообщений – элемент <Messages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	С		О	<Message>	Сообщение

3.17.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	А	T(1-)	О		Порядковый номер сообщения в файле
Type	А		ОК	Значение: FinancingMonetaryRequirementClient	Тип сообщения
Ver	А		ОК	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	С		О	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.17.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	А	T(1-)	ОК	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Значение: FinancingMonetaryRequirementClient	Тип сообщения
Text	П	T(1-)	Н		Текст сообщения
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00»	Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<Debtor> См. Правило 1	Сведения о должнике
AmountOfClaim	С		О	<AmountOfClaim>	Сумма требования
BaseOfRequirement	П	T(1-1000)	О		Основание для возникновения требования
RequirementDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДДТ00:00:00» См. Правило 2	Дата возникновения требования
TermsOfFutureRequirements	С		УО	См. Правило 2	Условия возникновения будущего требования
Agent	С		О	<Agent> См. Правило 1Правило 1	Сведения о клиенте
Сведения о финансовом агенте – элемент <Agent >					

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: – MessageCompany – юридическое лицо – MessageIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель – MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент	Тип финансового агента
Сведения о финансовом агенте – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompany")					
Type	П	T(1-)	OK	Значение: Company	Тип финансового агента
FullName	П	T(1-)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
Сведения о финансовом агенте – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")					
Type	П	T(1-)	O	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип финансового агента
Fio	П	T(1-)	O		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	O		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	O		ИНН индивидуального предпринимателя
Сведения о финансовом агенте – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")					
Type	П	T(1-)	O	Значение: NonResidentCompany	Тип финансового агента
Name	П	T(1-1024)	O	Ограничение: не допускаются латинские буквы	Наименование компании на русском языке
LatinName	П	T(1-1024)	H	Ограничение: не допускаются русские буквы	Наименование компании латиницей
CountryCodeNum	П	T(=3)	OK	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	OK	Значение колонки «Наименование» в классификаторе стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Сведения о должнике – элемент <Debtor>					
xsi:type	A	T(1-)	O	Возможные значения: – MessageCompany – юридическое лицо – MessageIndividualEntrepreneur –	Тип должника

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

				индивидуальный предприниматель – MessageNonResident Company – компания-нерезидент	
Сведения о должнике – юридическом лице (xsi:type="MessageCompany") – набор атрибутов аналогичен сведениям о финансовом агенте -юридическом лице					
Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur") – набор атрибутов аналогичен сведениям о финансовом агенте -индивидуальном предпринимателе					
Сведения о должнике – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany") – набор атрибутов аналогичен сведениям о финансовом агенте – компании-нерезиденте					
Сумма требований – элемент <AmountOfClaim>					
Amount	П	Ч(13,2)	О		Сумма требований
Currency	С		О	<Currency >	Валюта требований
Валюта требований – элемент <Currency>					
Code	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Буквенный код» в классификаторе валют	Буквенный код валюты
NumCode	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе валют	Цифровой код валюты
Name	П	T(1-100)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе валют	Наименование валюты

3.17.4 Обязательность заполнения данных

3.17.4.1 Правило 1

Публикатор сообщения **не должен** быть указан в элементах [<Agent> \(Финансовый агент\) или <Debtor> \(Должник\)](#), т.к. данные сообщения публикуются клиентом.

3.17.4.2 Правило 2

В сообщении о заключении договора финансирования под уступку денежного требования обязательно должен быть заполнен один из элементов:

[RequirementDate](#) (Дата возникновения требования)

ИЛИ

[TermsOfFutureRequirements](#) (Условия возникновения будущего требования)

3.18 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)

3.18.1 Список сообщений – элемент <Messages>

См. Список сообщений – элемент <Messages>

3.18.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	О		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		ОК	Значение: ChangeFinancingMonetaryRequirement	Тип сообщения
Ver	A		ОК	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	С		О	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

3.18.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Структура сообщения «Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)» аналогична структуре «Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)» (Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: ChangeFinancingMonetaryRequirement	Тип сообщения
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(8)	O	Дополнительный элемент. Располагается после элемента <Agent>	Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение об изменении

3.19 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)

3.19.1 Список сообщений – элемент <Messages>

См. Список сообщений – элемент <Messages>

3.19.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение: StopFinancingMonetaryRequirement	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

3.19.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xmlns:xsd	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema	Служебный атрибут
xmlns:xsi	A	T(1-)	OK	Значение: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	Служебный атрибут
xsi:type	A	T(1-)	OK	Значение: StopFinancingMonetaryRequirementClient	Тип сообщения
Text	П	T(0-)	N		Комментарий пользователя
ContractNumber	П	T(1-20)	O		Номер договора
ContractDate	П		O	dateTime формат «ГГГГ-мм-ддТ00:00:00»	Дата заключения договора
Debtor	C		N	<Debtor>	Сведения о должнике

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

				См. Правило 1	
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение о прекращении
StopDate	П		О	dateTime формат «гггг-мм-ддТ00:00:00»	Дата прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
StopReason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
Agent	С		О	<Agent> См. Правило 1	Сведения о финансовом агенте

4. Приложения

4.1 Формат GUID

GUID (Globally Unique Identifier) — уникальный 128-битный идентификатор.

В тексте имеет формат строки из тридцати двух шестнадцатеричных цифр, разбитых на группы дефисами.

Пример:

6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF

4.2 Классификатор стран

Цифровой код	Буквенный код	Наименование
004	AFG	АФГАНИСТАН
008	ALB	АЛБАНИЯ
010	ATA	АНТАРКТИДА
012	DZA	АЛЖИР
016	ASM	АМЕРИКАНСКОЕ САМОА
020	AND	АНДОРРА
024	AGO	АНГОЛА
028	ATG	АНТИГУА И БАРБУДА
031	AZE	АЗЕРБАЙДЖАН
032	ARG	АРГЕНТИНА
036	AUS	АВСТРАЛИЯ
040	AUT	АВСТРИЯ
044	BHS	БАГАМЫ
048	BHR	БАХРЕЙН
050	BGD	БАНГЛАДЕШ
051	ARM	АРМЕНИЯ
052	BRB	БАРБАДОС
056	BEL	БЕЛЬГИЯ
060	BMU	БЕРМУДЫ
064	BTN	БУТАН

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

068	BOL	БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
070	BIH	БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
072	BWA	БОТСВАНА
074	BVT	ОСТРОВ БУВЕ
076	BRA	БРАЗИЛИЯ
084	BLZ	БЕЛИЗ
086	IOT	БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ
090	SLB	СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
092	VGB	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
096	BRN	БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
100	BGR	БОЛГАРИЯ
104	MMR	МЬЯНМА
108	BDI	БУРУНДИ
112	BLR	БЕЛАРУСЬ
116	KHM	КАМБОДЖА
120	CMR	КАМЕРУН
124	CAN	КАНАДА
132	CPV	КАБО-ВЕРДЕ
136	CYM	ОСТРОВА КАЙМАН
140	CAF	ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
144	LKA	ШРИ-ЛАНКА
148	TCD	ЧАД
152	CHL	ЧИЛИ
156	CHN	КИТАЙ
158	TWN	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
162	CXR	ОСТРОВ РОЖДЕСТВА
166	CKK	КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА
170	COL	КОЛУМБИЯ
174	COM	КОМОРО
175	MYT	МАЙОТТА
178	COG	КОНГО
180	COD	КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
184	COK	ОСТРОВА КУКА
188	CRI	КОСТА-РИКА
191	HRV	ХОРВАТИЯ
192	CUB	КУБА
196	CYP	КИПР
203	CZE	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
204	BEN	БЕНИН
208	DNK	ДАНИЯ
212	DMA	ДОМИНИКА
214	DOM	ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
218	ECU	ЭКВАДОР
222	SLV	ЭЛЬ-САЛЬВАДОР
226	GNQ	ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
231	ETH	ЭФИОПИЯ

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

232	ERI	ЭРИТРЕЯ
233	EST	ЭСТОНИЯ
234	FRO	ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
238	FLK	ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)
239	SGS	ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА
242	FJI	ФИДЖИ
246	FIN	ФИНЛЯНДИЯ
248	ALA	ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА
250	FRA	ФРАНЦИЯ
254	GUF	ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
258	PYF	ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ
260	ATF	ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
262	DJI	ДЖИБУТИ
266	GAB	ГАБОН
268	GEO	ГРУЗИЯ
270	GMB	ГАМБИЯ
275	PSE	ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ
276	DEU	ГЕРМАНИЯ
288	GHA	ГАНА
292	GIB	ГИБРАЛТАР
296	KIR	КИРИБАТИ
300	GRC	ГРЕЦИЯ
304	GRL	ГРЕНЛАНДИЯ
308	GRD	ГРЕНАДА
312	GLP	ГВАДЕЛУПА
316	GUM	ГУАМ
320	GTM	ГВАТЕМАЛА
324	GIN	ГВИНЕЯ
328	GUY	ГАЙАНА
332	HTI	ГАИТИ
334	HMD	ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД
336	VAT	ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО - ГОРОД ВАТИКАН)
340	HND	ГОНДУРАС
344	HKG	ГОНКОНГ
348	HUN	ВЕНГРИЯ
352	ISL	ИСЛАНДИЯ
356	IND	ИНДИЯ
360	IDN	ИНДОНЕЗИЯ
364	IRN	ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
368	IRQ	ИРАК
372	IRL	ИРЛАНДИЯ
376	ISR	ИЗРАИЛЬ
380	ITA	ИТАЛИЯ
384	CIV	КОТ Д'ИВУАР
388	JAM	ЯМАЙКА
392	JPN	ЯПОНИЯ

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

398	KAZ	КАЗАХСТАН
400	JOR	ИОРДАНИЯ
404	KEN	КЕНИЯ
408	PRK	КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
410	KOR	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
414	KWT	КУВЕЙТ
417	KGZ	КИРГИЗИЯ
418	LAO	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
422	LBN	ЛИВАН
426	LSO	ЛЕСОТО
428	LVA	ЛАТВИЯ
430	LBR	ЛИБЕРИЯ
434	LBY	ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ
438	LIE	ЛИХТЕНШТЕЙН
440	LTU	ЛИТВА
442	LUX	ЛЮКСЕМБУРГ
446	MAC	МАКАО
450	MDG	МАДАГАСКАР
454	MWI	МАЛАВИ
458	MYS	МАЛАЙЗИЯ
462	MDV	МАЛЬДИВЫ
466	MLI	МАЛИ
470	MLT	МАЛЬТА
474	MTQ	МАРТИНИКА
478	MRT	МАВРИТАНИЯ
480	MUS	МАВРИКИЙ
484	MEX	МЕКСИКА
492	MCO	МОНАКО
496	MNG	МОНГОЛИЯ
498	MDA	МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
499	MNE	ЧЕРНОГОРИЯ
500	MSR	МОНТСЕРРАТ
504	MAR	МАРОККО
508	MOZ	МОЗАМБИК
512	OMN	ОМАН
516	NAM	НАМИБИЯ
520	NRU	НАУРУ
524	NPL	НЕПАЛ
528	NLD	НИДЕРЛАНДЫ
531	CUW	КЮРАСАО
533	ABW	АРУБА
534	SXM	СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)
535	BES	БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА
540	NCL	НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
548	VUT	ВАНУАТУ
554	NZL	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

558	NIC	НИКАРАГУА
562	NER	НИГЕР
566	NGA	НИГЕРИЯ
570	NIU	НИУЭ
574	NFK	ОСТРОВ НОРФОЛК
578	NOR	НОРВЕГИЯ
580	MNP	СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА
581	UMI	МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
583	FSM	МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ
584	MHL	МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА
585	PLW	ПАЛАУ
586	PAK	ПАКИСТАН
591	PAN	ПАНАМА
598	PNG	ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
600	PRY	ПАРАГВАЙ
604	PER	ПЕРУ
608	PHL	ФИЛИППИНЫ
612	PCN	ПИТКЕРН
616	POL	ПОЛЬША
620	PRT	ПОРТУГАЛИЯ
624	GNB	ГВИНЕЯ-БИСАУ
626	TLS	ТИМОР-ЛЕСТЕ
630	PRI	ПУЭРТО-РИКО
634	QAT	КАТАР
638	REU	РЕЮНЬОН
642	ROU	РУМЫНИЯ
646	RWA	РУАНДА
652	BLM	СЕН-БАРТЕЛЕМИ
654	SHN	СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ
659	KNA	СЕНТ-КИТС И НЕВИС
660	AIA	АНГИЛЬЯ
662	LCA	СЕНТ-ЛЮСИЯ
663	MAF	СЕН-МАРТЕН
666	SPM	СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН
670	VCT	СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
674	SMR	САН-МАРИНО
678	STP	САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
682	SAU	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
686	SEN	СЕНЕГАЛ
688	SRB	СЕРБИЯ
690	SYC	СЕЙШЕЛЫ
694	SLE	СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
702	SGP	СИНГАПУР
703	SVK	СЛОВАКИЯ
704	VNM	ВЬЕТНАМ

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

705	SVN	СЛОВЕНИЯ
706	SOM	СОМАЛИ
710	ZAF	ЮЖНАЯ АФРИКА
716	ZWE	ЗИМБАБВЕ
724	ESP	ИСПАНИЯ
732	ESH	ЗАПАДНАЯ САХАРА
736	SDN	СУДАН
740	SUR	СУРИНАМ
744	SJM	ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН
748	SWZ	СВАЗИЛЕНД
752	SWE	ШВЕЦИЯ
756	CHE	ШВЕЙЦАРИЯ
760	SYR	СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
762	TJK	ТАДЖИКИСТАН
764	THA	ТАИЛАНД
768	TGO	ТОГО
772	TKL	ТОКЕЛАУ
776	TON	ТОНГА
780	TTO	ТРИНИДАД И ТОБАГО
784	ARE	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
788	TUN	ТУНИС
792	TUR	ТУРЦИЯ
795	TKM	ТУРКМЕНИЯ
796	TCA	ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС
798	TUV	ТУВАЛУ
800	UGA	УГАНДА
804	UKR	УКРАИНА
807	MKD	РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
818	EGY	ЕГИПЕТ
826	GBR	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
831	GGY	ГЕРНСИ
832	JEY	ДЖЕРСИ
833	IMN	ОСТРОВ МЭН
834	TZA	ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА
840	USA	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
850	VIR	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США
854	BFA	БУРКИНА-ФАСО
858	URY	УРУГВАЙ
860	UZB	УЗБЕКИСТАН
862	VEN	ВЕНЕСУЭЛА БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
876	WLF	УОЛЛИС И ФУТУНА
882	WSM	САМОА
887	YEM	ЙЕМЕН
894	ZMB	ЗАМБИЯ
895	ABH	АБХАЗИЯ
896	OST	ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

4.3 Классификатор имущества

Код	Наименование
01	Материальные активы
0101	Завершенные здания и сооружения или их части
0101001	Здания и сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий
0101002	Здания и сооружения машиностроительных предприятий
0101003	Здания и сооружения предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, стекольной, фарфоро-фаянсовой, полиграфической промышленности и предприятий промышленности строительных материалов
0101004	Здания предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой и медицинской промышленности
0101005	Здания и сооружения сельскохозяйственных предприятий и предприятий лесного хозяйства
0101006	Здания и сооружения предприятий строительной индустрии, транспорта и связи
0101007	Здания и сооружения предприятий торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства
0101008	Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания, образования, культуры и искусства
0101009	Исторические памятники
0101010	Здания для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, финансов и иностранных представительств
0101011	Сооружения - металлические конструкции. Сооружения хозяйственные металлические
0101012	Ограды (заборы), кроме металлических
0101013	Сооружения спортивно-оздоровительные
0101014	Незавершенное строительство
0101015	Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки
0101016	Жилые здания (помещения)
0101017	Здания (помещения) жилые, не входящие в жилищный фонд
0102	Предприятия, как имущественный комплекс
0103	Незавершенное строительство - конструкции, сооружения, здания
0104	Оборудование, машины, инструмент и комплектующие
0104001	Вентиляционное и климатическое оборудование
0104002	Грузоподъемное оборудование и комплектующие
0104003	Измерительное оборудование, инструмент и комплектующие
0104004	Клининговое оборудование, комплектующие, инструмент
0104005	Компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение
0104006	Котельное оборудование, инструмент, комплектующие
0104007	Медицинское оборудование, комплектующие и инструмент
0104008	Металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструмент
0104009	Насосное оборудование, комплектующие, сопутствующие
0104010	Оборудование для предприятий общественного питания, комплектующие и инструмент
0104011	Оборудование, комплектующие и инструмент для ремонта и обслуживания транспорта
0104012	Офисная техника, оргтехника и комплектующие
0104013	Пожарно-охранное оборудование, комплектующие и инструмент
0104014	Полиграфическое оборудование, комплектующие и инструмент
0104015	Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

0104016	Санитарно-техническое оборудование, комплектующие и инструмент
0104017	Спортивное, косметологическое оборудование, комплектующие
0104018	Средства связи, комплектующие и инструмент
0104019	Строительно-отделочное оборудование, комплектующие и инструмент
0104020	Торгово-складское оборудование, инструмент и комплектующие
0104021	Электрооборудование, комплектующие и инструмент
0104022	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы силовые
0104023	Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
0104024	Оружие спортивное, охотничье и военная техника двойного применения
0104025	Техника электронно-вычислительная
0104026	Приборы для научных исследований
0105	Инвентарь производственный и хозяйственный, приборы бытовые
0105001	Мебель специальная для производств
0105002	Приборы бытовые
0105003	Оборудование металлическое для сохранности ценностей (сейфы, несгораемые шкафы, бронированные двери и камеры)
0105004	Оборудование учебное
0105005	Инвентарь спортивный
0105006	Инвентарь для театрально-зрелищных учреждений и учреждений культуры
0105007	Часы (кроме специальных)
0105008	Тара функциональная, емкости, контейнеры
0105009	Инвентарь хозяйственно-бытового назначения
0106	Средства транспортные
0106001	Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и прицепы к ним
0106002	Аппараты летательные космические
0106003	Велосипеды и коляски инвалидные
0106004	Прицепы и полуприцепы, фургоны
0106005	Суда спортивные, туристские и прогулочные, водно-моторный транспорт
0106006	Средства транспортные железнодорожные
0106007	Аппараты летательные воздушные
0106008	Автомобили
0106009	Суда торговые и пассажирские
0106010	Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки
0106011	Автобусы, микроавтобусы
0106012	Автозапчасти и сопутствующие товары
0106013	Специализированная техника
0107	Животноводство. Растениеводство
0107001	Животные звероферм
0107002	Продукция скотоводства
0107003	Животные зоопарков, цирков, служебные собаки
0107004	Продукция птицеводства
0107005	Продукция овцеводства, козоводства, кролиководства, коневодства, оленеводства, верблюдоводства
0107006	Продукция пчеловодства, шмелеводства, шелководства
0107007	Продукция рыбоводства
0107008	Удобрения растительного происхождения

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

0107009	Корма растительные
0107010	Растения. Луковицы, семена, саженцы, насаждения многолетние, культуры
0108	Природные активы
0108001	Земельные участки
0108002	Участки недр
0108003	Естественные биологические и водные ресурсы
0109	Сырье. Материалы для производства. Продукция промышленных производств
0109001	Сырье топливно-энергетическое
0109002	Сырье минеральное
0109003	Сырье органическое
0109004	Сырье искусственное и синтетическое
0109005	Сырье вторичное. Отходы. Лом
0109006	Материалы для упаковки и хранения
0109007	Материалы текстильные. Кожа. Фурнитура
0109008	Полимерные материалы и изделия. Асбестотехнические изделия
0109009	Строительные материалы кроме железобетонных конструкций
0109010	Материалы лакокрасочные, полупродукты, кино-, фото- и магнитные материалы и товары бытовой химии
0109011	Чугун, ферросплавы, лигатуры, сталь
0109012	Металлоизделия промышленного назначения. металлопродукция. Металлопрокат. Арматура трубопроводная
0109013	Прокат цветных металлов
0109014	Реактивы химические и вещества высокочистые
0109015	Продукция целлюлозно-бумажной промышленности
0109016	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности, фанерного производства
0109017	Продукция химического и нефтяного машиностроения
0109018	Продукция общемашиностроительного применения
0109019	Взрывные устройства и взрывчатые вещества народнохозяйственного назначения
0109020	Химико-фармацевтическое сырье, продукция медицинского назначения
0110	Товары народного потребления
0110001	Аудио-видео-фото техника и комплектующие
0110002	Бытовая химия, моющие средства
0110003	Галантерея, сувениры, подарки
0110004	Зоотовары
0110005	Игрушки, игры
0110006	Канцелярские товары, офисные принадлежности
0110007	Ковры, паласы
0110008	Мебель и комплектующие
0110009	Обувь
0110010	Одежда, спецодежда
0110011	Оптические приборы
0110012	Парфюмерия, косметика, средства гигиены
0110013	Печатная, рекламная продукция
0110014	Текстиль для дома. Постельные принадлежности, полотенца
0110015	Посуда, сопутствующие товары
0110016	Прочие товары

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

0110017	Растения, цветы, сопутствующие товары
0110018	Ткани, фурнитура
0110019	Товары для дачи, сада
0110020	Карнизы, гардины, жалюзи
0110021	Книги, предметы искусства, издания
0110022	Продукция пищевой промышленности. продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микробиологической промышленности
02	Нематериальные активы
0201	Оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы или искусства
0202	Компьютерное программное обеспечение
0202001	Базы данных
0202002	Системные и прикладные программные средства
0203	Научные промышленные технологии
0203001	Научные промышленные технологии в области электронной техники
0203002	Научные промышленные технологии в области спецхимии
0203003	Биотехнологии
0203004	Научные промышленные технологии в области ракетно-космической техники
0203005	Научные промышленные технологии в области атомной техники
0203006	Научные промышленные технологии в области судостроения
0203007	Научные промышленные технологии в области радиотехники и средств связи
0203008	Научные промышленные технологии в прочих областях
0203009	Научные промышленные технологии в области авиастроения и авиационной техники
0204	Геологоразведочные работы
0205	Нематериальные основные фонды прочие
0205001	Секреты производства ("ноу-хау")
0205002	Патенты
0205003	Торговые знаки
0205004	Топологии интегральных микросхем
03	Финансовые активы
0301	Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
0302	Ценные бумаги
0303	Титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов)
0304	Уступка требований по кредитным обязательствам
04	Имущественные права
0401	Права долевой собственности
0402	Вещные права на имущество
0402001	Право хозяйственного ведения имуществом
0402002	Право оперативного управления имуществом
0402003	Право пожизненного наследуемого владения земельным участком
0402004	Право постоянного(бессрочного) пользования земельным участком
0402005	Сервитут
0402006	Право аренды
0403	Уступка требований по кредитным обязательствам с залоговым имуществом
99	Прочее

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

4.4 Классификатор валют

Цифровой код	Буквенный код	Наименование	Страны, в которых используется валюта
008	ALL	Лек	Албания
012	DZD	Алжирский динар	Алжир
032	ARS	Аргентинское песо	Аргентина
036	AUD	Австралийский доллар	Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу
044	BSD	Багамский доллар	Багамы
048	BHD	Бахрейнский динар	Бахрейн
050	BDT	Така	Бангладеш
051	AMD	Армянский драм	Армения
052	BBD	Барбадосский доллар	Барбадос
060	BMD	Бермудский доллар	Бермуды
064	BTN	Нгултрум	Бутан
068	BOB	Боливиано	Боливия, многонациональное государство
072	BWP	Пула	Ботсвана
084	BZD	Белизский доллар	Белиз
090	SBD	Доллар Соломоновых Островов	Соломоновы Острова
096	BND	Брунейский доллар	Бруней-Даруссалам
104	MMK	Кьят	Мьянма
108	BIF	Бурундийский франк	Бурунди
116	KHR	Риель	Камбоджа
124	CAD	Канадский доллар	Канада
132	CVE	Эскудо Кабо-Верде	Кабо-Верде
136	KYD	Доллар Островов Кайман	Острова Кайман
144	LKR	Шри-Ланкийская рупия	Шри-Ланка
152	CLP	Чилийское песо	Чили
156	CNY	Юань	Китай
170	COP	Колумбийское песо	Колумбия
174	KMF	Франк Комор	Коморы
188	CRC	Костариканский колон	Коста-Рика
191	HRK	Куна	Хорватия
192	CUP	Кубинское песо	Куба
203	CZK	Чешская крона	Чешская Республика
208	DKK	Датская крона	Гренландия; Дания; Фарерские острова
214	DOP	Доминиканское песо	Доминиканская Республика
222	SVC	Сальвадорский колон	Эль-Сальвадор
230	ETB	Эфиопский быр	Эфиопия
232	ERN	Накфа	Эритрея
238	FKP	Фунт Фолклендских островов	Фолклендские острова (Мальвинские)
242	FJD	Доллар Фиджи	Фиджи
262	DJF	Франк Джибути	Джибути
270	GMD	Даласи	Гамбия
292	GIP	Гибралтарский фунт	Гибралтар

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

320	GTQ	Кетсаль	Гватемала
324	GNF	Гвинейский франк	Гвинея
328	GYD	Гайанский доллар	Гайана
332	HTG	Гурд	Гаити
340	HNL	Лемпира	Гондурас
344	HKD	Гонконгский доллар	Гонконг
348	HUF	Форинт	Венгрия
352	ISK	Исландская крона	Исландия
356	INR	Индийская рупия	Бутан; Индия
360	IDR	Рупия	Индонезия
364	IRR	Иранский риал	Иран (Исламская Республика)
368	IQD	Иракский динар	Ирак
376	ILS	Новый израильский шекель	Израиль
388	JMD	Ямайский доллар	Ямайка
392	JPY	Иена	Япония
398	KZT	Тенге	Казахстан
400	JOD	Иорданский динар	Иордания
404	KES	Кенийский шиллинг	Кения
408	KPW	Северокорейская вона	Корея, народно-демократическая республика
410	KRW	Вона	Корея, республика
414	KWD	Кувейтский динар	Кувейт
417	KGS	Сом	Киргизия
418	LAK	Кип	Лаосская Народно-Демократическая Республика
422	LBP	Ливанский фунт	Ливан
426	LSL	Лоти	Лесото
430	LRD	Либерийский доллар	Либерия
434	LYD	Ливийский динар	Ливия
446	MOP	Патака	Макао
454	MWK	Квача	Малави
458	MYR	Малайзийский ринггит	Малайзия
462	MVR	Руфия	Мальдивы
478	MRO	Угия	Мавритания
480	MUR	Маврикийская рупия	Маврикий
484	MXN	Мексиканское песо	Мексика
496	MNT	Тугрик	Монголия
498	MDL	Молдавский лей	Молдова, республика
504	MAD	Марокканский дирхам	Западная Сахара; Марокко
512	OMR	Оманский риал	Оман
516	NAD	Доллар Намибии	Намибия
524	NPR	Непальская рупия	Непал
532	ANG	Нидерландский антильский гульден	Кюрасао; Сен-Мартен (нидерландская часть)
533	AWG	Арубанский флорин	Аруба
548	VUV	Вату	Вануату
554	NZD	Новозеландский доллар	Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

558	NIO	Золотая кордоба	Никарагуа
566	NGN	Найра	Нигерия
578	NOK	Норвежская крона	Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен
586	PKR	Пакистанская рупия	Пакистан
590	PAB	Бальбоа	Панама
598	PGK	Кина	Папуа Новая Гвинея
600	PYG	Гуарани	Парагвай
604	PEN	Новый соль	Перу
608	PHP	Филиппинское песо	Филиппины
634	QAR	Катарский риал	Катар
643	RUB	Российский рубль	Россия
646	RWF	Франк Руанды	Руанда
654	SHP	Фунт Святой Елены	Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья
678	STD	Добра	Сан-Томе и Принсипи
682	SAR	Саудовский риял	Саудовская Аравия
690	SCR	Сейшельская рупия	Сейшелы
694	SLL	Леоне	Сьерра-Леоне
702	SGD	Сингапурский доллар	Сингапур
704	VND	Донг	Вьетнам
706	SOS	Сомалийский шиллинг	Сомали
710	ZAR	Рэнд	Лесото; Намибия; Южная Африка
728	SSP	Южносуданский фунт	Южный Судан
748	SZL	Лилангени	Свазиленд
752	SEK	Шведская крона	Швеция
756	CHF	Швейцарский франк	Лихтенштейн; Швейцария
760	SYP	Сирийский фунт	Сирийская Арабская Республика
764	THB	Бат	Таиланд
776	TOP	Паанга	Тонга
780	TTD	Доллар Тринидада и Тобаго	Тринидад и Тобаго
784	AED	Дирхам (ОАЭ)	Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
788	TND	Тунисский динар	Тунис
800	UGX	Угандийский шиллинг	Уганда
807	MKD	Денар	Македония, бывшая Югославская Республика
818	EGP	Египетский фунт	Египет
826	GBP	Фунт стерлингов	Соединенное королевство
834	TZS	Танзанийский шиллинг	Танзания, объединенная республика
840	USD	Доллар США	Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор
858	UYU	Уругвайское песо	Уругвай
860	UZS	Узбекский сум	Узбекистан

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

882	WST	Тала	Самоа
886	YER	Йеменский риал	Йемен
901	TWD	Новый тайваньский доллар	Тайвань (Китай)
931	CUC	Конвертируемое песо	Куба
932	ZWL	Доллар Зимбабве	Зимбабве
934	TMT	Новый манат	Туркмения
936	GHS	Ганский седи	Гана
937	VEF	Боливар	Венесуэла
938	SDG	Суданский фунт	Судан
940	UYI	Уругвайское песо в индексированных единицах	Уругвай
941	RSD	Сербский динар	Сербия
943	MZN	Мозамбикский метикал	Мозамбик
944	AZN	Азербайджанский манат	Азербайджан
946	RON	Румынский лей	Румыния
949	TRY	Турецкая лира	Турция
950	XAF	Франк КФА BEAC	Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея
951	XCD	Восточно-карибский доллар	Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия
952	XOF	Франк КФА BCEAO	Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того
953	XPF	Франк КФП	Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна
960	XDR	СДР (специальные права заимствования)	Международный валютный фонд (МВФ)
967	ZMW	Замбийская квача	Замбия
968	SRD	Суринамский доллар	Суринам
969	MGA	Малагасийский ариари	Мадагаскар
970	COU	Единица реальной стоимости	Колумбия
971	AFN	Афгани	Афганистан
972	TJS	Сомони	Таджикистан
973	AOA	Кванза	Ангола
974	BYR	Белорусский рубль	Беларусь
975	BGN	Болгарский лев	Болгария
976	CDF	Конголезский франк	Конго, демократическая республика
977	BAM	Конвертируемая марка	Босния и Герцеговина
978	EUR	Евро	Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен (французская часть); Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория; Эландские острова; Эстония
980	UAH	Гривна	Украина
981	GEL	Лари	Грузия
985	PLN	Злотый	Польша

Спецификация требований к структуре XML-файлов для загрузки сообщений	Версия: 1.22
	Дата: 16.08.2022

986	BRL	Бразильский реал	Бразилия
-----	-----	------------------	----------

4.5 Справочник типов документов, удостоверяющих личность

Code	Description
PassportRf	Российский паспорт
Other	Иной документ, удостоверяющий личность