

## **Спецификация требований**

### **к структуре XML-файлов для загрузки сообщений**

(Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности предназначен для размещения значимых сведений о деятельности субъектов экономической деятельности)

**Версия 1.29.1**

## История изменений

Дата	Версия	Описание
18.08.2016	1.00	Создание документа
23.08.2016	1.01	Добавлен п.3.3
24.08.2016	1.02	Добавлен п.3.4
05.09.2016	1.03	Добавлен п. 3.5
07.09.2016	1.04	Изменена обязательность элемента <a href="#">&lt;Debtor&gt; в п. 3.4.3</a>
12.09.2016	1.05	Изменения в п.3.4.3
15.09.2016	1.06	Изменения в п.3.5.3
21.09.2016	1.07	Изменения в п.3.5.3
26.09.2016	1.08	Изменены п.3, 3.5.3
29.09.2016	1.09	Изменения в п.3.5.3
06.10.2016	1.10	Изменения в п.3.5.3
13.10.2016	1.11	Добавлены сообщения об изменении и прекращении: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Договора финансовой аренды (лизинга) (3.4, 3.5)</li> <li>• Договора финансирования под уступку денежного требования (3.7, 3.8)</li> <li>• Независимой гарантии (3.10, 3.11)</li> </ul>
18.11.2016	1.12	Исправлено описание элемента в п. 3.9.3
22.12.2016	1.13	Исправлено описание элемента IssueDate в п. 3.9.3
27.01.2017	1.14	Изменены п. 3.6, 3.7, 3.8. Добавлен п. 3.6.4.1.
21.02.2017	1.15	Изменена последовательность элементов в п.3.3.3, 3.6.3, 3.7.3, 3.9.3. Добавлены новые элементы в п. 3.5.3, 3.8.3, 3.11.3
07.03.2017	1.16	Исправлен тип сообщения в п. 3.5.3
29.04.2020	1.18	Добавлены новые типы сообщений п.3.12, п.3.13
11.02.2020	1.19	Добавлен новый тип сообщения п.3.14 (Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве)
22.06.2020	1.20	В сообщениях «Уведомление о привлечении кредитором иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» и «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» добавлен тип публикатора и кредитора – компания-нерезидент
14.10.2021	1.21	Добавлены новые типы сообщений п.3.15-3.17
16.08.2022	1.22	Типы сообщений по праву залога CreationRightOfPledge заменен на CreationRightOfPledge2, добавлены новые типы сообщений для загрузки ChangeRightOfPledge2, StopRightOfPledge2
12.10.2022	1.22.1	В сообщениях ChangeRightOfPledge2, StopRightOfPledge2 исправлено описание элемента PledgeSubject в части Classifier
23.12.2022	1.23	В структуру контента сообщений InclusionDebtorsToDebtCollectorList и ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList в блок DebtCollector добавлен необязательный элемент InformationOfPowers (Сведения о полномочиях) Внесены правки в справочник стран в части наименований ряда стран, кода страны Судан, а также добавлен Южный Судан
24.10.2023	1.24	Удалены описания структуры сообщений <ul style="list-style-type: none"> <li>• FinancialLeaseContract</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ChangeFinancialLeaseContract</li> <li>• StopFinancialLeaseContract</li> </ul> <p>Добавлены описания новых типов сообщений</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FinancialLeaseContract2</li> <li>• ChangeFinancialLeaseContract2</li> <li>• StopFinancialLeaseContract2</li> </ul> <p>Для сообщений лизинга и залога добавлено ограничение на количество имущества в рамках одного сообщения – 10000 записей</p>
31.10.2023	1.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В связи с подготовкой к изменениям в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 № 467-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" добавлены описания структуры сообщений: Сообщение «Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="InclusionDebtorsToDebtCollectorList2")</li> <li>• Сообщение «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2")</li> <li>• Сообщение «Уведомление о переходе права требования к иному лицу» (xsi:type="AssignmentOfClaim")</li> </ul> <p>Данные типы сообщений будут доступны для публикации с 01.02.2024</p>
14.12.2023	1.25.1	Добавлено ограничение на максимальное значение в поле FullName
31.01.2024	1.26	В сообщениях группы Возврат просроченной задолженности с типами InclusionDebtorsToDebtCollectorList2, ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2, AssignmentOfClaim в структуру элемента Debtor добавлено необязательное поле LatinName Закрываются для публикации сообщения с типами InclusionDebtorsToDebtCollectorList, ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList
10.07.2024	1.27	Сообщение с типом «Переход права требования к иному лицу» переименовано в «Уведомление о переходе права требования к иному лицу»
16.05.2025	1.27.1	Откорректированы гиперссылки
07.08.2025	1.28	Доработана необязательность элемента Inn в сообщении с типом AssignmentOfClaim для участника с типом DebtCollectors.Participants.Person
29.12.2025	1.28.1	Откорректировано поле BiddingLink в п. 3.3.13
18.02.2026	1.29	Увеличение размера поля Code элемента Classifier до 10 символов
23.03.2026	1.29.1	Классификатор стран и Классификатор валют вынесены в отдельные файлы в разделе Помощь

## Содержание

История изменений .....	2
Содержание .....	4
1. Общие требования к файлам .....	5
2. Структура данных .....	5
3. Структура xml-файлов для загрузки сообщений .....	7
3.1 Список сообщений – элемент <Messages> .....	8
3.2 Сообщение – элемент <Message> .....	9
3.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	9
3.3.1 Общие элементы для всех типов сообщений .....	9
3.3.2 Сведения о публикаторе сообщения (элемент <PublisherInfo>).....	9
3.3.3 Сообщение заказчика об обязательной оценке (xsi:type="MandatoryAssessmentCustomer") .....	12
3.3.4 Сообщение о возникновении права залога (xsi:type="CreationRightOfPledge2").....	17
3.3.5 Сообщение об изменении права залога (xsi:type="ChangeRightOfPledge2").....	26
3.3.6 Сообщение о прекращении права залога (xsi:type="StopRightOfPledge2").....	36
3.3.7 Сообщение «Заключение договора финансовой аренды (лизинга) (xsi:type="FinancialLeaseContract2") .....	45
3.3.8 Сообщение «Изменение договора финансовой аренды (лизинга)» (xsi:type="ChangeFinancialLeaseContract2") .....	49
3.3.9 Сообщение «Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)» (xsi:type="StopFinancialLeaseContract2") .....	51
3.3.10 Сообщение «Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)» (xsi:type="FinancingMonetaryRequirement") .....	52
3.3.11 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (xsi:type="ChangeFinancingMonetaryRequirement") .....	57
3.3.12 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (xsi:type="StopFinancingMonetaryRequirement") .....	58
3.3.13 Сообщение о выпуске независимой гарантии (xsi:type="IssueIndependentGuarantee") .....	59
3.3.14 Сообщение об изменении независимой гарантии (xsi:type="ChangeIndependentGuarantee") ..	67
3.3.15 Сообщение о прекращении независимой гарантии (xsi:type="CancelIndependentGuarantee") ..	68
3.3.16 Сообщение «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве» (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourt") .....	70
3.3.17 Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) (xsi:type="FinancingMonetaryRequirementClient") .....	73
3.3.18 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) (xsi:type="ChangeFinancingMonetaryRequirementClient") .....	78
3.3.19 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) (xsi:type="StopFinancingMonetaryRequirementClient") .....	79
3.3.20 Сообщение «Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="InclusionDebtorsToDebtCollectorList2") .....	80
3.3.21 Сообщение «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» (xsi:type=" ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2") .....	97
3.3.22 Сообщение «Уведомление о переходе права требования к иному лицу» (xsi:type="AssignmentOfClaim") .....	99
4. Приложения .....	115
4.1 Формат GUID .....	115
4.2 Справочник типов документов, удостоверяющих личность .....	115

## 1. Общие требования к файлам

1.	Сообщения оформляются в виде XML-файла.
2.	Один файл может содержать несколько сообщений одного типа.
3.	XML-файлы должны иметь кодировку UTF-8
4.	Максимально допустимый объем файла для загрузки ограничен 15Мб

## 2. Структура данных

Элементами логической модели файла, используемого для загрузки сообщений, являются элементы и атрибуты XML файла. Для каждого структурного элемента логической модели файла загрузки приводятся следующие сведения:

- **Наименование элемента.**
- **Признак типа элемента.** Может принимать следующие значения:
  - «А» – атрибут;
  - «П» – простой элемент (не имеющий вложенных);
  - «С» – сложный элемент (имеющий вложенные);
  - Если для определения элемента используется пользовательский тип данных, наименование типа данных (типового элемента) указывается в графе «Описание».
- **Формат элемента.** Формат представляется в условных обозначениях, которым соответствуют следующие значения: Т – символьная строка; Ч – числовое значение (целое или дробное), Л – логическое значение.

Формат символьной строки указывается в виде  $T(n-k)$  или  $T(=k)$ , где  $n$  – минимальное количество знаков в строке,  $k$  – максимальное количество знаков, символ «-» – указывает, что используется диапазон от  $n$  до  $k$ , символ «= $\Rightarrow$ » означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид  $T(0-k)$ . В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид  $T(n-)$ .

Формат числового значения указывается в виде  $Ч(m, k)$ , где  $m$  – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, а  $k$  – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид  $Ч(m)$ .

Формат логического значения указывается в виде Л или  $L(n)$ , где символ (n) указывает что может принимать значение “NULL”

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента.

- **Признак обязательности элемента** определяет обязательность наличия элемента в XML файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения:
  - «О» – обязательное наличие элемента (наименование элемента и его значение должны присутствовать в файле обмена);
  - «Н» – присутствие элемента необязательно (наименование элемента и его значение в файле обмена могут отсутствовать).

- Если элемент может принимать ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «ОК».
- «УО» – условно обязательный (элемент обязателен только при выполнении определенных условий).
- **Тип.** Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
- **Описание элемента.**

### 3. Структура xml-файлов для загрузки сообщений

Файл для загрузки сообщений должен иметь следующую структуру:

```
<Messages>
  <Message Number="01" Type="Тип сообщения" Ver="1.0">
    <MessageContentBase xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:type="Тип сообщения">
      ...
    </MessageContentBase>
  </Message>
</Messages>
```

Значения атрибутов **Type** и **xsi:type** (тип сообщения) должны принимать значение, соответствующее типу сообщений в файле.

#### Справочник типов сообщений

Наименование в XML	Описание
<a href="#">MandatoryAssessmentCustomer</a>	Обязательная оценка (сообщение заказчика)
<a href="#">CreationRightOfPledge2</a>	Возникновение права залога
<a href="#">ChangeRightOfPledge2</a>	Изменение права залога
<a href="#">StopRightOfPledge2</a>	Прекращение права залога
<a href="#">FinancialLeaseContract2</a>	Заключение договора финансовой аренды (лизинга)
<a href="#">ChangeFinancialLeaseContract2</a>	Изменение договора финансовой аренды (лизинга)
<a href="#">StopFinancialLeaseContract2</a>	Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)
<a href="#">FinancingMonetaryRequirement</a>	Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)
<a href="#">ChangeFinancingMonetaryRequirement</a>	Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)
<a href="#">StopFinancingMonetaryRequirement</a>	Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)

Наименование в XML	Описание
<a href="#">IssueIndependentGuarantee</a>	Выпуск независимой гарантии
<a href="#">ChangeIndependentGuarantee</a>	Изменение независимой гарантии
<a href="#">CancelIndependentGuarantee</a>	Прекращение независимой гарантии
<a href="#">InclusionDebtorsToDebtCollectorList2</a>	Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
<a href="#">ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2</a>	Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности
<a href="#">AssignmentOfClaim</a>	Уведомление о переходе права требования к иному лицу
<a href="#">CreditorIntentionGoToCourt</a>	Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
<a href="#">FinancingMonetaryRequirementClient</a>	Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)
<a href="#">ChangeFinancingMonetaryRequirementClient</a>	Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)
<a href="#">StopFinancingMonetaryRequirementClient</a>	Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)

Элемент [<MessageContentBase>](#) имеет структуру, зависящую от типа сообщения (см. структуру элемента в описании сообщений).

### 3.1 Список сообщений – элемент [<Messages>](#)

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	С		О	<a href="#">&lt;Message&gt;</a>	Сообщение

### 3.2 Сообщение – элемент <Message>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение, соответствующее типу сообщений в файле, из справочника типов сообщений	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<a href="#">&lt;MessageContentBase&gt;</a>	Содержание сообщения

### 3.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

#### 3.3.1 Общие элементы для всех типов сообщений

Тег MessageContentBase должен содержать в себе следующие атрибуты:

- xsi:type="Значение: из справочника типов сообщений, например, FinancialLeaseContract2"
- xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
- xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

Внутри тега MessageContentBase содержатся теги, свойственные типу публикуемого сообщения (см. описание для каждого типа сообщения)

#### 3.3.2 Сведения о публикаторе сообщения (элемент <PublisherInfo>)

**Примечание.** При загрузке сообщения в АРМ посредством XML сведения о публикаторе обновляются актуальными данными на основе данных Реестра.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
<b>Сведения о публикаторе – юридическом лице (xsi:type=« PublisherInfoCompany»)</b>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
xsi:type	A	T(1-)	O	Значение: PublisherInfoCompany	Тип публикатора
FullName	П	T(1-1024)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
INN	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
EgrulAddress	П	T(0-1000)	H		Адрес по данным ЕГРЮЛ
<b>Сведения о публикаторе – индивидуальном предпринимателе (xsi:type=«PublisherInfoIndividualEntrepreneur»)</b>					
xsi:type	A	T(1-)	O	Значение: PublisherInfoIndividualEntrepreneur	Тип публикатора
Fio	П	T(1-250)	O		ФИО индивидуального предпринимателя
INN	П	Ч(=12)	O		ИНН индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	O		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
<b>Сведения о публикаторе – компании-нерезиденте (xsi:type=« PublisherInfoNonResidentCompany»)</b>					
xsi:type	A	T(1-)	O	Значение: PublisherInfoNonResidentCompany	Тип публикатора

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	О	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	О	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
<b>Сведения о публикаторе – физическом лице (xsi:type=«PublisherInfoPerson»)</b>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Значение: PublisherInfoPerson	Тип публикатора
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
INN	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица

### 3.3.3 Сообщение заказчика об обязательной оценке (xsi:type="MandatoryAssessmentCustomer")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-8000)	О		Текст сообщения
TrustManagement	П	T(1-300)	Н		Сведения о доверительном управлении
ReportNumber	П	T(1-40)	О		Номер отчета об оценке
ReportDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата отчета об оценке
AssessmentReason	П	T(1-)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>Contract - договор</li> <li>CourtRuling - определение суда</li> <li>AuthorizedBodyDecision - решение уполномоченного органа</li> </ul>	Основание для проведения оценки
AssessmentReasonNumber	П	T(1-40)	Н		Номер документа-основания для проведения оценки
AssessmentReasonDate	П		Н	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата документа-основания для проведения оценки в формате
Appraisers	С		О	<a href="#">&lt;Appraisers&gt;</a>	Оценщики
ObjectsOfAssessment	С		О	<a href="#">&lt;ObjectsOfAssessment&gt;</a>	Объект оценки
ExpertOpinionNumber	П	T(1-40)	Н		Номер экспертного заключения
ExpertOpinionDate	П		Н	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата экспертного заключения
Experts	С		Н	<a href="#">&lt;Experts&gt;</a>	Эксперты
ResultOfExpertise	П	T(1-)	Н		Результат экспертизы

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
<b>Оценщики – элемент &lt;Appraisers&gt;</b>					
ParticipantOfAssessment	С		О	<a href="#">&lt;ParticipantOfAssessment&gt;</a>	Сведения об участнике оценки
<b>Участник оценки – элемент &lt;ParticipantOfAssessment&gt;</b>					
Snils	П	Ч(=11)	О	Допускаются только цифры	СНИЛС участника оценки
Inn	П	Ч(=12)	О	Допускаются только цифры	ИНН участника оценки
SroName	П	T(1-)	О		Наименование СРО
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО участника оценки
SroIdentifiers	П	T(1-)	ОК	Формат строки: «ИНН: <ИНН>, ОГРН: <ОГРН>, Рег. №: <Рег. №>»	Идентификаторы СРО
SroAdditionalInformation	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о СРО
<b>Объект оценки – элемент &lt;ObjectsOfAssessment&gt;</b>					
TypeCode	П	T(2-7)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Код типа объекта оценки
TypeName	П	T(1-500)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Наименование типа объекта оценки
Name	П	T(1-1000)	О		Описание объекта оценки
DateOfAssessment	П		Н	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата оценки
Owner	С		Н	<a href="#">&lt;Owner&gt;</a>	Владелец объекта оценки
BalanceValue	П	Ч(13,5)	Н	<b>Ограничение:</b> не выполняется для типов владельцев: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Индивидуальный предприниматель</li> <li>• Физическое лицо</li> </ul>	Балансовая стоимость

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Компания-нерезидент</li> </ul>	
MarketValue	П	Ч(13,5)	О		Рыночная стоимость
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительные сведения о владельце объекта оценки
<b>Владелец объекта оценки – элемент &lt;Owner&gt;</b>					
xsi:type	A	T(1-)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>MandatoryAssessmentCompany – юридическое лицо</li> <li>MandatoryAssessmentIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> <li>MandatoryAssessmentIndividualPerson – физическое лицо</li> <li>MandatoryAssessmentNonResidentCompany – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип владельца
<b>Сведения о владельце – юридическом лице (xsi:type="MandatoryAssessmentCompany")</b>					
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
ShortName	П	T(1-512)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
<b>Сведения о владельце – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MandatoryAssessmentIndividualEntrepreneur")</b>					
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
<b>Сведения о владельце – физическом лице (xsi:type="MandatoryAssessmentIndividualPerson")</b>					
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	О		СНИЛС физического лица
<b>Сведения о владельце – компании-нерезиденте (xsi:type="MandatoryAssessmentNonResidentCompany")</b>					
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
Name	П	T(1-1024)	О	<b>Ограничение:</b> не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	<b>Ограничение:</b> не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из	ИНН компании в стране регистрации или его аналог

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Regnum	П	T(1-255)	УО	идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации или его аналог
<b>Эксперты – элемент &lt;Experts&gt;</b>					
ParticipantOfAssessment	С		Н	<a href="#">&lt;ParticipantOfAssessment&gt;</a>	Участник оценки

### 3.3.4 Сообщение о возникновении права залога (xsi:type="CreationRightOfPledge2")

Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при публикации сообщений группы «Сообщения о залоге», максимальное количество имущества в одном сообщении ограничено до 10 тысяч. При большем количестве элементов Subject в сообщении публикация не осуществляется.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Mortgagors	С		О	<Mortgagors>	Залогодатели
Mortgagees	С		УО	<Mortgagees>	Залогодержатели Обязательный, если отсутствует PledgeBond
PledgeBond	С		УО	<PledgeBond>	Облигации с залоговым обеспечением Обязательный, если отсутствует хоть один Mortgagees
Subjects	С		УО	<Subjects>	Сведения о заложенном имуществе
DateOfPerfomance	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата исполнения обязательства
Contract	С		Н	<Contract>	Информация о договоре залога
<b>Сведения о залогодателях – элемент &lt;Mortgagors&gt;</b>					
Mortgagor	С		О	<Mortgagor>	Залогодатель
<b>Сведения о залогодателе - элемент &lt;Mortgagor&gt;</b>					
MessageParticipant	С		О	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательный для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		<p>Email участника залога Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (только латинские) любого регистра.</li> <li>• Цифры</li> <li>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</li> <li>• Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</li> <li>• Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</li> <li>• Цифры</li> </ul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</li> <li>• Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</li> </ul>
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
<b>Сведения о залогодержателях – элемент &lt;Mortgagees&gt;</b>					
Mortgagee	С		Н	<a href="#">&lt;Mortgagee&gt;</a>	Залогодержатель
<b>Сведения о залогодержателе – элемент &lt;Mortgagee&gt;</b>					
MessageParticipant	С		О	<a href="#">&lt;MessageParticipant&gt;</a>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательный для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		Email участника залога

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>2) В локальной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Буквы (только латинские) любого регистра.</i></li> <li><i>• Цифры</i></li> <li><i>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i></li> <li><i>• Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i></li> <li><i>• Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i></li> </ul> <p><i>3) В доменной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</i></li> <li><i>• Цифры</i></li> <li><i>• Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд.</i></li> </ul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<p><i>Должна содержаться хотя бы одна точка.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</li> </ul>
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
<b>Сведения об участнике залога – элемент &lt;MessageParticipant&gt;</b>					
xsi:type	А	T(1-)	О	<p>Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо</li> <li>• MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель</li> <li>• MessagePersonWithGuid – физическое лицо</li> <li>• MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип участника залога
<b>Сведения об участнике залога – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")</b>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника залога
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике залога – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике залога – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")</b>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике залога – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника залога
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-100)	УО		Регистрационный номер компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии InnOrAnalogue)
InnOrAnalogue	П	T(1-100)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					регистрации (обязателен при отсутствии Regnum)
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Облигации с залоговым обеспечением – элемент &lt;PledgeBond&gt;</b>					
RegNum	П	T(1-20)	Н		ГРН выпуска
RegDate	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата регистрации выпуска
<b>Сведения о заложенном имуществе – элемент &lt;Subjects&gt;</b>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	
<b>Заложенное имущество – элемент &lt;PledgeSubject&gt;</b>					
Guid	П	T(=36)	ОК		Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета залога
Classifier	С		О	<Classifier>	Классификатор предмета залога
Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета залога
<b>Классификатор имущества – элемент &lt;Classifier&gt;</b>					
Code	П	T(2-10)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Код классификатора
Description	П	T(1-500)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Наименование классификатора

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
<b>Информация о договоре залога – элемент &lt;Contract&gt;</b>					
Number	П	T(0-50)	Н		Номер договора залога
Date	П	dateTime	Н		Дата договора залога

### 3.3.5 Сообщение об изменении права залога (xsi:type="ChangeRightOfPledge2")

Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при публикации сообщений группы «Сообщения о залоге», максимальное количество имущества в одном сообщении ограничено до 10 тысяч. При большем количестве элементов Subject в сообщении публикация не осуществляется.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Mortgagors	С		О	<Mortgagors>	Залогодатели
Mortgagees	С		УО	<Mortgagees>	Залогодержатели Обязательно, если отсутствует PledgeBond
PledgeBond	С		УО	<PledgeBond>	Облигации с залоговым обеспечением Обязательно, если отсутствует хотя один Mortgagees
Subjects	С		УО	<Subjects>	Сведения о заложенном имуществе
NewSubjects	С		Н	<NewSubjects>	Сведения о заложенном имуществе, добавленном в договор
ChangedSubjects	С		УО	<ChangedSubjects>	Изменения в перечне заложенного имущества
CancelledSubjects	С		Н	<CancelledSubjects>	Сведения об имуществе, исключенном из договора залога
DateOfPerfomance	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Н		Дата исполнения обязательства
Contract	С		Н	<Contract>	Информация о договоре залога

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
RightOfPledgeMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения о праве залога (о возникновении или изменении), для которого публикуется сообщение об изменении
<b>Сведения о залогодателях – элемент &lt;Mortgagors&gt;</b>					
Mortgagor	С		О	<a href="#">&lt;Mortgagor&gt;</a>	Залогодатель
<b>Сведения о залогодателе - элемент &lt;Mortgagor&gt;</b>					
MessageParticipant	С		Н	<a href="#">&lt;MessageParticipant&gt;</a>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		Email участника залога <i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i> 1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@» 2) В локальной части могут использоваться <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (только латинские) любого регистра.</li> <li>• Цифры</li> </ul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</li> <li>• Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</li> <li>• Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</li> <li>• Цифры</li> <li>• Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержать хотя бы одна точка.</li> <li>• Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</li> </ul>
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
<b>Сведения о залогодержателях – элемент &lt;Mortgagees&gt;</b>					
Mortgagee	С		Н	<a href="#">&lt;Mortgagee&gt;</a>	Залогодержатель

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
<b>Сведения о залогодержателе – элемент &lt;Mortgagee&gt;</b>					
MessageParticipant	С		Н	<a href="#">&lt;MessageParticipant&gt;</a>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		Email участника залога Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам: 1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@» 2) В локальной части могут использоваться <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (только латинские) любого регистра.</li> <li>• Цифры</li> <li>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</li> <li>• Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</li> </ul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</li> <li>• Цифры</li> <li>• Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</li> <li>• Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</li> </ul>
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
<b>Сведения об участнике залога – элемент &lt;MessageParticipant&gt;</b>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageCompany WithGuid – юридическое лицо</li> </ul>	Тип участника залога

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> <li>MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель</li> <li>MessagePersonWithGuid – физическое лицо</li> <li>MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент</li> </ul>	
<b>Сведения об участнике залога – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника залога
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике залога – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")</b>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике залога – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике залога – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника залога
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-100)	УО		Регистрационный номер компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии InnOrAnalogue)
InnOrAnalogue	П	T(1-100)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии Regnum)
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Облигации с залоговым обеспечением – элемент &lt;PledgeBond&gt;</b>					
RegNum	П	T(1-20)	Н		ГРН выпуска
RegDate	П	dateTime	Н	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата регистрации выпуска
<b>Сведения о заложенном имуществе – элемент &lt;Subjects&gt;</b>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
<b>Сведения о заложенном имуществе, добавленном в договор – элемент &lt;NewSubjects&gt;</b>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
<b>Изменения в перечне заложенного имущества – элемент &lt;ChangedSubjects&gt;</b>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
<b>Сведения об имуществе, исключенном из договора залога – элемент &lt;CancelledSubjects&gt;</b>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
<b>Заложенное имущество – элемент &lt;PledgeSubject&gt;</b>					
Guid	П	T(=36)	ОК		Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета залога
Classifier	С		О	<Classifier>	Классификатор предмета залога
Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета залога
<b>Классификатор имущества – элемент &lt;Classifier&gt;</b>					
Code	П	T(2-10)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Код классификатора
Description	П	T(1-500)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Наименование классификатора
<b>Информация о договоре залога – элемент &lt;Contract&gt;</b>					

<b>Наименование элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Тип</b>	<b>Описание</b>
Number	П	T(0-50)	Н		Номер договора залога
Date	П	dateTime	Н		Дата договора залога

### 3.3.6 Сообщение о прекращении права залога (xsi:type="StopRightOfPledge2")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Причина прекращения права залога
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Mortgagors	С		О	<Mortgagors>	Залогодатели
Mortgagees	С		УО	<Mortgagees>	Залогодержатели Обязательно, если отсутствует PledgeBond
PledgeBond	С		УО	<PledgeBond>	Облигации с залоговым обеспечением (обязательно, если отсутствует хоть один Mortgagees)
Subjects	С		УО	<Subjects>	Сведения о заложенном имуществе
Contract	С		Н	<Contract>	Информация о договоре залога
DateOfPerfomance	П	dateTime	Н	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата исполнения обязательства
RightOfPledgeMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения о праве залога (о возникновении или изменении), для которого публикуется сообщение об изменении
StopDate	П	dateTime	Н	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата прекращения

Сведения о залогодателях – элемент <Mortgagors>					
Mortgagor	С		О	<a href="#">&lt;Mortgagor&gt;</a>	Залогодатель
Сведения о залогодателе - элемент <Mortgagor>					
MessageParticipant	С		Н	<a href="#">&lt;MessageParticipant&gt;</a>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		Email участника залога Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам: 1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@» 2) В локальной части могут использоваться <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (только латинские) любого регистра.</li> <li>• Цифры</li> <li>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</li> <li>• Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</li> <li>• Цифры</li> <li>• Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</li> <li>• Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</li> </ul>
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
<b>Сведения о залогодержателях – элемент &lt;Mortgagees&gt;</b>					
Mortgagee	С		Н	<a href="#">&lt;Mortgagee&gt;</a>	Залогодержатель
<b>Сведения о залогодержателе – элемент &lt;Mortgagee&gt;</b>					

MessageParticipant	С		Н	<a href="#">&lt;MessageParticipant&gt;</a>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		<p>Email участника залога Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (только латинские) любого регистра.</li> <li>• Цифры</li> <li>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</li> <li>• Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</li> <li>• Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Цифры</i></li> <li>• <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i></li> <li>• <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i></li> </ul>
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
<b>Сведения об участнике залога – элемент &lt;MessageParticipant&gt;</b>					
xsi:type	А	Т(1-)	О	<p>Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо</li> <li>• MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель</li> </ul>	Тип участника залога

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• MessagePerson WithGuid – физическое лицо</li> <li>• MessageNonResidentCompany WithGuid – компания-нерезидент</li> </ul>	
<b>Сведения об участнике залога – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	OK	Значение: Company	Тип участника залога
FullName	П	T(1-1024)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	O		Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике залога – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	O	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	O		ФИО индивидуального предпринимателя

Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	Т(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике залога – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")</b>					
Type	П	Т(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника залога
Fio	П	Т(1-250)	О		ФИО физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	Т(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике залога – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")</b>					
Type	П	Т(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника залога
Name	П	Т(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	Т(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	Т(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	Т(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании

Regnum	П	T(1-100)	УО		Регистрационный номер компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии InnOrAnalogue)
InnOrAnalogue	П	T(1-100)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии Regnum)
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
<b>Облигации с залоговым обеспечением – элемент &lt;PledgeBond&gt;</b>					
RegNum	П	T(1-20)	Н		ГРН выпуска
RegDate	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата регистрации выпуска
<b>Сведения о заложенном имуществе – элемент &lt;Subjects&gt;</b>					
PledgeSubject	С			<a href="#">&lt;PledgeSubject&gt;</a>	Сведения об имуществе
<b>Заложенное имущество – элемент &lt;PledgeSubject&gt;</b>					
Guid	П	T(=36)	ОК		Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета залога
Classifier	С		О	<Classifier>	Классификатор предмета залога

Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета залога
<b>Классификатор имущества – элемент &lt;Classifier&gt;</b>					
Code	П	T(2-10)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Код классификатора
Description	П	T(1-500)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Наименование классификатора
<b>Информация о договоре залога – элемент &lt;Contract&gt;</b>					
Number	П	T(0-50)	Н		Номер договора залога
Date	П	dateTime	Н		Дата договора залога

### 3.3.7 Сообщение «Заключение договора финансовой аренды (лизинга) (xsi:type="FinancialLeaseContract2")

Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при публикации сообщений группы «Сообщения о договорах финансовой аренды (лизинга)», максимальное количество предметов лизинга в одном сообщении ограничено до 10 тысяч. При большем количестве элементов Subject в сообщении публикация не осуществляется.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
ContractInfo	С		О	<ContractInfo>	Информация о договоре
Lessors	С		О	<Lessors>	Сведения о лизингодателях
Lessees	С		О	<Lessees>	Сведения о лизингополучателях
FinancialLeasePeriod	С		О	<FinancialLeasePeriod>	Информация о периоде финансовой аренды (лизинга)
MainContractInfo	С		Н	<MainContractInfo>	Информация об основном договоре
IsSubleaseContract	П	Л	О		Признак договора сублизинга
Subjects	С		О	<Subjects>	Сведения о предметах финансовой аренды (лизинга)
<b>Информация о договоре - элемент &lt;ContractInfo&gt;</b>					
Number	П	T(1-50)	О		Номер договора
Date	П	dateTime	О	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата заключения договора
<b>Информация о периоде финансовой аренды (лизинга) - элемент &lt;FinancialLeasePeriod&gt;</b>					
StartDate	П	dateTime	О	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата начала финансовой аренды (лизинга)
EndDate	П	dateTime	О	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата окончания финансовой аренды (лизинга)
<b>Информация об основном договоре - элемент &lt;MainContractInfo&gt;</b>					
MessageNumber	П	T(=8)	Н		Номер сообщения основного договора
Number	П	T(0-50)	УО		Номер основного договора

					Обязательный, если IsSubleaseContract = true
Date	П	dateTime	УО	формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата основного договора  Обязательный, если IsSubleaseContract = true
<b>Сведения о лизингодателях– элемент &lt;Lessors&gt;</b>					
MessageParticipant	С		О	<a href="#">&lt;MessageParticipant&gt;</a>	Участник лизинга
<b>Сведения о лизингополучателях- элемент &lt;Lessees&gt;</b>					
MessageParticipant	С		О	<a href="#">&lt;MessageParticipant&gt;</a>	Участник лизинга
<b>Сведения об участнике лизинга – элемент &lt;MessageParticipant&gt;</b>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо</li> <li>• MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель</li> <li>• MessagePersonWithGuid – физическое лицо</li> <li>• MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип участника договора лизинга
<b>Сведения об участнике договора лизинга – юридическом лице – элемент &lt;MessageCompanyWithGuid&gt;</b>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника договора лизинга
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)

Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	Т(=36)	ОК	<a href="#">Формат GUID</a>	Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике договора лизинга – индивидуальном предпринимателе – элемент &lt;MessageIndividualEntrepreneurWithGuid&gt;</b>					
Type	П	Т(1-)	ОК	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника договора лизинга
Fio	П	Т(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	Т(=36)	ОК	<a href="#">Формат GUID</a>	Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике договора лизинга – физическом лице – элемент &lt;MessagePersonWithGuid&gt;</b>					
Type	П	Т(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника договора лизинга
Fio	П	Т(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	Н		СНИЛС физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	Т(=36)	ОК	<a href="#">Формат GUID</a>	Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике договора лизинга – компании-нерезиденте – элемент &lt;MessageNonResidentCompanyWithGuid&gt;</b>					
Type	П	Т(1-)	ОК	Значение: NonResidentCompany	Тип участника договора лизинга
Name	П	Т(1-1024)	О	<b>Ограничение:</b> не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	Т(1-1024)	Н	<b>Ограничение:</b> не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	Т(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	Т(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании

Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Guid	П	T(=36)	ОК	<a href="#">Формат GUID</a>	Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения о предметах финансовой аренды (лизинга) – элемент &lt;Subjects&gt;</b>					
Subject	С		О	<a href="#">&lt;Subject&gt;</a>	Предмет финансовой аренды (лизинга)
<b>Предмет финансовой аренды (лизинга) – элемент &lt;Subject&gt;</b>					
Guid	П	T(=36)	ОК	<a href="#">Формат GUID</a>	Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета лизинга
Classifier	С		О	<a href="#">&lt;Classifier&gt;</a>	Классификация предмета лизинга
Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета лизинга
<b>Классификация – элемент &lt;Classifier&gt;</b>					
Code	П	T(2-10)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Код типа предмета лизинга
Description	П	T(1-500)	ОК	<a href="#">Классификатор имущества</a>	Наименование типа предмета лизинга

### 3.3.8 Сообщение «Изменение договора финансовой аренды (лизинга)» (xsi:type="ChangeFinancialLeaseContract2")

Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при публикации сообщений группы «Сообщения о договорах финансовой аренды (лизинга)», максимальное количество предметов лизинга в одном сообщении ограничено до 10 тысяч. При большем количестве элементов Subject в сообщении публикация не осуществляется.

Структура сообщения об изменении договора финансовой аренды (лизинга) (xsi:type="ChangeFinancialLeaseContract2") аналогична структуре Сообщения о заключении договора финансовой аренды (лизинга) (xsi:type="FinancialLeaseContract2"), включая дополнительные теги:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
NewSubjects	С		Н	<a href="#">&lt;NewSubjects&gt;</a>	Сведения о новых предметах финансовой аренды (лизинга)
CancelledSubjects	С		Н	<a href="#">&lt;CancelledSubjects&gt;</a>	Сведения об исключенных предметах финансовой аренды (лизинга)
ChangedSubjects	С		УО	<a href="#">&lt;ChangedSubjects&gt;</a>	Сведения об изменённых предметах финансовой аренды (лизинга) Обязательно при отсутствии информации в Subjects
FinancialLeaseContractMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение об изменении
<b>Сведения о новых предметах финансовой аренды (лизинга) – элемент &lt;NewSubjects&gt;</b>					
Subject	С		О	<a href="#">&lt;Subject&gt;</a>	Предмет финансовой аренды (лизинга)
<b>Сведения об исключенных предметах финансовой аренды (лизинга) – элемент &lt;CancelledSubjects&gt;</b>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Subject	С		О	<a href="#">&lt;Subject&gt;</a>	Предмет финансовой аренды (лизинга)
<b>Сведения об измененных предметах финансовой аренды (лизинга) – элемент &lt;ChangedSubjects&gt;</b>					
Subject	С		О	<a href="#">&lt;Subject&gt;</a>	Предмет финансовой аренды (лизинга)

### 3.3.9 Сообщение «Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)» (xsi:type="StopFinancialLeaseContract2")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
ContractInfo	С		О	<ContractInfo>	Информация о договоре
Lessors	С		О	<Lessors>	Сведения о лизингодателях
Lessees	С		О	<Lessees>	Сведения о лизингополучателях
FinancialLeasePeriod	С		О	<FinancialLeasePeriod>	Информация о периоде финансовой аренды (лизинга)
MainContractInfo	С		Н	<MainContractInfo>	Информация об основном договоре
IsSubleaseContract	П	Л	О		Признак договора сублизинга
Subjects	С		О	<Subjects>	Сведения о предметах финансовой аренды (лизинга)
FinancialLeaseContractMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение о прекращении
StopDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД»	О		Дата прекращения договора финансовой аренды (лизинга)
StopReason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения договора финансовой аренды (лизинга)

**3.3.10 Сообщение «Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)»  
(xsi:type="FinancingMonetaryRequirement")**

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-8000)	О		Текст сообщения
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<a href="#">&lt;Debtor&gt;</a> См. <a href="#">Правило 1</a>	Сведения о должнике
AmountOfClaim	С		О	<a href="#">&lt;AmountOfClaim&gt;</a>	Сумма требования
BaseOfRequirement	П	T(1-1000)	О		Основание для возникновения требования
RequirementDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00» См. <a href="#">Правило 2.</a>	Дата возникновения требования
TermsOfFutureRequirements	С		УО	См. <a href="#">Правило 2.</a>	Условия возникновения будущего требования
Client	С		О	<a href="#">&lt;Client&gt;</a> См. <a href="#">Правило 1</a>	Сведения о клиенте
<b>Сведения о клиенте – элемент &lt;Client &gt;</b>					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: – MessageCompany – юридическое лицо – MessageIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель	Тип клиента

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				– MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент	
<b>Сведения о клиенте – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompany")</b>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип клиента
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
<b>Сведения о клиенте – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")</b>					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип клиента
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
<b>Сведения о клиенте – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")</b>					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип клиента
Name	П	T(1-1024)	О	<b>Ограничение:</b> не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	<b>Ограничение:</b> не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		ИНН компании в стране регистрации или его аналог
<b>Сведения о должнике – элемент &lt;Debtor&gt;</b>					
xsi:type	A	T(1-)	O	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageCompany – юридическое лицо</li> <li>• MessageIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> <li>• MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип должника
<b>Сведения о должнике – юридическом лице (xsi:type="MessageCompany")</b> – набор атрибутов аналогичен <a href="#">сведениям о кредиторе-юридическом лице</a>					
<b>Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")</b> – набор атрибутов аналогичен <a href="#">сведениям о кредиторе-индивидуальном предпринимателе</a>					
<b>Сведения о должнике – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")</b> – набор атрибутов аналогичен <a href="#">сведениям о кредиторе – компании-нерезиденте</a>					
<b>Сумма требований – элемент &lt;AmountOfClaim&gt;</b>					
Amount	П	Ч(13,2)	O		Сумма требований
Currency	C		O	<a href="#">&lt;Currency &gt;</a>	Валюта требований
<b>Валюта требований – элемент &lt;Currency&gt;</b>					

<b>Наименование элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Тип</b>	<b>Описание</b>
Code	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Буквенный код» в классификаторе валют	Буквенный код валюты
NumCode	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе валют	Цифровой код валюты
Name	П	T(1-100)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе валют	Наименование валюты

### **3.3.10.1 Обязательность заполнения данных**

#### **Правило 1**

Публикатор сообщения **не должен** быть указан в элементах [<Client> \(Клиент\)](#) или [<Debtor> \(Должник\)](#), т.к. данные сообщения публикуются финансовым агентом.

#### **Правило 2**

В сообщении о заключении договора финансирования под уступку денежного требования обязательно должен быть заполнен один из элементов:

[RequirementDate](#) (Дата возникновения требования)

ИЛИ

[TermsOfFutureRequirements](#) (Условия возникновения будущего требования)

### 3.3.11 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (xsi:type="ChangeFinancingMonetaryRequirement")

Структура сообщения об изменении договора финансирования под уступку денежного требования аналогична структуре Сообщения о заключении договора финансирования под уступку денежного требования (см. 3.3.10), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(=8)	О	Дополнительный элемент. Располагается после элемента <a href="#">&lt;Client&gt;</a>	Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение об изменении

**3.3.12 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)**  
**(xsi:type="StopFinancingMonetaryRequirement")**

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<a href="#">&lt;Debtor&gt;</a> См. Правило 1	Сведения о должнике
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение о прекращении
StopDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
StopReason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
Client	С		О	<a href="#">&lt;Client&gt;</a> См. Правило 1	Сведения о клиенте

### 3.3.13 Сообщение о выпуске независимой гарантии (xsi:type="IssueIndependentGuarantee")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
Principal	С		О	<a href="#">&lt;Principal&gt;</a>	Сведения о принципале
Beneficiaries	С		УО	<a href="#">&lt;Beneficiaries&gt;</a> Обязательна хотя бы одна запись, если элемент <a href="#">&lt;IsForIndefiniteNoOfPersons&gt;</a> имеет значение «false»	Сведения о бенефициарах
IsForIndefiniteNoOfPersons	П	Л	О		Признак «Для неопределенного круга лиц»
RecipientDescription	П	T(0-1000)	УО	Обязательно, если элемент <a href="#">&lt;IsForIndefiniteNoOfPersons&gt;</a> имеет значение «true»	Описание получателей гарантии
OtherContractors	С		Н	<a href="#">&lt;OtherContractors&gt;</a>	Прочие контрагенты по основному обязательству
GuaranteeNumber	П	T(0-60)	Н		Номер гарантии
IssueDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата выдачи гарантии
StartDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00» См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Дата начала действия гарантии
EndDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата завершения действия гарантии

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	
IsVariablePeriod	П	Л	О		Признак изменяемого срока действия гарантии
OrderOfValidityDetermining	П	T(0-1000)	УО	См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Порядок определения срока действия
ContractNumber	П	T(0-60)	УО	См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Номер договора
ContractDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00» См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Дата договора
BiddingNumber	П	T(0-20)	УО	См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Номер торгов
BiddingDate	П		Н	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата торгов
BiddingLink	П	T(0-500)	УО	См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Ссылка на торги ЭТП Поле для ввода веб-ссылки
MainObligationDescription	П	T(0-1000)	О		Описание основного обязательства
TaxAndCustomsPaymentsObligation	П	Л	УО	См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Признак обязательства по налоговым и таможенным платежам
Other	П	Л	УО	См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Признак иного типа обязательства
IsAllowedRevokingOrChanging	П	Л	О		Признак возможности отзыва или изменения обязательства гарантом с согласия бенефициара

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GuaranteeAmount	С		УО	<GuaranteeAmount> См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Сумма гарантии
IsVariableGuaranteeAmount	П	Л	О		Признак изменяемой суммы
DeterminingOfAmount	П	T(0-1000)	УО	См. <a href="#">Обязательность заполнения данных</a>	Порядок определения суммы
TermsOfAmountChanging	П	T(0-1000)	УО	Обязательно, если элемент <a href="#">&lt;IsVariableGuaranteeAmount&gt;</a> имеет значение «true»	Условия изменения суммы
ConditionOfPayments	П	T(0-1000)	Н		Обстоятельства выплаты
<b>Сведения о принципале – элемент &lt;Principal&gt;</b>					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageCompany – юридическое лицо</li> <li>• MessageIndividual Entrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> <li>• MessagePerson – физическое лицо</li> <li>• MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип принципала
<b>Сведения о принципале – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompany")</b>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип принципала
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
<b>Сведения о принципале – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")</b>					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип принципала
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
<b>Сведения о принципале – физическом лице (xsi:type="MessagePerson")</b>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип принципала
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	Н		СНИЛС физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
<b>Сведения о принципале – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")</b>					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип принципала
Name	П	T(1-1024)	О	<b>Ограничение:</b> не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	<b>Ограничение:</b> не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		ИНН компании в стране регистрации или его аналог
<b>Сведения о бенефициарах – элемент &lt;Beneficiaries&gt;</b>					
MessageParticipant	С		О	<a href="#">&lt;MessageParticipant&gt;</a>	
<b>Сведения о прочих контрагентах по основному обязательству – элемент &lt;OtherContractors&gt;</b>					
MessageParticipant	С		О	<a href="#">&lt;MessageParticipant&gt;</a>	
<b>Сведения об участнике независимой гарантии – элемент &lt;MessageParticipant&gt;</b>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо</li> <li>• MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель</li> <li>• MessagePersonWithGuid – физическое лицо</li> <li>• MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип участника независимой гарантии
<b>Сведения об участнике независимой гарантии – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника независимой гарантии

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	ОК	<a href="#">Формат GUID</a>	Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике независимой гарантии – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника независимой гарантии
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	ОК	<a href="#">Формат GUID</a>	Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике независимой гарантии – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")</b>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника независимой гарантии
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	Н		СНИЛС физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	ОК	<a href="#">Формат GUID</a>	Уникальный идентификатор записи
<b>Сведения об участнике независимой гарантии – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")</b>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника независимой гарантии
Name	П	T(1-1024)	О	<b>Ограничение:</b> не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	<b>Ограничение:</b> не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Guid	П	T(=36)	ОК	<a href="#">Формат GUID</a>	Уникальный идентификатор записи
<b>Сумма гарантии – элемент &lt;GuaranteeAmount&gt;</b>					
Amount	П	Ч(13,2)	О		Сумма гарантии
Currency	С		О	<a href="#">&lt;Currency &gt;</a>	Валюта гарантии
<b>Валюта гарантии – элемент &lt;Currency&gt;</b>					
Code	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Буквенный код» в классификаторе валют	Буквенный код валюты
NumCode	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе валют	Цифровой код валюты
Name	П	T(1-100)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе валют	Наименование валюты

### 3.3.13.1 Обязательность заполнения данных

#### Правило 1

В сообщении о выпуске независимой гарантии обязательно должны быть заполнены элементы

- [<StartDate>](#) и [<EndDate>](#) (даты начала и завершения гарантии)

ИЛИ

- [<OrderOfValidityDetermining>](#) (порядок определения срока гарантии)

#### Правило 2

В сообщении о выпуске независимой гарантии обязательно должны быть заполнены элементы:

- [<ContractNumber>](#) и [<ContractDate>](#) (номер и дата договора)

ИЛИ

- [<BiddingNumber>](#) (номер торгов)

ИЛИ

- [<BiddingLink>](#) (ссылка на торги ЭТП)

ИЛИ

- [<TaxAndCustomsPaymentsObligation>](#) (признак обязательства по налоговым и таможенным платежам)

ИЛИ

- [<Other>](#) (признак иного обязательства)

#### Правило 3

В сообщении о выпуске независимой гарантии обязательен один из элементов:

- [<GuaranteeAmount>](#) и [<Currency>](#) (сумма и валюта гарантии)
- [<DeterminingOfAmount>](#) (порядок определения суммы)

### 3.3.14 Сообщение об изменении независимой гарантии (xsi:type="ChangeIndependentGuarantee")

Структура сообщения об изменении независимой гарантии аналогична структуре Сообщения о выпуске независимой гарантии (см. 3.3.13), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
IndependentGuaranteeMessageNumber	П	T(8)	О	Дополнительный элемент. Располагается последним в списке элементов	Номер сообщения (о выпуске или изменении независимой гарантии), для которого публикуется сообщение об изменении

### 3.3.15 Сообщение о прекращении независимой гарантии (xsi:type="CancelIndependentGuarantee")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Principal	С		О	<Principal>	Сведения о принципале
Beneficiaries	С		УО	<Beneficiaries> Обязательна хотя бы одна запись, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPersons> имеет значение «false»	Сведения о бенефициарах
IsForIndefiniteNoOfPersons	П	Л	О		Признак «Для неопределенного круга лиц»
RecipientDescription	П	T(0-1000)	УО	Обязательно, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPersons> имеет значение «true»	Описание получателей гарантии
OtherContractors	С		Н	<OtherContractors>	Прочие контрагенты по основному обязательству
GuaranteeNumber	П	T(0-60)	Н		Номер гарантии
IssueDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата выдачи гарантии
IndependentGuaranteeMessageNumber	П	T(8)	О		Номер сообщения (о выпуске или изменении независимой гарантии), для которого публикуется сообщение о прекращении
CancellationDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата прекращения независимой гарантии

<b>Наименование элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Тип</b>	<b>Описание</b>
Reason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения независимой гарантии
Comment	П	T(1-)	Н		Комментарий пользователя

### 3.3.16 Сообщение «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве» (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourt")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-8000)	О		Текст сообщения
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Debtor	С		О	<Debtor>	Сведения о должнике
<b>Сведения о должнике – элемент &lt;Debtor&gt;</b>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CreditorIntentionGoToCourtCompany – юридическое лицо</li> <li>• CreditorIntentionGoToCourtIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> <li>• CreditorIntentionGoToCourtIndividualPerson – физическое лицо</li> <li>• CreditorIntentionGoToCourtNonResidentCompany – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип должника
<b>Сведения о должнике – юридическом лице (xsi:type = "CreditorIntentionGoToCourtCompany")</b>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
ShortlName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
<b>Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourtIndividualEntrepreneur")</b>					
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
<b>Сведения о должнике – физическом лице (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourtIndividualPerson")</b>					
Inn	П	Ч(=12)	УО	Обязательный при отсутствии Snils	ИНН физического лица
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	УО	Обязательный при отсутствии Inn	СНИЛС физического лица
<b>Сведения о должнике – компании-нерезиденте (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourtNonResidentCompany")</b>					
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице

<b>Наименование элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Тип</b>	<b>Описание</b>
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	Н		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
Regnum	П	T(1-255)	Н		Регистрационный номер компании в стране регистрации

**3.3.17 Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)**  
**(xsi:type="FinancingMonetaryRequirementClient")**

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-8000)	Н		Текст сообщения
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00 »	О		Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<Debtor> См. Правило 1	Сведения о должнике
AmountOfClaim	С		О	<AmountOfClaim>	Сумма требования
BaseOfRequirement	П	T(1-1000)	О		Основание для возникновения требования
RequirementDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00 »	УО	См. Правило 2	Дата возникновения требования
TermsOfFutureRequirements	С		УО	См. Правило 2	Условия возникновения будущего требования
Agent	С		О	<Agent> См. Правило 1Правило 1	Сведения о клиенте
<b>Сведения о финансовом агенте – элемент &lt;Agent &gt;</b>					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения:	Тип финансового агента

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageCompany – юридическое лицо</li> <li>• MessageIndividual Entrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> <li>• MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент</li> </ul>	
<b>Сведения о финансовом агенте – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompany")</b>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип финансового агента
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
<b>Сведения о финансовом агенте – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")</b>					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип финансового агента
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
<b>Сведения о финансовом агенте – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")</b>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип финансового агента
Name	П	T(1-1024)	О	<b>Ограничение:</b> не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	<b>Ограничение:</b> не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	ИНН компании в стране регистрации или его аналог
<b>Сведения о должнике – элемент &lt;Debtor&gt;</b>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageCompany – юридическое лицо</li> <li>• MessageIndividual Entrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> <li>• MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип должника
<b>Сведения о должнике – юридическом лице (xsi:type= "MessageCompany")</b> – набор атрибутов аналогичен <a href="#">сведениям о финансовом агенте - юридическом лице</a>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
<b>Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")</b> – набор атрибутов аналогичен <a href="#">сведениям о финансовом агенте -индивидуальном предпринимателе</a>					
<b>Сведения о должнике – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")</b> – набор атрибутов аналогичен <a href="#">сведениям о финансовом агенте – компании-нерезиденте</a>					
<b>Сумма требований – элемент &lt;AmountOfClaim&gt;</b>					
Amount	П	Ч(13,2)	О		Сумма требований
Currency	С		О	<a href="#">&lt;Currency &gt;</a>	Валюта требований
<b>Валюта требований – элемент &lt;Currency&gt;</b>					
Code	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Буквенный код» в классификаторе валют	Буквенный код валюты
NumCode	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе валют	Цифровой код валюты
Name	П	T(1-100)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе валют	Наименование валюты

### 3.3.17.1 Обязательность заполнения данных

#### Правило 1

Публикатор сообщения **не должен** быть указан в элементах [<Agent> \(Финансовый агент\)](#) или [<Debtor> \(Должник\)](#), т.к. данные сообщения публикуются клиентом.

#### Правило 2

В сообщении о заключении договора финансирования под уступку денежного требования обязательно должен быть заполнен один из элементов:

[RequirementDate](#) (Дата возникновения требования)

ИЛИ

[TermsOfFutureRequirements](#) (Условия возникновения будущего требования)

**3.3.18 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)  
(xsi:type="ChangeFinancingMonetaryRequirementClient")**

Структура сообщения «Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)» аналогична структуре «Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)» (см. 3.3.17), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(=8)	О	Дополнительный элемент. Располагается после элемента <a href="#">&lt;Agent&gt;</a>	Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение об изменении

**3.3.19 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)**  
**(xsi:type="StopFinancingMonetaryRequirementClient")**

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ- ДД T00:00:00 »	О		Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<a href="#">&lt;Debtor&gt;</a> См. Правило 1	Сведения о должнике
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение о прекращении
StopDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ- ДД T00:00:00 »	О		Дата прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
StopReason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
Agent	С		О	<a href="#">&lt;Agent&gt;</a> См. Правило 1	Сведения о финансовом агенте

**3.3.20 Сообщение «Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="InclusionDebtorsToDebtCollectorList2")**

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
PublisherInfo	C		O	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе сообщения
Creditor	C		O	<Creditor>	Сведения о кредиторе
DebtCollector	C		O	<DebtCollector>	Сведения о представителе кредитора
Debtors	C		O	<Debtors>	Сведения о должниках
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
<b>Сведения о публикаторе (элемент &lt;PublisherInfo&gt;)</b>					
xsi:type	A	T(1-)	O	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PublisherInfoCompany – юридическое лицо</li> <li>• PublisherInfoIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> <li>• DebtCollectors.Participants.Person – физическое лицо</li> <li>• PublisherInfoNonResidentCompany</li> </ul>	Тип публикатора
<b>Сведения о кредиторе (элемент &lt;Creditor&gt;)</b>					
xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо</li> <li>• DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> </ul>	Тип участника

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> <li>DebtCollectors.Participants.Person – физическое лицо</li> <li>DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany – компания-нерезидент</li> </ul>	
<b>Сведения о представителе кредитора (элемент &lt;DebtCollector&gt;)</b>					
xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо</li> </ul>	Тип участника
<b>Тип участника – юридическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Company")</b>					
FullName	П	T(1-1024)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
LocationAddress	П	T(1-1000)	O		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат:</i> <i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i>  <i>Примеры:</i> <i>г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i>
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i></p> <p><i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i></p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>2) В локальной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Буквы (только латинские) любого регистра.</i></li> <li><i>• Цифры</i></li> <li><i>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i></li> </ul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i></li> <li>• <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i></li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Буквы (или только латинские или только кириллица)</i></li> <li>• <i>Цифры</i></li> <li>• <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i></li> <li>• <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i></li> </ul>
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер <i>Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</i>
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях. Указывается только для элемента DebtCollector
<b>Тип участника – индивидуальный предприниматель (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur")</b>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
LastName	П	T(1-100)	О		<p>Фамилия индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
FirstName	П	T(1-50)	О		<p>Имя индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
MiddleName	П	T(1-100)	О		<p>Отчество индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> </ul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРН индивидуального предпринимателя
PostAddress	П	Т(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i></p> <p><i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i></p>
Email	П	Т(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>2) В локальной части могут использоваться</i></p>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (только латинские) любого регистра.</li> <li>• Цифры</li> <li>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</li> <li>• Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</li> <li>• Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</li> <li>• Цифры</li> <li>• Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</li> <li>• Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</li> </ul>
Phone	П	T(1-30)	O		<p>Телефонный номер                      Рекомендуемый                      формат: +7(123)4567890</p>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях. Указывается только для элемента DebtCollector
<b>Тип участника – физическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Person")</b>					
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия физического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя физического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
MiddleName	П	T(1-100)	Н		Отчество физического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое</li> </ul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<p>тире, длинное тире, апостроф, точка)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН физического лица
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат:</i> Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</p> <p><i>Примеры:</i> г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</p> <p>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Буквы (только латинские) любого регистра.</li> <li>Цифры</li> </ul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i></li> <li>• <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i></li> <li>• <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i></li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Буквы (или только латинские или только кириллица)</i></li> <li>• <i>Цифры</i></li> <li>• <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i></li> <li>• <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i></li> </ul>
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер <i>Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</i>
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях Указывается только для элемента DebtCollector

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
<b>Тип участника – компания-нерезидент (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany")</b>					
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	О	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	О	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
LocationAddress	П	T(1-1000)	О		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i>  <i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i>
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i></p> <p><i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i></p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>2) В локальной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Буквы (только латинские) любого регистра.</i></li> <li><i>• Цифры</i></li> </ul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i></li> <li>• <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i></li> <li>• <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i></li> </ul> <p><i>3) В доменной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Буквы (или только латинские или только кириллица)</i></li> <li>• <i>Цифры</i></li> <li>• <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i></li> <li>• <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i></li> </ul>

Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер <i>Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</i>
<b>Сведения о должниках (элемент &lt;Debtors&gt;)</b>					
Debtor	С		О	<a href="#">&lt;Debtor&gt;</a>	Сведения о должнике
<b>Сведения о должнике (элемент &lt;Debtor&gt; )</b>					
IsRfCitizen	П	Л	О	значения: 1. true - гражданин РФ 2. false - не гражданин РФ	Признак гражданства РФ
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя: <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
MiddleName	П	T(1-100)	Н		Отчество:

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
LatinName	П	T(0-200)	Н		<p>ФИО на латинице:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только латиница)</li> <li>• минимум один пробел</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
Inn	П	Ч(=12)	УО		<p>ИНН ФЛ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Обязательно, если IsRfCitizen = true</b></li> <li><b>2. Проверка по контрольному числу</b></li> </ol>
Document	С		О	<a href="#">&lt;Document&gt;</a>	Сведения о документе, удостоверяющем личность
Contracts	С		О	<a href="#">&lt;Contracts&gt;</a>	Сведения о договорах
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность (элемент &lt;Document&gt;)</b>					
Type	С		О	<a href="#">&lt;Type&gt;</a>	Сведения о типе документа, удостоверяющего личность

Series	П	T(0-10)	УО		Серия документа, удостоверяющего личность <b>Обязательно при значении элемента <i>Type.Code = PassportRf</i> и должно содержать 4 цифры</b>
Number	П	T(1-15)	О		Номер документа, удостоверяющего личность <b>При значении элемента <i>Type.Code = PassportRf</i> должно содержать только 6 цифр</b>
<b>Сведения о типе документа, удостоверяющего личность (элемент &lt;Type&gt;)</b>					
Code	П		ОК	Значение Code <a href="#">Справочника типов документов, удостоверяющих личность</a>	Код типа документа, удостоверяющего личность <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если IsRfCitizen = true, должно принимать значение PassportRf</li> <li>• Если IsRfCitizen = false, должно принимать значение Other</li> </ul>
Description	П		ОК	Значение Description <a href="#">Справочника типов документов, удостоверяющих личность</a>	Описание типа документа, удостоверяющего личность
<b>Сведения о договорах (элемент &lt;Contracts&gt;)</b>					
Contract	С		О	<a href="#">&lt;Contract&gt;</a>	Сведения о договоре
<b>Сведения о договоре (элемент &lt;Contract&gt;)</b>					
Uic	П	T(=38)	Н		Уникальный идентификатор договора (сделки)

Number	П	T(1-250)	О		Номер договора
Date	П	date формат «ГГГГ- ММ-ДД»	О		Дата договора
InvolvementInfo	С		Н	<a href="#">&lt;InvolvementInfo&gt;</a>	Информация о привлечении иного лица
<b>Информация о привлечении иного лица (элемент &lt;InvolvementInfo&gt;)</b>					
DateBegin	П	date формат «ГГГГ- ММ-ДД»	Н		Дата начала привлечения иного лица
DateEnd	П	date формат «ГГГГ- ММ-ДД»	Н		Дата окончания привлечения иного лица

**Примечание.** Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при загрузке через XML, рекомендуется ограничить максимальное количество должников в одном сообщении до 10 тысяч (при этом у одного должника может быть 2-3 договора). При максимальном количестве должников (10 тысяч) в одном сообщении XML-файл должен содержать только 1 сообщение. При этом данное ограничение не должно быть выше основного ограничения [по размеру загружаемого файла](#).

### 3.3.21 Сообщение «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2")

Структура сообщения «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» аналогична структуре сообщения «Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», за исключением элемента <Contracts>:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
<b>Сведения о договорах (элемент &lt;Contracts&gt;)</b>					
Contract	С		О	<a href="#">&lt;Contract&gt;</a>	Сведения о договоре
<b>Сведения о договоре (элемент &lt;Contract&gt;)</b>					
Uic	П	T(=38)	Н		Уникальный идентификатор договора (сделки)
Number	П	T(1-250)	О		Номер договора
Date	П	date формат «ГГГГ-ММ- ДД»	О		Дата договора
ExclusionInfo	С		Н	<a href="#">&lt;ExclusionInfo&gt;</a>	Информация об исключении должника
<b>Информация об исключении должника (элемент &lt;ExclusionInfo&gt;)</b>					
Date	П	date формат «ГГГГ-ММ- ДД»	Н		Дата исключения
Reason	П	T(1-2000)	Н		Причина исключения

**Примечание.** Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при загрузке через XML, рекомендуется ограничить максимальное количество должников в одном сообщении до 10 тысяч (при этом у одного должника может быть 2-3 договора). При

максимальном количестве должников (10 тысяч) в одном сообщении XML-файл должен содержать только 1 сообщение. При этом данное ограничение не должно быть выше основного ограничения [по размеру загружаемого файла](#).

### 3.3.22 Сообщение «Уведомление о переходе права требования к иному лицу» (xsi:type="AssignmentOfClaim")

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	С		О	<a href="#">&lt;PublisherInfo&gt;</a>	Сведения о публикаторе сообщения
Assignor	С		О	<a href="#">&lt;Assignor&gt;</a>	Сведения о cedente (является публикатором сообщения)
Assignee	С		О	<a href="#">&lt;Assignee&gt;</a>	Сведения о цессионарии  Цессионарий не должен совпадать с cedentом
ClaimRights	С		О	<a href="#">&lt;ClaimRights&gt;</a>	Сведения о праве требования
<b>Сведения о cedente (элемент &lt;Assignor&gt;)</b>					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо</li> <li>• DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> <li>• DebtCollectors.Participants.Person – физическое лицо</li> <li>• DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип участника

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
<b>Сведения о цессионарии (элемент &lt;Assignee&gt;)</b>					
xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо</li> <li>• DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель</li> <li>• DebtCollectors.Participants.Person – физическое лицо</li> <li>• DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany – компания-нерезидент</li> </ul>	Тип участника
<b>Тип участника – юридическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Company")</b>					
FullName	П	T(1-1024)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
LocationAddress	П	T(1-1000)	O		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат:                      Индекс, город, улица, дом,                      квартира/офис</i>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<p><i>Примеры:</i>  г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</p> <p>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат:</i>  Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</p> <p><i>Примеры:</i>  г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</p> <p>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (только латинские) любого регистра.</li> <li>• Цифры</li> <li>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</li> </ul>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i></li> <li>• <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i></li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Буквы (или только латинские или только кириллица)</i></li> <li>• <i>Цифры</i></li> <li>• <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i></li> <li>• <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i></li> </ul>
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер <i>Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</i>
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях Указывается только для элемента Assignee
<b>Тип участника – индивидуальный предприниматель (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur")</b>					
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия индивидуального предпринимателя: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>буквы (только кириллица)</i></li> </ul>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
FirstName	П	T(1-50)	О		<p>Имя индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
MiddleName	П	T(1-100)	О		<p>Отчество индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРН индивидуального предпринимателя
PostAddress	П	T(1-1000)	О		Почтовый адрес <i>Рекомендуемый формат:</i> <i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i>  <i>Примеры:</i> <i>г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i>  <i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i>
Email	П	T(1-64)	О		Электронная почта <i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i> <i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i> <i>2) В локальной части могут использоваться</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Буквы (только латинские) любого регистра.</i></li> <li>• <i>Цифры</i></li> <li>• <i>Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i></li> <li>• <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i></li> <li>• <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i></li> </ul>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</li> <li>• Цифры</li> <li>• Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</li> <li>• Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</li> </ul>
Phone	П	T(1-30)	О		<p>Телефонный номер Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</p>
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		<p>Сведения о полномочиях Указывается только для элемента Assignee</p>
<b>Тип участника – физическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Person")</b>					
LastName	П	T(1-100)	О		<p>Фамилия физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> </ul>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
FirstName	П	T(1-50)	О		<p>Имя физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>буквы (только кириллица)</li> <li>специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
MiddleName	П	T(1-100)	Н		<p>Отчество физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>буквы (только кириллица)</li> <li>специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i></p>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (только латинские) любого регистра.</li> <li>• Цифры</li> <li>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</li> <li>• Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</li> <li>• Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</li> <li>• Цифры</li> <li>• Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</li> </ul>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</li> </ul>
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер Рекомендуемый формат: +7(123)4567890
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях Указывается только для элемента Assignee
<b>Тип участника – компания-нерезидент (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany")</b>					
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании-нерезидента на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании-нерезидента на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	О	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании-нерезидента
Country	П	T(1-60)	О	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании-нерезидента
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании-нерезидента в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании-нерезидента в стране регистрации
LocationAddress	П	T(1-1000)	О		Адрес местонахождения

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<p><i>Рекомендуемый формат:</i>                      Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</p> <p><i>Примеры:</i>                      г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</p> <p>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат:</i>                      Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</p> <p><i>Примеры:</i>                      г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</p> <p>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (только латинские) любого регистра.</li> </ul>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цифры</li> <li>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</li> <li>• Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</li> <li>• Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</li> </ul> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буквы (или только латинские или только кириллица)</li> <li>• Цифры</li> <li>• Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</li> <li>• Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</li> </ul>
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер Рекомендуемый формат: +7(123)4567890
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях Указывается только для элемента Assignee
<b>Сведения о праве требования (элемент &lt;ClaimRights&gt;)</b>					
Debtor	С		О	<a href="#">&lt;Debtor&gt;</a>	Сведения о должнике

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
<b>Сведения о должнике (элемент &lt;Debtor&gt; )</b>					
IsRfCitizen	П	Л	О	значения: 1. true - гражданин РФ 2. false - не гражданин РФ	Признак гражданства РФ
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя: <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>• не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>• первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
MiddleName	П	T(1-100)	Н		Отчество: <ul style="list-style-type: none"> <li>• буквы (только кириллица)</li> <li>• специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> </ul>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> <li>не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
LatinName	П	T(0-200)	Н		ФИО на латинице: <ul style="list-style-type: none"> <li>буквы (только латиница)</li> <li>минимум один пробел</li> <li>специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)</li> <li>не допускается два и более специальных символа подряд</li> <li>первым и последним не может быть специальный символ</li> </ul>
Inn	П	Ч(=12)	УО		ИНН ФЛ 1. Обязательно, если IsRfCitizen = true 2. Проверка по контрольному числу
Document	С		О	<a href="#">&lt;Document&gt;</a>	Сведения о документе, удостоверяющем личность
Contracts	С		О	<a href="#">&lt;Contracts&gt;</a>	Сведения о договорах
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность (элемент &lt;Document&gt;)</b>					
Type	С		О	<a href="#">&lt;Type&gt;</a>	Сведения о типе документа, удостоверяющего личность
Series	П	T(0-10)	УО		Серия документа, удостоверяющего личность <i>Обязательно при значении элемента Type.Code = PassportRf и должно содержать 4 цифры</i>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
Number	П	T(1-15)	О		Номер документа, удостоверяющего личность <i>При значении элемента Type.Code = PassportRf должно содержать только 6 цифр</i>
<b>Сведения о типе документа, удостоверяющего личность (элемент &lt;Type&gt;)</b>					
Code	П		ОК	Значение Code Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Код типа документа, удостоверяющего личность
Description	П		ОК	Значение Description Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Описание типа документа, удостоверяющего личность
<b>Сведения о договорах (элемент &lt;Contracts&gt;)</b>					
Contract	С		О	<a href="#">&lt;Contract&gt;</a>	Сведения о договоре
<b>Сведения о договоре (элемент &lt;Contract&gt;)</b>					
Uic	П	T(=38)	Н		Уникальный идентификатор договора (сделки)
Number	П	T(1-250)	О		Номер договора
Date	П	date формат «ГГГГ-ММ-ДД»	О		Дата договора
DateOfClaimTransfer	П	date	О		Дата перехода права требования иному лицу

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
		формат «ГГГГ-ММ-ДД»			

**Примечание.** Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при загрузке через XML, рекомендуется ограничить максимальное количество должников в одном сообщении до 10 тысяч (при этом у одного должника может быть 2-3 договора). При максимальном количестве должников (10 тысяч) в одном сообщении XML-файл должен содержать только 1 сообщение. При этом данное ограничение не должно быть выше основного ограничения [по размеру загружаемого файла](#).

## 4. Приложения

### 4.1 Формат GUID

**GUID (Globally Unique Identifier)** — уникальный 128-битный идентификатор.

В тексте имеет формат строки из тридцати двух шестнадцатеричных цифр, разбитых на группы дефисами.

Пример: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF

### 4.2 Справочник типов документов, удостоверяющих личность

Код (Code)	Описание (Description)
PassportRf	Российский паспорт
Other	Иной документ, удостоверяющий личность