

**Спецификация требований
к структуре XML-файлов для загрузки сообщений**

(Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности предназначен для размещения значимых сведений о деятельности субъектов экономической деятельности)

Версия 1.29.2

История изменений

Дата	Версия	Описание
18.08.2016	1.00	Создание документа
23.08.2016	1.01	Добавлен п.3.3
24.08.2016	1.02	Добавлен п.3.4
05.09.2016	1.03	Добавлен п. 3.5
07.09.2016	1.04	Изменена обязательность элемента <Debtor> в п. 3.4.3
12.09.2016	1.05	Изменения в п.3.4.3
15.09.2016	1.06	Изменения в п.3.5.3
21.09.2016	1.07	Изменения в п.3.5.3
26.09.2016	1.08	Изменены п.3, 3.5.3
29.09.2016	1.09	Изменения в п.3.5.3
06.10.2016	1.10	Изменения в п.3.5.3
13.10.2016	1.11	Добавлены сообщения об изменении и прекращении: <ul style="list-style-type: none"> • Договора финансовой аренды (лизинга) (3.4, 3.5) • Договора финансирования под уступку денежного требования (3.7, 3.8) • Независимой гарантии (3.10, 3.11)
18.11.2016	1.12	Исправлено описание элемента в п. 3.9.3
22.12.2016	1.13	Исправлено описание элемента IssueDate в п. 3.9.3
27.01.2017	1.14	Изменены п. 3.6, 3.7, 3.8. Добавлен п. 3.6.4.1.
21.02.2017	1.15	Изменена последовательность элементов в п.3.3.3, 3.6.3, 3.7.3, 3.9.3. Добавлены новые элементы в п. 3.5.3, 3.8.3, 3.11.3
07.03.2017	1.16	Исправлен тип сообщения в п. 3.5.3
29.04.2020	1.18	Добавлены новые типы сообщений п.3.12, п.3.13
11.02.2020	1.19	Добавлен новый тип сообщения п.3.14 (Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве)
22.06.2020	1.20	В сообщениях «Уведомление о привлечении кредитором иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» и «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» добавлен тип публикатора и кредитора – компания-нерезидент
14.10.2021	1.21	Добавлены новые типы сообщений п.3.15-3.17
16.08.2022	1.22	Типы сообщений по праву залога CreationRightOfPledge заменен на CreationRightOfPledge2, добавлены новые типы сообщений для загрузки ChangeRightOfPledge2, StopRightOfPledge2
12.10.2022	1.22.1	В сообщениях ChangeRightOfPledge2, StopRightOfPledge2 исправлено описание элемента PledgeSubject в части Classifier
23.12.2022	1.23	В структуру контента сообщений InclusionDebtorsToDebtCollectorList и ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList в блок DebtCollector добавлен необязательный элемент InformationOfPowers (Сведения о полномочиях) Внесены правки в справочник стран в части наименований ряда стран, кода страны Судан, а также добавлен Южный Судан
24.10.2023	1.24	Удалены описания структуры сообщений <ul style="list-style-type: none"> • FinancialLeaseContract

		<ul style="list-style-type: none"> • ChangeFinancialLeaseContract • StopFinancialLeaseContract <p>Добавлены описания новых типов сообщений</p> <ul style="list-style-type: none"> • FinancialLeaseContract2 • ChangeFinancialLeaseContract2 • StopFinancialLeaseContract2 <p>Для сообщений лизинга и залога добавлено ограничение на количество имущества в рамках одного сообщения – 10000 записей</p>
31.10.2023	1.25	<p>В связи с подготовкой к изменениям в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 № 467-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" добавлены описания структуры сообщений: Сообщение «Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="InclusionDebtorsToDebtCollectorList2"),</p> <p>Сообщение «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2"),</p> <p>Сообщение «Уведомление о переходе права требования к иному лицу» (xsi:type="AssignmentOfClaim")</p> <p>Данные типы сообщений будут доступны для публикации с 01.02.2024</p>
14.12.2023	1.25.1	Добавлено ограничение на максимальное значение в поле FullName
31.01.2024	1.26	<p>В сообщениях группы Возврат просроченной задолженности с типами InclusionDebtorsToDebtCollectorList2, ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2, AssignmentOfClaim в структуру элемента Debtor добавлено необязательное поле LatinName</p> <p>Закрыты для публикации сообщения с типами InclusionDebtorsToDebtCollectorList, ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList</p>
10.07.2024	1.27	Сообщение с типом «Переход права требования к иному лицу» переименовано в «Уведомление о переходе права требования к иному лицу»
16.05.2025	1.27.1	Откорректированы гиперссылки
07.08.2025	1.28	Доработана необязательность элемента Inn в сообщении с типом AssignmentOfClaim для участника с типом DebtCollectors.Participants.Person
29.12.2025	1.28.1	Откорректировано поле BiddingLink в п. 2.3.13
18.02.2026	1.29	Увеличение размера поля Code элемента Classifier до 10 символов
23.03.2026	1.29.1	Классификатор стран и Классификатор валют вынесены в отдельные файлы в разделе Помощь
26.03.2026	1.29.2	Расширено описание поля BiddingLink п. 2.3.13

Содержание

История изменений.....	2
Содержание	4
1. Общие требования к файлам	5
2. Структура данных.....	5
3. Структура xml-файлов для загрузки сообщений	6
3.1 Список сообщений – элемент <Messages>.....	8
3.2 Сообщение – элемент <Message>	8
3.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>.....	9
3.3.1 Общие элементы для всех типов сообщений	9
3.3.2 Сведения о публикаторе сообщения (элемент <PublisherInfo>).....	9
3.3.3 Сообщение заказчика об обязательной оценке (xsi:type="MandatoryAssessmentCustomer").....	11
3.3.4 Сообщение о возникновении права залога (xsi:type="CreationRightOfPledge2").....	16
3.3.5 Сообщение об изменении права залога (xsi:type="ChangeRightOfPledge2").....	25
3.3.6 Сообщение о прекращении права залога (xsi:type="StopRightOfPledge2")	35
3.3.7 Сообщение «Заключение договора финансовой аренды (лизинга) (xsi:type="FinancialLeaseContract2")	44
3.3.8 Сообщение «Изменение договора финансовой аренды (лизинга)» (xsi:type="ChangeFinancialLeaseContract2").....	48
3.3.9 Сообщение «Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)» (xsi:type="StopFinancialLeaseContract2")	50
3.3.10 Сообщение «Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)» (xsi:type="FinancingMonetaryRequirement").....	51
3.3.11 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (xsi:type="ChangeFinancingMonetaryRequirement")	56
3.3.12 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (xsi:type="StopFinancingMonetaryRequirement")	57
3.3.13 Сообщение о выпуске независимой гарантии (xsi:type="IssueIndependentGuarantee").....	58
3.3.14 Сообщение об изменении независимой гарантии (xsi:type="ChangeIndependentGuarantee")..	67
3.3.15 Сообщение о прекращении независимой гарантии (xsi:type="CancelIndependentGuarantee")	68
3.3.16 Сообщение «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве» (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourt").....	70
3.3.17 Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) (xsi:type="FinancingMonetaryRequirementClient").....	73
3.3.18 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) (xsi:type="ChangeFinancingMonetaryRequirementClient").....	78
3.3.19 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) (xsi:type="StopFinancingMonetaryRequirementClient").....	79
3.3.20 Сообщение «Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="InclusionDebtorsToDebtCollectorList2")	80
3.3.21 Сообщение «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» (xsi:type=" ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2")	97
3.3.22 Сообщение «Уведомление о переходе права требования к иному лицу» (xsi:type="AssignmentOfClaim").....	99
4. Приложения.....	115
4.1 Формат GUID.....	115
4.2 Справочник типов документов, удостоверяющих личность.....	115

1. Общие требования к файлам

1.	Сообщения оформляются в виде XML-файла.
2.	Один файл может содержать несколько сообщений одного типа.
3.	XML-файлы должны иметь кодировку UTF-8
4.	Максимально допустимый объем файла для загрузки ограничен 15Мб

2. Структура данных

Элементами логической модели файла, используемого для загрузки сообщений, являются элементы и атрибуты XML файла. Для каждого структурного элемента логической модели файла загрузки приводятся следующие сведения:

- **Наименование элемента.**
- **Признак типа элемента.** Может принимать следующие значения:
 - «А» – атрибут;
 - «П» – простой элемент (не имеющий вложенных);
 - «С» – сложный элемент (имеющий вложенные);
 - Если для определения элемента используется пользовательский тип данных, наименование типа данных (типового элемента) указывается в графе «Описание».
- **Формат элемента.** Формат представляется в условных обозначениях, которым соответствуют следующие значения: Т – символьная строка; Ч – числовое значение (целое или дробное), Л – логическое значение.

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где n – минимальное количество знаков в строке, k – максимальное количество знаков, символ «-» – указывает, что используется диапазон от n до k, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде Ч (m, k), где m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, а k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид Ч(m).

Формат логического значения указывается в виде Л или Л(n), где символ (n) указывает что может принимать значение “NULL”

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента.

- **Признак обязательности элемента** определяет обязательность наличия элемента в XML файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения:
 - «О» – обязательное наличие элемента (наименование элемента и его значение должны присутствовать в файле обмена);
 - «Н» – присутствие элемента необязательно (наименование элемента и его значение в файле обмена могут отсутствовать).

- Если элемент может принимать ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «ОК».
- «УО» – условно обязательный (элемент обязателен только при выполнении определенных условий).
- **Тип.** Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
- **Описание элемента.** Структура xml-файлов для загрузки сообщений

Файл для загрузки сообщений должен иметь следующую структуру:

```
<Messages>
  <Message Number="01" Type="Тип сообщения" Ver="1.0">
    <MessageContentBase xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Тип сообщения">
      ...
    </MessageContentBase>
  </Message>
</Messages>
```

Значения атрибутов **Type** и **xsi:type** (тип сообщения) должны принимать значение, соответствующее типу сообщений в файле.

Справочник типов сообщений

Наименование в XML	Описание
MandatoryAssessmentCustomer	Обязательная оценка (сообщение заказчика)
CreationRightOfPledge2	Возникновение права залога
ChangeRightOfPledge2	Изменение права залога
StopRightOfPledge2	Прекращение права залога
FinancialLeaseContract2	Заключение договора финансовой аренды (лизинга)
ChangeFinancialLeaseContract2	Изменение договора финансовой аренды (лизинга)
StopFinancialLeaseContract2	Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)
FinancingMonetaryRequirement	Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)
ChangeFinancingMonetaryRequirement	Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)
StopFinancingMonetaryRequirement	Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)
IssueIndependentGuarantee	Выпуск независимой гарантии
ChangeIndependentGuarantee	Изменение независимой гарантии
CancelIndependentGuarantee	Прекращение независимой гарантии
InclusionDebtorsToDebtCollectorList2	Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2	Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности
AssignmentOfClaim	Уведомление о переходе права требования к иному лицу
CreditorIntentionGoToCourt	Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Наименование в XML	Описание
FinancingMonetaryRequirementClient	Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)
ChangeFinancingMonetaryRequirementClient	Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)
StopFinancingMonetaryRequirementClient	Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)

Элемент [<MessageContentBase>](#) имеет структуру, зависящую от типа сообщения (см. структуру элемента в описании сообщений).

2.1 Список сообщений – элемент [<Messages>](#)

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Message	C		O	<Message>	Сообщение

2.2 Сообщение – элемент [<Message>](#)

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	A	T(1-)	O		Порядковый номер сообщения в файле
Type	A		OK	Значение, соответствующее типу сообщений в файле, из справочника типов сообщений	Тип сообщения
Ver	A		OK	Значение: 1.0	Версия XML
MessageContentBase	C		O	<MessageContentBase>	Содержание сообщения

2.3 Содержание сообщения – элемент <MessageContentBase>

2.3.1 Общие элементы для всех типов сообщений

Тег MessageContentBase должен содержать в себе следующие атрибуты:

- xsi:type="Значение: из справочника типов сообщений, например, FinancialLeaseContract2"
- xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
- xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

Внутри тега MessageContentBase содержатся теги, свойственные типу публикуемого сообщения (см. описание для каждого типа сообщения)

2.3.2 Сведения о публикаторе сообщения (элемент <PublisherInfo>)

Примечание. При загрузке сообщения в АРМ посредством XML сведения о публикаторе обновляются актуальными данными на основе данных Реестра.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Сведения о публикаторе – юридическом лице (xsi:type=« PublisherInfoCompany»)					
xsi:type	А	T(1-)	О	Значение: PublisherInfoCompany	Тип публикатора
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
INN	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
EgrulAddress	П	T(0-1000)	Н		Адрес по данным ЕГРЮЛ
Сведения о публикаторе – индивидуальном предпринимателе (xsi:type=«PublisherInfoIndividualEntrepreneur»)					
xsi:type	А	T(1-)	О	Значение: PublisherInfoIndividualEntrepreneur	Тип публикатора

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
INN	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Ognip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Сведения о публикаторе – компании-нерезиденте (xsi:type=« PublisherInfoNonResidentCompany»)					
xsi:type	A	T(1-)	О	Значение: PublisherInfoNonResidentCompany	Тип публикатора
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	О	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	О	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
Сведения о публикаторе – физическом лице (xsi:type=«PublisherInfoPerson»)					
xsi:type	A	T(1-)	О	Значение: PublisherInfoPerson	Тип публикатора
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
INN	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица

2.3.3 Сообщение заказчика об обязательной оценке (xsi:type="MandatoryAssessmentCustomer")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-8000)	О		Текст сообщения
TrustManagement	П	T(1-300)	Н		Сведения о доверительном управлении
ReportNumber	П	T(1-40)	О		Номер отчета об оценке
ReportDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата отчета об оценке
AssessmentReason	П	T(1-)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> Contract - договор CourtRuling - определение суда AuthorizedBodyDecision - решение уполномоченного органа 	Основание для проведения оценки
AssessmentReasonNumber	П	T(1-40)	Н		Номер документа-основания для проведения оценки
AssessmentReasonDate	П		Н	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата документа-основания для проведения оценки в формате
Appraisers	С		О	<Appraisers>	Оценщики
ObjectsOfAssessment	С		О	<ObjectsOfAssessment>	Объект оценки
ExpertOpinionNumber	П	T(1-40)	Н		Номер экспертного заключения
ExpertOpinionDate	П		Н	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата экспертного заключения
Experts	С		Н	<Experts>	Эксперты
ResultOfExpertise	П	T(1-)	Н		Результат экспертизы
Оценщики – элемент <Appraisers>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
ParticipantOfAssessment	С		О	<ParticipantOfAssessment>	Сведения об участнике оценки
Участник оценки – элемент <ParticipantOfAssessment>					
Snils	П	Ч(=11)	О	Допускаются только цифры	СНИЛС участника оценки
Inn	П	Ч(=12)	О	Допускаются только цифры	ИНН участника оценки
SroName	П	T(1-)	О		Наименование СРО
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО участника оценки
SroIdentifiers	П	T(1-)	ОК	Формат строки: «ИНН: <ИНН>, ОГРН: <ОГРН>, Рег. №: <Рег. №>»	Идентификаторы СРО
SroAdditionalInformation	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о СРО
Объект оценки – элемент <ObjectsOfAssessment>					
TypeCode	П	T(2-7)	ОК	Классификатор имущества	Код типа объекта оценки
TypeName	П	T(1-500)	ОК	Классификатор имущества	Наименование типа объекта оценки
Name	П	T(1-1000)	О		Описание объекта оценки
DateOfAssessment	П		Н	dateTime формат «ГГГГ-мм-дд T00:00:00»	Дата оценки
Owner	С		Н	<Owner>	Владелец объекта оценки
BalanceValue	П	Ч(13,5)	Н	Ограничение: не звполняется для типов владельцев: <ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальный предприниматель • Физическое лицо 	Балансовая стоимость

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> Компания-нерезидент 	
MarketValue	П	Ч(13,5)	О		Рыночная стоимость
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительные сведения о владельце объекта оценки
Владелец объекта оценки – элемент <Owner>					
xsi:type	A	T(1-)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> MandatoryAssessmentCompany – юридическое лицо MandatoryAssessmentIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель MandatoryAssessmentIndividualPerson – физическое лиц MandatoryAssessmentNonResidentCompany – компания-нерезидент 	Тип владельца
Сведения о владельце – юридическом лице (xsi:type="MandatoryAssessmentCompany")					
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
ShortName	П	T(1-512)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Сведения о владельце – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MandatoryAssessmentIndividualEntrepreneur")					
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Сведения о владельце – физическом лице (xsi:type="MandatoryAssessmentIndividualPerson")					
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	О		СНИЛС физического лица
Сведения о владельце – компании-нерезиденте (xsi:type="MandatoryAssessmentNonResidentCompany")					
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация о владельце
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из	ИНН компании в стране регистрации или его аналог

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Regnum	П	T(1-255)	УО	идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации или его аналог
Эксперты – элемент <Experts>					
ParticipantOfAssessment	С		Н	<ParticipantOfAssessment>	Участник оценки

2.3.4 Сообщение о возникновении права залога (xsi:type="CreationRightOfPledge2")

Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при публикации сообщений группы «Сообщения о залоге», максимальное количество имущества в одном сообщении ограничено до 10 тысяч. При большем количестве элементов Subject в сообщении публикация не осуществляется.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Mortgagors	С		О	<Mortgagors>	Залогодатели
Mortgagees	С		УО	<Mortgagees>	Залогодержатели Обязательный, если отсутствует PledgeBond
PledgeBond	С		УО	<PledgeBond>	Облигации с залоговым обеспечением Обязательный, если отсутствует хоть один Mortgagees
Subjects	С		УО	<Subjects>	Сведения о заложенном имуществе
DateOfPerfomance	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата исполнения обязательства
Contract	С		Н	<Contract>	Информация о договоре залога
Сведения о залогодателях – элемент <Mortgagors>					
Mortgagor	С		О	<Mortgagor>	Залогодатель
Сведения о залогодателе - элемент <Mortgagor>					
MessageParticipant	С		О	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательный для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		<p>Email участника залога Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (только латинские) любого регистра. • Цифры • Специальные символы «.», «_», «-», «+» • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только кириллица) • Цифры

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка. • Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
Сведения о залогодержателях – элемент <Mortgagees>					
Mortgagee	С		Н	<Mortgagee>	Залогодержатель
Сведения о залогодержателе – элемент <Mortgagee>					
MessageParticipant	С		О	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательный для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		Email участника залога

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>2) В локальной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Буквы (только латинские) любого регистра.</i> • <i>Цифры</i> • <i>Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i> • <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i> • <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i> <p><i>3) В доменной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Буквы (или только латинские или только кириллица)</i> • <i>Цифры</i> • <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд.</i>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<p><i>Должна содержаться хотя бы одна точка.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
Сведения об участнике залога – элемент <MessageParticipant>					
xsi:type	А	T(1-)	О	<p>Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо • MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель • MessagePersonWithGuid – физическое лицо • MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент 	Тип участника залога
Сведения об участнике залога – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника залога
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника залога
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-100)	УО		Регистрационный номер компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии InnOrAnalogue)
InnOrAnalogue	П	T(1-100)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					регистрации (обязателен при отсутствии Regnum)
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Облигации с залоговым обеспечением – элемент <PledgeBond>					
RegNum	П	T(1-20)	Н		ГРН выпуска
RegDate	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата регистрации выпуска
Сведения о заложенном имуществе – элемент <Subjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	
Заложенное имущество – элемент <PledgeSubject>					
Guid	П	T(=36)	ОК		Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета залога
Classifier	С		О	<Classifier>	Классификатор предмета залога
Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета залога
Классификатор имущества – элемент <Classifier>					
Code	П	T(2-10)	ОК	Классификатор имущества	Код классификатора
Description	П	T(1-500)	ОК	Классификатор имущества	Наименование классификатора

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Информация о договоре залога – элемент <Contract>					
Number	П	T(0-50)	Н		Номер договора залога
Date	П	dateTime	Н		Дата договора залога

2.3.5 Сообщение об изменении права залога (xsi:type="ChangeRightOfPledge2")

Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при публикации сообщений группы «Сообщения о залоге», максимальное количество имущества в одном сообщении ограничено до 10 тысяч. При большем количестве элементов Subject в сообщении публикация не осуществляется.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Mortgagors	С		О	<Mortgagors>	Залогодатели
Mortgagees	С		УО	<Mortgagees>	Залогодержатели Обязательно, если отсутствует PledgeBond
PledgeBond	С		УО	<PledgeBond>	Облигации с залоговым обеспечением Обязательно, если отсутствует хотя один Mortgagees
Subjects	С		УО	<Subjects>	Сведения о заложенном имуществе
NewSubjects	С		Н	<NewSubjects>	Сведения о заложенном имуществе, добавленном в договор
ChangedSubjects	С		УО	<ChangedSubjects>	Изменения в перечне заложенного имущества
CancelledSubjects	С		Н	<CancelledSubjects>	Сведения об имуществе, исключенном из договора залога
DateOfPerfomance	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Н		Дата исполнения обязательства
Contract	С		Н	<Contract>	Информация о договоре залога

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
RightOfPledgeMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения о праве залога (о возникновении или изменении), для которого публикуется сообщение об изменении
Сведения о залогодателях – элемент <Mortgagors>					
Mortgagor	С		О	<Mortgagor>	Залогодатель
Сведения о залогодателе - элемент <Mortgagor>					
MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		Email участника залога Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам: 1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@» 2) В локальной части могут использоваться <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (только латинские) любого регистра. • Цифры

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • <i>Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i> • <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i> • <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Буквы (или только латинские или только кириллица)</i> • <i>Цифры</i> • <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержать хотя бы одна точка.</i> • <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i>
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
Сведения о залогодержателях – элемент <Mortgagees>					
Mortgagee	С		Н	<Mortgagee>	Залогодержатель

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Сведения о залогодержателе – элемент <Mortgagee>					
MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		Email участника залога Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам: 1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@» 2) В локальной части могут использоваться <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (только латинские) любого регистра. • Цифры • Специальные символы «.», «_», «-», «+» • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только кириллица) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка. • Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
Сведения об участнике залога – элемент <MessageParticipant>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • MessageCompany WithGuid – юридическое лицо 	Тип участника залога

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель MessagePersonWithGuid – физическое лицо MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент 	
Сведения об участнике залога – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника залога
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника залога
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-100)	УО		Регистрационный номер компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии InnOrAnalogue)
InnOrAnalogue	П	T(1-100)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии Regnum)
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Облигации с залоговым обеспечением – элемент <PledgeBond>					
RegNum	П	T(1-20)	Н		ГРН выпуска
RegDate	П	dateTime	Н	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата регистрации выпуска
Сведения о заложенном имуществе – элемент <Subjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Сведения о заложенном имуществе, добавленном в договор – элемент <NewSubjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
Изменения в перечне заложенного имущества – элемент <ChangedSubjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
Сведения об имуществе, исключенном из договора залога – элемент <CancelledSubjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
Заложенное имущество – элемент <PledgeSubject>					
Guid	П	T(=36)	ОК		Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета залога
Classifier	С		О	<Classifier>	Классификатор предмета залога
Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета залога
Классификатор имущества – элемент <Classifier>					
Code	П	T(2-10)	ОК	Классификатор имущества	Код классификатора
Description	П	T(1-500)	ОК	Классификатор имущества	Наименование классификатора
Информация о договоре залога – элемент <Contract>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Number	П	T(0-50)	Н		Номер договора залога
Date	П	dateTime	Н		Дата договора залога

2.3.6 Сообщение о прекращении права залога (xsi:type="StopRightOfPledge2")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Причина прекращения права залога
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Mortgagors	С		О	<Mortgagors>	Залогодатели
Mortgagees	С		УО	<Mortgagees>	Залогодержатели Обязательно, если отсутствует PledgeBond
PledgeBond	С		УО	<PledgeBond>	Облигации с залоговым обеспечением (обязательно, если отсутствует хоть один Mortgagees)
Subjects	С		УО	<Subjects>	Сведения о заложенном имуществе
Contract	С		Н	<Contract>	Информация о договоре залога
DateOfPerfomance	П	dateTime	Н	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата исполнения обязательства
RightOfPledgeMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения о праве залога (о возникновении или изменении), для которого публикуется сообщение об изменении
StopDate	П	dateTime	Н	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата прекращения

Сведения о залогодателях – элемент <Mortgagors>					
Mortgagor	С		О	<Mortgagor>	Залогодатель
Сведения о залогодателе - элемент <Mortgagor>					
MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		<p>Email участника залога Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (только латинские) любого регистра. • Цифры • Специальные символы «.», «_», «-», «+» • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом

					<ul style="list-style-type: none"> • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только кириллица) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка. • Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
Сведения о залогодержателях – элемент <Mortgagees>					
Mortgagee	С		Н	<Mortgagee>	Залогодержатель
Сведения о залогодержателе – элемент <Mortgagee>					

MessageParticipant	С		Н	<MessageParticipant>	Сведения об участнике залога
Address	П	T(0-512)	Н		Адрес Обязательно для ЮЛ и нерезидентов
Email	П	T(0-64)	Н		<p>Email участника залога Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (только латинские) любого регистра. • Цифры • Специальные символы «.», «_», «-», «+» • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только кириллица)

					<ul style="list-style-type: none"> • <i>Цифры</i> • <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i> • <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i>
Ownership	П	Ч(3,2) (0-100,00)	Н		Доля владения, %
Сведения об участнике залога – элемент <MessageParticipant>					
xsi:type	А	Т(1-)	О	<p>Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо • MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель 	Тип участника залога

				<ul style="list-style-type: none"> • MessagePerson WithGuid – физическое лицо • MessageNonResidentCompany WithGuid – компания-нерезидент 	
Сведения об участнике залога – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	OK	Значение: Company	Тип участника залога
FullName	П	T(1-1024)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	O		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")					
Type	П	T(1-)	O	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника залога
Fio	П	T(1-250)	O		ФИО индивидуального предпринимателя

Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	Т(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")					
Type	П	Т(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника залога
Fio	П	Т(1-250)	О		ФИО физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	Т(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике залога – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")					
Type	П	Т(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника залога
Name	П	Т(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	Т(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	Т(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	Т(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании

Regnum	П	T(1-100)	УО		Регистрационный номер компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии InnOrAnalogue)
InnOrAnalogue	П	T(1-100)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации (обязателен при отсутствии Regnum)
Guid	П	T(=36)	О		Уникальный идентификатор записи
Облигации с залоговым обеспечением – элемент <PledgeBond>					
RegNum	П	T(1-20)	Н		ГРН выпуска
RegDate	П	dateTime	Н	формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата регистрации выпуска
Сведения о заложенном имуществе – элемент <Subjects>					
PledgeSubject	С			<PledgeSubject>	Сведения об имуществе
Заложенное имущество – элемент <PledgeSubject>					
Guid	П	T(=36)	ОК		Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета залога
Classifier	С		О	<Classifier>	Классификатор предмета залога

Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета залога
Классификатор имущества – элемент <Classifier>					
Code	П	T(2-10)	ОК	Классификатор имущества	Код классификатора
Description	П	T(1-500)	ОК	Классификатор имущества	Наименование классификатора
Информация о договоре залога – элемент <Contract>					
Number	П	T(0-50)	Н		Номер договора залога
Date	П	dateTime	Н		Дата договора залога

2.3.7 Сообщение «Заключение договора финансовой аренды (лизинга) (xsi:type="FinancialLeaseContract2")

Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при публикации сообщений группы «Сообщения о договорах финансовой аренды (лизинга)», максимальное количество предметов лизинга в одном сообщении ограничено до 10 тысяч. При большем количестве элементов Subject в сообщении публикация не осуществляется.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
ContractInfo	С		О	<ContractInfo>	Информация о договоре
Lessors	С		О	<Lessors>	Сведения о лизингодателях
Lessees	С		О	<Lessees>	Сведения о лизингополучателях
FinancialLeasePeriod	С		О	<FinancialLeasePeriod>	Информация о периоде финансовой аренды (лизинга)
MainContractInfo	С		Н	<MainContractInfo>	Информация об основном договоре
IsSubleaseContract	П	Л	О		Признак договора сублизинга
Subjects	С		О	<Subjects>	Сведения о предметах финансовой аренды (лизинга)
Информация о договоре - элемент <ContractInfo>					
Number	П	T(1-50)	О		Номер договора
Date	П	dateTime	О	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата заключения договора
Информация о периоде финансовой аренды (лизинга) - элемент <FinancialLeasePeriod>					
StartDate	П	dateTime	О	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата начала финансовой аренды (лизинга)
EndDate	П	dateTime	О	формат «гггг-мм-дд Т00:00:00»	Дата окончания финансовой аренды (лизинга)
Информация об основном договоре - элемент <MainContractInfo>					
MessageNumber	П	T(=8)	Н		Номер сообщения основного договора
Number	П	T(0-50)	УО		Номер основного договора

					Обязательный, если IsSubleaseContract = true
Date	П	dateTime	УО	формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата основного договора Обязательный, если IsSubleaseContract = true
Сведения о лизингодателях– элемент <Lessors>					
MessageParticipant	С		О	<MessageParticipant>	Участник лизинга
Сведения о лизингополучателях- элемент <Lessees>					
MessageParticipant	С		О	<MessageParticipant>	Участник лизинга
Сведения об участнике лизинга – элемент <MessageParticipant>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо • MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель • MessagePersonWithGuid – физическое лицо • MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент 	Тип участника договора лизинга
Сведения об участнике договора лизинга – юридическом лице – элемент <MessageCompanyWithGuid>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника договора лизинга
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)

Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	ОК	Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике договора лизинга – индивидуальном предпринимателе – элемент <MessageIndividualEntrepreneurWithGuid>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника договора лизинга
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	ОК	Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике договора лизинга – физическом лице – элемент <MessagePersonWithGuid>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника договора лизинга
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	Н		СНИЛС физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	ОК	Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике договора лизинга – компании-нерезиденте – элемент <MessageNonResidentCompanyWithGuid>					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: NonResidentCompany	Тип участника договора лизинга
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании

Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Guid	П	T(=36)	ОК	Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения о предметах финансовой аренды (лизинга) – элемент <Subjects>					
Subject	С		О	<Subject>	Предмет финансовой аренды (лизинга)
Предмет финансовой аренды (лизинга) – элемент <Subject>					
Guid	П	T(=36)	ОК	Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Identifier	П	T(0-50)	Н		Идентификатор предмета лизинга
Classifier	С		О	<Classifier>	Классификация предмета лизинга
Description	П	T(1-1000)	О		Описание предмета лизинга
Классификация – элемент <Classifier>					
Code	П	T(2-10)	ОК	Классификатор имущества	Код типа предмета лизинга
Description	П	T(1-500)	ОК	Классификатор имущества	Наименование типа предмета лизинга

2.3.8 Сообщение «Изменение договора финансовой аренды (лизинга)» (xsi:type="ChangeFinancialLeaseContract2")

Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при публикации сообщений группы «Сообщения о договорах финансовой аренды (лизинга)», максимальное количество предметов лизинга в одном сообщении ограничено до 10 тысяч. При большем количестве элементов Subject в сообщении публикация не осуществляется.

Структура сообщения об изменении договора финансовой аренды (лизинга) (xsi:type="ChangeFinancialLeaseContract2") аналогична структуре Сообщения о заключении договора финансовой аренды (лизинга) (xsi:type="FinancialLeaseContract2"), включая дополнительные теги:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
NewSubjects	С		Н	<NewSubjects>	Сведения о новых предметах финансовой аренды (лизинга)
CancelledSubjects	С		Н	<CancelledSubjects>	Сведения об исключенных предметах финансовой аренды (лизинга)
ChangedSubjects	С		УО	<ChangedSubjects>	Сведения об изменённых предметах финансовой аренды (лизинга) Обязательно при отсутствии информации в Subjects
FinancialLeaseContractMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение об изменении
Сведения о новых предметах финансовой аренды (лизинга) – элемент <NewSubjects>					
Subject	С		О	<Subject>	Предмет финансовой аренды (лизинга)
Сведения об исключенных предметах финансовой аренды (лизинга) – элемент <CancelledSubjects>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Subject	С		О	<Subject>	Предмет финансовой аренды (лизинга)
Сведения об измененных предметах финансовой аренды (лизинга) – элемент <ChangedSubjects>					
Subject	С		О	<Subject>	Предмет финансовой аренды (лизинга)

2.3.9 Сообщение «Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)» (xsi:type="StopFinancialLeaseContract2")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
ContractInfo	С		О	<ContractInfo>	Информация о договоре
Lessors	С		О	<Lessors>	Сведения о лизингодателях
Lessees	С		О	<Lessees>	Сведения о лизингополучателях
FinancialLeasePeriod	С		О	<FinancialLeasePeriod>	Информация о периоде финансовой аренды (лизинга)
MainContractInfo	С		Н	<MainContractInfo>	Информация об основном договоре
IsSubleaseContract	П	Л	О		Признак договора сублизинга
Subjects	С		О	<Subjects>	Сведения о предметах финансовой аренды (лизинга)
FinancialLeaseContractMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение о прекращении
StopDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД»	О		Дата прекращения договора финансовой аренды (лизинга)
StopReason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения договора финансовой аренды (лизинга)

**2.3.10 Сообщение «Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)»
(xsi:type="FinancingMonetaryRequirement")**

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-8000)	О		Текст сообщения
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<Debtor> См. Правило 1	Сведения о должнике
AmountOfClaim	С		О	<AmountOfClaim>	Сумма требования
BaseOfRequirement	П	T(1-1000)	О		Основание для возникновения требования
RequirementDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00» См. Правило 2	Дата возникновения требования
TermsOfFutureRequirements	С		УО	См. Правило 2	Условия возникновения будущего требования
Client	С		О	<Client> См. Правило 1	Сведения о клиенте
Сведения о клиенте – элемент <Client >					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: – MessageCompany – юридическое лицо – MessageIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель	Тип клиента

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				– MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент	
Сведения о клиенте – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompany")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип клиента
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Сведения о клиенте – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип клиента
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Сведения о клиенте – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип клиента
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Сведения о должнике – элемент <Debtor>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • MessageCompany – юридическое лицо • MessageIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель • MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент 	Тип должника
Сведения о должнике – юридическом лице (xsi:type="MessageCompany") – набор атрибутов аналогичен сведениям о кредиторе-юридическом лице					
Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur") – набор атрибутов аналогичен сведениям о кредиторе-индивидуальном предпринимателе					
Сведения о должнике – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany") – набор атрибутов аналогичен сведениям о кредиторе – компании-нерезиденте					
Сумма требований – элемент <AmountOfClaim>					
Amount	П	Ч(13,2)	О		Сумма требований
Currency	С		О	<Currency >	Валюта требований
Валюта требований – элемент <Currency>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Code	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Буквенный код» в классификаторе валют	Буквенный код валюты
NumCode	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе валют	Цифровой код валюты
Name	П	T(1-100)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе валют	Наименование валюты

2.3.10.1 Обязательность заполнения данных

Правило 1

Публикатор сообщения **не должен** быть указан в элементах [<Client> \(Клиент\)](#) или [<Debtor> \(Должник\)](#), т.к. данные сообщения публикуются финансовым агентом.

Правило 2

В сообщении о заключении договора финансирования под уступку денежного требования обязательно должен быть заполнен один из элементов:

[RequirementDate](#) (Дата возникновения требования)

ИЛИ

[TermsOfFutureRequirements](#) (Условия возникновения будущего требования)

2.3.11 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (xsi:type="ChangeFinancingMonetaryRequirement")

Структура сообщения об изменении договора финансирования под уступку денежного требования аналогична структуре Сообщения о заключении договора финансирования под уступку денежного требования (см. 2.3.10), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(=8)	О	Дополнительный элемент. Располагается после элемента <Client>	Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение об изменении

2.3.12 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента)
(xsi:type="StopFinancingMonetaryRequirement")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<Debtor> См. Правило 1	Сведения о должнике
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение о прекращении
StopDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
StopReason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
Client	С		О	<Client> См. Правило 1	Сведения о клиенте

2.3.13 Сообщение о выпуске независимой гарантии (xsi:type="IssueIndependentGuarantee")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
Principal	С		О	<Principal>	Сведения о принципале
Beneficiaries	С		УО	<Beneficiaries> Обязательна хотя бы одна запись, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPersons> имеет значение «false»	Сведения о бенефициарах
IsForIndefiniteNoOfPersons	П	Л	О		Признак «Для неопределенного круга лиц»
RecipientDescription	П	T(0-1000)	УО	Обязательно, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPersons> имеет значение «true»	Описание получателей гарантии
OtherContractors	С		Н	<OtherContractors>	Прочие контрагенты по основному обязательству
GuaranteeNumber	П	T(0-60)	Н		Номер гарантии
IssueDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата выдачи гарантии
StartDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00» См. Обязательность заполнения данных	Дата начала действия гарантии
EndDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата завершения действия гарантии

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				См. Обязательность заполнения данных	
IsVariablePeriod	П	Л	О		Признак изменяемого срока действия гарантии
OrderOfValidityDetermining	П	T(0-1000)	УО	См. Обязательность заполнения данных	Порядок определения срока действия
ContractNumber	П	T(0-60)	УО	См. Обязательность заполнения данных	Номер договора
ContractDate	П		УО	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00» См. Обязательность заполнения данных	Дата договора
BiddingNumber	П	T(0-20)	УО	См. Обязательность заполнения данных	Номер торгов
BiddingDate	П		Н	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД Т00:00:00»	Дата торгов
BiddingLink	П	T(0-500)	УО	См. Обязательность заполнения данных	Ссылка на торги ЭТП Латиница, кириллица, цифры, спецсимволы (_ ~ ! * ' () ; / \ ? : @ & = + \$, # %), дефис (только внутри сегмента), точка (только как разделитель). После первого слеша (/) допустимы все символы, перечисленные выше для домена, дополнительно разрешены точка (.) и дефис (-) внутри пути. Домен должен состоять

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					из одного или нескольких сегментов, разделённых точками, последний сегмент (доменная зона) не может содержать дефис (-) или точку (.), не может начинаться или заканчиваться на дефис (-) или точку (.)
MainObligationDescription	П	T(0-1000)	О		Описание основного обязательства
TaxAndCustomsPaymentsObligation	П	Л	УО	См. Обязательность заполнения данных	Признак обязательства по налоговым и таможенным платежам
Other	П	Л	УО	См. Обязательность заполнения данных	Признак иного типа обязательства
IsAllowedRevokingOrChanging	П	Л	О		Признак возможности отзыва или изменения обязательства гарантом с согласия бенефициара
GuaranteeAmount	С		УО	<GuaranteeAmount> См. Обязательность заполнения данных	Сумма гарантии
IsVariableGuaranteeAmount	П	Л	О		Признак изменяемой суммы
DeterminingOfAmount	П	T(0-1000)	УО	См. Обязательность заполнения данных	Порядок определения суммы
TermsOfAmountChanging	П	T(0-1000)	УО	Обязательно, если элемент <IsVariableGuaranteeAmount> имеет значение «true»	Условия изменения суммы
ConditionOfPayments	П	T(0-1000)	Н		Обстоятельства выплаты

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Сведения о принципале – элемент <Principal>					
xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • MessageCompany – юридическое лицо • MessageIndividual Entrepreneur – индивидуальный предприниматель • MessagePerson – физическое лицо • MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент 	Тип принципала
Сведения о принципале – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompany")					
Type	П	T(1-)	OK	Значение: Company	Тип принципала
FullName	П	T(1-1024)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
Сведения о принципале – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")					
Type	П	T(1-)	O	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип принципала
Fio	П	T(1-250)	O		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	O		ОГРНИП индивидуального предпринимателя

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Сведения о принципале – физическом лице (xsi:type="MessagePerson")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип принципала
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	Н		СНИЛС физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Сведения о принципале – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип принципала
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Сведения о бенефициарах – элемент <Beneficiaries>					
MessageParticipant	С		О	<MessageParticipant>	
Сведения о прочих контрагентах по основному обязательству – элемент <OtherContractors>					
MessageParticipant	С		О	<MessageParticipant>	
Сведения об участнике независимой гарантии – элемент <MessageParticipant>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Возможные значения:	Тип участника независимой гарантии

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> • MessageCompanyWithGuid – юридическое лицо • MessageIndividualEntrepreneurWithGuid – индивидуальный предприниматель • MessagePersonWithGuid – физическое лицо • MessageNonResidentCompanyWithGuid – компания-нерезидент 	
Сведения об участнике независимой гарантии – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип участника независимой гарантии
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Guid	П	T(=36)	ОК	Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике независимой гарантии – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneurWithGuid")					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип участника независимой гарантии
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Guid	П	T(=36)	ОК	Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике независимой гарантии – физическом лице (xsi:type="MessagePersonWithGuid")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Person	Тип участника независимой гарантии
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	Н		СНИЛС физического лица
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
Guid	П	T(=36)	ОК	Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сведения об участнике независимой гарантии – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompanyWithGuid")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип участника независимой гарантии
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Guid	П	T(=36)	ОК	Формат GUID	Уникальный идентификатор записи
Сумма гарантии – элемент <GuaranteeAmount>					
Amount	П	Ч(13,2)	О		Сумма гарантии
Currency	С		О	<Currency >	Валюта гарантии
Валюта гарантии – элемент <Currency>					
Code	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Буквенный код» в классификаторе валют	Буквенный код валюты
NumCode	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе валют	Цифровой код валюты
Name	П	T(1-100)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе валют	Наименование валюты

2.3.13.1 Обязательность заполнения данных

Правило 1

В сообщении о выпуске независимой гарантии обязательно должны быть заполнены элементы

- [<StartDate>](#) и [<EndDate>](#) (даты начала и завершения гарантии)

ИЛИ

- [<OrderOfValidityDetermining>](#) (порядок определения срока гарантии)

Правило 2

В сообщении о выпуске независимой гарантии обязательно должны быть заполнены элементы:

- [<ContractNumber>](#) и [<ContractDate>](#) (номер и дата договора)
- ИЛИ
- [<BiddingNumber>](#) (номер торгов)
- ИЛИ
- [<BiddingLink>](#) (ссылка на торги ЭТП)
- ИЛИ
- [<TaxAndCustomsPaymentsObligation>](#) (признак обязательства по налоговым и таможенным платежам)
- ИЛИ
- [<Other>](#) (признак иного обязательства)

Правило 3

В сообщении о выпуске независимой гарантии обязательен один из элементов:

- [<GuaranteeAmount>](#) и [<Currency>](#) (сумма и валюта гарантии)
- [<DeterminingOfAmount>](#) (порядок определения суммы)

2.3.14 Сообщение об изменении независимой гарантии (xsi:type="ChangeIndependentGuarantee")

Структура сообщения об изменении независимой гарантии аналогична структуре Сообщения о выпуске независимой гарантии (см. 2.3.13), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
IndependentGuaranteeMessageNumber	П	T(8)	О	Дополнительный элемент. Располагается последним в списке элементов	Номер сообщения (о выпуске или изменении независимой гарантии), для которого публикуется сообщение об изменении

2.3.15 Сообщение о прекращении независимой гарантии (xsi:type="CancelIndependentGuarantee")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Principal	С		О	<Principal>	Сведения о принципале
Beneficiaries	С		УО	<Beneficiaries> Обязательна хотя бы одна запись, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPersons> имеет значение «false»	Сведения о бенефициарах
IsForIndefiniteNoOfPersons	П	Л	О		Признак «Для неопределенного круга лиц»
RecipientDescription	П	T(0-1000)	УО	Обязательно, если элемент <IsForIndefiniteNoOfPersons> имеет значение «true»	Описание получателей гарантии
OtherContractors	С		Н	<OtherContractors>	Прочие контрагенты по основному обязательству
GuaranteeNumber	П	T(0-60)	Н		Номер гарантии
IssueDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата выдачи гарантии
IndependentGuaranteeMessageNumber	П	T(8)	О		Номер сообщения (о выпуске или изменении независимой гарантии), для которого публикуется сообщение о прекращении
CancellationDate	П		О	dateTime формат «ГГГГ-ММ-ДД T00:00:00»	Дата прекращения независимой гарантии

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Reason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения независимой гарантии
Comment	П	T(1-)	Н		Комментарий пользователя

2.3.16 Сообщение «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве» (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourt")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-8000)	О		Текст сообщения
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
Debtor	С		О	<Debtor>	Сведения о должнике
Сведения о должнике – элемент <Debtor>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • CreditorIntentionGoToCourtCompany – юридическое лицо • CreditorIntentionGoToCourtIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель • CreditorIntentionGoToCourtIndividualPerson – физическое лицо • CreditorIntentionGoToCourtNonResidentCompany – компания-нерезидент 	Тип должника
Сведения о должнике – юридическом лице (xsi:type = "CreditorIntentionGoToCourtCompany")					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
ShortlName	П	T(1-)	О		Краткое наименование юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourtIndividualEntrepreneur")					
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Сведения о должнике – физическом лице (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourtIndividualPerson")					
Inn	П	Ч(=12)	УО	Обязательный при отсутствии Snils	ИНН физического лица
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО физического лица
Snils	П	Ч(=11)	УО	Обязательный при отсутствии Inn	СНИЛС физического лица
Сведения о должнике – компании-нерезиденте (xsi:type="CreditorIntentionGoToCourtNonResidentCompany")					
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	Н		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
Regnum	П	T(1-255)	Н		Регистрационный номер компании в стране регистрации

2.3.17 Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)
(xsi:type="FinancingMonetaryRequirementClient")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-8000)	Н		Текст сообщения
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ- ДД Т00:00:00 »	О		Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<Debtor> См. Правило 1	Сведения о должнике
AmountOfClaim	С		О	<AmountOfClaim>	Сумма требования
BaseOfRequirement	П	T(1-1000)	О		Основание для возникновения требования
RequirementDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ- ДД Т00:00:00 »	УО	См. Правило 2	Дата возникновения требования
TermsOfFutureRequirements	С		УО	См. Правило 2	Условия возникновения будущего требования
Agent	С		О	<Agent> См. Правило 1Правило 1	Сведения о клиенте
Сведения о финансовом агенте – элемент <Agent >					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения:	Тип финансового агента

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> • MessageCompany – юридическое лицо • MessageIndividual Entrepreneur – индивидуальный предприниматель • MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент 	
Сведения о финансовом агенте – юридическом лице (xsi:type = "MessageCompany")					
Type	П	T(1-)	ОК	Значение: Company	Тип финансового агента
FullName	П	T(1-1024)	О		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	О		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	О		ОГРН юридического лица
Сведения о финансовом агенте – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur")					
Type	П	T(1-)	О	Значение: IndividualEntrepreneur	Тип финансового агента
Fio	П	T(1-250)	О		ФИО индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Сведения о финансовом агенте – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany")					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Type	П	T(1-)	О	Значение: NonResidentCompany	Тип финансового агента
Name	П	T(1-1024)	О	Ограничение: не допускается латиница	Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н	Ограничение: не допускается кириллица	Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	ОК	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Обязательно должен быть указан хотя бы один из	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО	идентификаторов: ИНН или регистрационный номер	ИНН компании в стране регистрации или его аналог
Сведения о должнике – элемент <Debtor>					
xsi:type	А	T(1-)	О	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • MessageCompany – юридическое лицо • MessageIndividual Entrepreneur – индивидуальный предприниматель • MessageNonResidentCompany – компания-нерезидент 	Тип должника
Сведения о должнике – юридическом лице (xsi:type= "MessageCompany") – набор атрибутов аналогичен сведениям о финансовом агенте - юридическом лице					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе (xsi:type="MessageIndividualEntrepreneur") – набор атрибутов аналогичен сведениям о финансовом агенте -индивидуальном предпринимателе					
Сведения о должнике – компании-нерезиденте (xsi:type="MessageNonResidentCompany") – набор атрибутов аналогичен сведениям о финансовом агенте – компании-нерезиденте					
Сумма требований – элемент <AmountOfClaim>					
Amount	П	Ч(13,2)	О		Сумма требований
Currency	С		О	<Currency >	Валюта требований
Валюта требований – элемент <Currency>					
Code	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Буквенный код» в классификаторе валют	Буквенный код валюты
NumCode	П	T(=3)	ОК	Значение колонки «Цифровой код» в классификаторе валют	Цифровой код валюты
Name	П	T(1-100)	ОК	Значение колонки «Наименование» в классификаторе валют	Наименование валюты

2.3.17.1 Обязательность заполнения данных

Правило 1

Публикатор сообщения **не должен** быть указан в элементах [<Agent> \(Финансовый агент\)](#) или [<Debtor> \(Должник\)](#), т.к. данные сообщения публикуются клиентом.

Правило 2

В сообщении о заключении договора финансирования под уступку денежного требования обязательно должен быть заполнен один из элементов:

[RequirementDate](#) (Дата возникновения требования)

ИЛИ

[TermsOfFutureRequirements](#) (Условия возникновения будущего требования)

**2.3.18 Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)
(xsi:type="ChangeFinancingMonetaryRequirementClient")**

Структура сообщения «Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)» аналогична структуре «Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)» (см. 2.3.17), за исключением:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(=8)	О	Дополнительный элемент. Располагается после элемента <Agent>	Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение об изменении

2.3.19 Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)
(xsi:type="StopFinancingMonetaryRequirementClient")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
ContractNumber	П	T(1-20)	О		Номер договора
ContractDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ- ДД T00:00:00 »	О		Дата заключения договора
Debtor	С		Н	<Debtor> См. Правило 1	Сведения о должнике
FinancingMonetaryRequirementMessageNumber	П	T(=8)	О		Номер сообщения (о заключении или изменении договора), для которого публикуется сообщение о прекращении
StopDate	П	dateTime формат «ГГГГ-ММ- ДД T00:00:00 »	О		Дата прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
StopReason	П	T(1-1000)	О		Причина прекращения договора финансирования под уступку денежного требования
Agent	С		О	<Agent> См. Правило 1	Сведения о финансовом агенте

2.3.20 Сообщение «Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="InclusionDebtorsToDebtCollectorList2")

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
PublisherInfo	C		O	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе сообщения
Creditor	C		O	<Creditor>	Сведения о кредиторе
DebtCollector	C		O	<DebtCollector>	Сведения о представителе кредитора
Debtors	C		O	<Debtors>	Сведения о должниках
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
Сведения о публикаторе (элемент <PublisherInfo>)					
xsi:type	A	T(1-)	O	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • PublisherInfoCompany – юридическое лицо • PublisherInfoIndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель • DebtCollectors.Participants.Person – физическое лицо • PublisherInfoNonResidentCompany 	Тип публикатора
Сведения о кредиторе (элемент <Creditor>)					
xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо • DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель 	Тип участника

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> DebtCollectors.Participants.Person – физическое лицо DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany – компания-нерезидент 	
Сведения о представителе кредитора (элемент <DebtCollector>)					
xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо 	Тип участника
Тип участника – юридическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Company")					
FullName	П	T(1-1024)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
LocationAddress	П	T(1-1000)	O		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i> <i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i>
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i></p> <p><i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i></p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>2) В локальной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Буквы (только латинские) любого регистра.</i> <i>• Цифры</i> <i>• Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i> • <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i> <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Буквы (или только латинские или только кириллица)</i> • <i>Цифры</i> • <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i> • <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i>
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер <i>Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</i>
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях. Указывается только для элемента DebtCollector
Тип участника – индивидуальный предприниматель (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur")					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
LastName	П	T(1-100)	О		<p>Фамилия индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
FirstName	П	T(1-50)	О		<p>Имя индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
MiddleName	П	T(1-100)	О		<p>Отчество индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> не допускается два и более специальных символа подряд первым и последним не может быть специальный символ
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРН индивидуального предпринимателя
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i></p> <p><i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i></p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>2) В локальной части могут использоваться</i></p>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • Буквы (только латинские) любого регистра. • Цифры • Специальные символы «.», «_», «-», «+» • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только кириллица) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка. • Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.
Phone	П	T(1-30)	O		<p>Телефонный номер Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</p>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях. Указывается только для элемента DebtCollector
Тип участника – физическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Person")					
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия физического лица: <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя физического лица: <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
MiddleName	П	T(1-100)	Н		Отчество физического лица: <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<p>тире, длинное тире, апостроф, точка)</p> <ul style="list-style-type: none"> не допускается два и более специальных символа подряд первым и последним не может быть специальный символ
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН физического лица
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат:</i> <i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры:</i> <i>г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i></p> <p><i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i></p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>2) В локальной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Буквы (только латинские) любого регистра.</i> <i>Цифры</i>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • Специальные символы «.», «_», «-», «+» • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только кириллица) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка. • Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер Рекомендуемый формат: +7(123)4567890
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях Указывается только для элемента DebtCollector

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Тип участника – компания-нерезидент (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany")					
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	О	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании
Country	П	T(1-60)	О	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании в стране регистрации
LocationAddress	П	T(1-1000)	О		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i> <i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i>
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i></p> <p><i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i></p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p><i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i></p> <p><i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i></p> <p><i>2) В локальной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Буквы (только латинские) любого регистра.</i> <i>• Цифры</i>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • <i>Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i> • <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i> • <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i> <p><i>3) В доменной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Буквы (или только латинские или только кириллица)</i> • <i>Цифры</i> • <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i> • <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i>

Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер <i>Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</i>
Сведения о должниках (элемент <Debtors>)					
Debtor	С		О	<Debtor>	Сведения о должнике
Сведения о должнике (элемент <Debtor>)					
IsRfCitizen	П	Л	О	значения: 1. true - гражданин РФ 2. false - не гражданин РФ	Признак гражданства РФ
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия: <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя: <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
MiddleName	П	T(1-100)	Н		Отчество:

					<ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
LatinName	П	T(0-200)	Н		<p>ФИО на латинице:</p> <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только латиница) • минимум один пробел • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
Inn	П	Ч(=12)	УО		<p>ИНН ФЛ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обязательно, если IsRfCitizen = true 2. Проверка по контрольному числу
Document	С		О	<Document>	Сведения о документе, удостоверяющем личность
Contracts	С		О	<Contracts>	Сведения о договорах
Сведения о документе, удостоверяющем личность (элемент <Document>)					
Type	С		О	<Type>	Сведения о типе документа, удостоверяющего личность

Series	П	T(0-10)	УО		Серия документа, удостоверяющего личность Обязательно при значении элемента <i>Type.Code = PassportRf</i> и должно содержать 4 цифры
Number	П	T(1-15)	О		Номер документа, удостоверяющего личность При значении элемента <i>Type.Code = PassportRf</i> должно содержать только 6 цифр
Сведения о типе документа, удостоверяющего личность (элемент <Type>)					
Code	П		ОК	Значение Code Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Код типа документа, удостоверяющего личность <ul style="list-style-type: none"> • Если IsRfCitizen = true, должно принимать значение PassportRf • Если IsRfCitizen = false, должно принимать значение Other
Description	П		ОК	Значение Description Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Описание типа документа, удостоверяющего личность
Сведения о договорах (элемент <Contracts>)					
Contract	С		О	<Contract>	Сведения о договоре
Сведения о договоре (элемент <Contract>)					
Uic	П	T(=38)	Н		Уникальный идентификатор договора (сделки)

Number	П	T(1-250)	О		Номер договора
Date	П	date формат «ГГГГ- ММ-ДД»	О		Дата договора
InvolvementInfo	С		Н	<InvolvementInfo>	Информация о привлечении иного лица
Информация о привлечении иного лица (элемент <InvolvementInfo>)					
DateBegin	П	date формат «ГГГГ- ММ-ДД»	Н		Дата начала привлечения иного лица
DateEnd	П	date формат «ГГГГ- ММ-ДД»	Н		Дата окончания привлечения иного лица

Примечание. Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при загрузке через XML, рекомендуется ограничить максимальное количество должников в одном сообщении до 10 тысяч (при этом у одного должника может быть 2-3 договора). При максимальном количестве должников (10 тысяч) в одном сообщении XML-файл должен содержать только 1 сообщение. При этом данное ограничение не должно быть выше основного ограничения [по размеру загружаемого файла](#).

2.3.21 Сообщение «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» (xsi:type="ExclusionDebtorsFromDebtCollectorList2")

Структура сообщения «Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности» аналогична структуре сообщения «Уведомление о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», за исключением элемента <Contracts>:

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Сведения о договорах (элемент <Contracts>)					
Contract	С		О	<Contract>	Сведения о договоре
Сведения о договоре (элемент <Contract>)					
Uic	П	T(=38)	Н		Уникальный идентификатор договора (сделки)
Number	П	T(1-250)	О		Номер договора
Date	П	date формат «ГГГГ-ММ- ДД»	О		Дата договора
ExclusionInfo	С		Н	<ExclusionInfo>	Информация об исключении должника
Информация об исключении должника (элемент <ExclusionInfo>)					
Date	П	date формат «ГГГГ-ММ- ДД»	Н		Дата исключения
Reason	П	T(1-2000)	Н		Причина исключения

Примечание. Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при загрузке через XML, рекомендуется ограничить максимальное количество должников в одном сообщении до 10 тысяч (при этом у одного должника может быть 2-3 договора). При

максимальном количестве должников (10 тысяч) в одном сообщении XML-файл должен содержать только 1 сообщение. При этом данное ограничение не должно быть выше основного ограничения [по размеру загружаемого файла](#).

2.3.22 Сообщение «Уведомление о переходе права требования к иному лицу» (xsi:type="AssignmentOfClaim")

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
Text	П	T(0-8000)	Н		Комментарий пользователя
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения о публикаторе сообщения
Assignor	С		О	<Assignor>	Сведения о cedente (является публикатором сообщения)
Assignee	С		О	<Assignee>	Сведения о цессионарии Цессионарий не должен совпадать с cedentом
ClaimRights	С		О	<ClaimRights>	Сведения о праве требования
Сведения о cedente (элемент <Assignor>)					
xsi:type	А	T(1-)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель DebtCollectors.Participants.Person – физическое лицо DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany – компания-нерезидент 	Тип участника

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
Сведения о цессионарии (элемент <Assignee>)					
xsi:type	A	T(1-)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • DebtCollectors.Participants.Company – юридическое лицо • DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur – индивидуальный предприниматель • DebtCollectors.Participants.Person – физическое лицо • DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany – компания-нерезидент 	Тип участника
Тип участника – юридическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Company")					
FullName	П	T(1-1024)	O		Краткое наименование юридического лица (при отсутствии краткого наименования указывается полное)
Inn	П	Ч(=10)	O		ИНН юридического лица
Ogrn	П	Ч(=13)	O		ОГРН юридического лица
LocationAddress	П	T(1-1000)	O		Адрес местонахождения <i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<p><i>Примеры:</i> г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</p> <p>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат:</i> Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</p> <p><i>Примеры:</i> г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</p> <p>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (только латинские) любого регистра. • Цифры • Специальные символы «.», «_», «-», «+»

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i> • <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i> <p>3) <i>В доменной части могут использоваться</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Буквы (или только латинские или только кириллица)</i> • <i>Цифры</i> • <i>Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.</i> • <i>Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.</i>
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер <i>Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</i>
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях Указывается только для элемента Assignee
Тип участника – индивидуальный предприниматель (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.IndividualEntrepreneur")					
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия индивидуального предпринимателя: <ul style="list-style-type: none"> • <i>буквы (только кириллица)</i>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
FirstName	П	T(1-50)	О		<p>Имя индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
MiddleName	П	T(1-100)	О		<p>Отчество индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
Inn	П	Ч(=12)	О		ИНН индивидуального предпринимателя

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
Ogrnip	П	Ч(=15)	О		ОГРН индивидуального предпринимателя
PostAddress	П	T(1-1000)	О		Почтовый адрес <i>Рекомендуемый формат:</i> <i>Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i> <i>Примеры:</i> <i>г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i> <i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i>
Email	П	T(1-64)	О		Электронная почта <i>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</i> <i>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</i> <i>2) В локальной части могут использоваться</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Буквы (только латинские) любого регистра.</i> • <i>Цифры</i> • <i>Специальные символы «.», «_», «-», «+»</i> • <i>Специальный символ должен быть не первым и не последним символом</i> • <i>Не может быть 2 и более специальных символов подряд.</i>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только кириллица) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка. • Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.
Phone	П	T(1-30)	О		<p>Телефонный номер Рекомендуемый формат: +7(123)4567890</p>
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		<p>Сведения о полномочиях Указывается только для элемента Assignee</p>
Тип участника – физическое лицо (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.Person")					
LastName	П	T(1-100)	О		<p>Фамилия физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> первым и последним не может быть специальный символ
FirstName	П	T(1-50)	О		<p>Имя физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> буквы (только кириллица) специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) не допускается два и более специальных символа подряд первым и последним не может быть специальный символ
MiddleName	П	T(1-100)	Н		<p>Отчество физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> буквы (только кириллица) специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) не допускается два и более специальных символа подряд первым и последним не может быть специальный символ
Inn	П	Ч(=12)	Н		ИНН физического лица
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат: Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</i></p> <p><i>Примеры: г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</i></p>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<i>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</i>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (только латинские) любого регистра. • Цифры • Специальные символы «.», «_», «-», «+» • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только кириллица) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка.

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер Рекомендуемый формат: +7(123)4567890
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях Указывается только для элемента Assignee
Тип участника – компания-нерезидент (xsi:type = "DebtCollectors.Participants.NonResidentCompany")					
Name	П	T(1-1024)	О		Наименование компании-нерезидента на кириллице
LatinName	П	T(1-1024)	Н		Наименование компании-нерезидента на латинице
CountryCodeNum	П	T(=3)	О	Общероссийский классификатор стран	Цифровой код страны регистрации компании-нерезидента
Country	П	T(1-60)	О	Общероссийский классификатор стран	Наименование страны регистрации компании-нерезидента
Regnum	П	T(1-255)	УО	Должен быть указан либо Regnum, либо InnOrAnalogue	Регистрационный номер компании-нерезидента в стране регистрации
InnOrAnalogue	П	T(1-255)	УО		Номер налогоплательщика (аналог ИНН) компании-нерезидента в стране регистрации
LocationAddress	П	T(1-1000)	О		Адрес местонахождения

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<p><i>Рекомендуемый формат:</i> Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</p> <p><i>Примеры:</i> г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</p> <p>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
PostAddress	П	T(1-1000)	О		<p>Почтовый адрес</p> <p><i>Рекомендуемый формат:</i> Индекс, город, улица, дом, квартира/офис</p> <p><i>Примеры:</i> г. Москва, ул. Автозаводская, д.37, корп.2, кв.17</p> <p>Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский пр-т, д.8</p>
Email	П	T(1-64)	О		<p>Электронная почта</p> <p>Адрес электронной почты должен соответствовать следующим правилам:</p> <p>1) Адрес состоит из локальной и доменной частей разделенных символом «@»</p> <p>2) В локальной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (только латинские) любого регистра.

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> • Цифры • Специальные символы «.», «_», «-», «+» • Специальный символ должен быть не первым и не последним символом • Не может быть 2 и более специальных символов подряд. <p>3) В доменной части могут использоваться</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквы (или только латинские или только кириллица) • Цифры • Точки. Точка должна быть не первым и не последним символом. Не может быть 2 и более точек подряд. Должна содержаться хотя бы одна точка. • Дефисы («-»). Дефис не может быть первым или последним символом. Не может быть 2 и более дефисов подряд.
Phone	П	T(1-30)	О		Телефонный номер Рекомендуемый формат: +7(123)4567890
InformationOfPowers	П	T(1-500)	Н		Сведения о полномочиях Указывается только для элемента Assignee
Сведения о праве требования (элемент <ClaimRights>)					
Debtor	С		О	<Debtor>	Сведения о должнике

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
Сведения о должнике (элемент <Debtor>)					
IsRfCitizen	П	Л	О	значения: 1. true - гражданин РФ 2. false - не гражданин РФ	Признак гражданства РФ
LastName	П	T(1-100)	О		Фамилия: <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя: <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) • не допускается два и более специальных символа подряд • первым и последним не может быть специальный символ
MiddleName	П	T(1-100)	Н		Отчество: <ul style="list-style-type: none"> • буквы (только кириллица) • специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка)

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
					<ul style="list-style-type: none"> не допускается два и более специальных символа подряд первым и последним не может быть специальный символ
LatinName	П	T(0-200)	Н		ФИО на латинице: <ul style="list-style-type: none"> буквы (только латиница) минимум один пробел специальные символы (пробел, дефис, короткое тире, длинное тире, апостроф, точка) не допускается два и более специальных символа подряд первым и последним не может быть специальный символ
Inn	П	Ч(=12)	УО		ИНН ФЛ 1. Обязательно, если IsRfCitizen = true 2. Проверка по контрольному числу
Document	С		О	<Document>	Сведения о документе, удостоверяющем личность
Contracts	С		О	<Contracts>	Сведения о договорах
Сведения о документе, удостоверяющем личность (элемент <Document>)					
Type	С		О	<Type>	Сведения о типе документа, удостоверяющего личность
Series	П	T(0-10)	УО		Серия документа, удостоверяющего личность <i>Обязательно при значении элемента Type.Code = PassportRf и должно содержать 4 цифры</i>

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
Number	П	T(1-15)	О		Номер документа, удостоверяющего личность <i>При значении элемента Type.Code = PassportRf должно содержать только 6 цифр</i>
Сведения о типе документа, удостоверяющего личность (элемент <Type>)					
Code	П		ОК	Значение Code Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Код типа документа, удостоверяющего личность
Description	П		ОК	Значение Description Справочника типов документов, удостоверяющих личность	Описание типа документа, удостоверяющего личность
Сведения о договорах (элемент <Contracts>)					
Contract	С		О	<Contract>	Сведения о договоре
Сведения о договоре (элемент <Contract>)					
Uic	П	T(=38)	Н		Уникальный идентификатор договора (сделки)
Number	П	T(1-250)	О		Номер договора
Date	П	date формат «ГГГГ-ММ-ДД»	О		Дата договора
DateOfClaimTransfer	П	date	О		Дата перехода права требования иному лицу

Наименование элемента	Тип элемента	Формат элемента	Обязательность элемента	Тип	Описание
		формат «ГГГГ-ММ-ДД»			

Примечание. Для корректного отображения сообщения в АРМ и отсутствия проблем при загрузке через XML, рекомендуется ограничить максимальное количество должников в одном сообщении до 10 тысяч (при этом у одного должника может быть 2-3 договора). При максимальном количестве должников (10 тысяч) в одном сообщении XML-файл должен содержать только 1 сообщение. При этом данное ограничение не должно быть выше основного ограничения [по размеру загружаемого файла](#).

3. Приложения

3.1 Формат GUID

GUID (Globally Unique Identifier) — уникальный 128-битный идентификатор.

В тексте имеет формат строки из тридцати двух шестнадцатеричных цифр, разбитых на группы дефисами.

Пример: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF

3.2 Справочник типов документов, удостоверяющих личность

Код (Code)	Описание (Description)
PassportRf	Российский паспорт
Other	Иной документ, удостоверяющий личность