

Сервис получения сведений из ЕФРСФДЮЛ

Спецификация версии 3.6

История изменений

| Дата | Версия | Описание |
|------------|--------|--|
| 05.02.20 | 2.0 | Создание документа |
| 24.03.20 | 2.1 | В список типов сообщений добавлены новые типы (Приложение 1) |
| 21.04.20 | 2.2 | В список типов сообщений добавлен новый тип MoratoriumRejection (Приложение 1) |
| 28.04.20 | 2.2.1 | <p>Переработан список используемых терминов. Перенесен в пункт 1.5</p> <p>В список типов сообщений (Приложение 1) добавлен признак «содержит ссылку на другое сообщение».</p> <p>Уточнены описания параметров.</p> <p>Уточнена обязательность параметров в блоке publisher.</p> |
| 07.05.20 | 2.3 | <p>В методе поиска сообщений /messages? исправлены опечатки в названии параметров bodyAttribute (опечатка только в спецификации) и isAnnulled</p> <p>В список типов сообщений добавлены новые типы: ChangeSurety StopSurety ChangeRestrictionOfRightsUnderContract (Приложение 1)</p> |
| 04.06.20 | 2.4 | <p>В список типов сообщений добавлены новые типы: ChangeContractWithRetainOwnershipForSubject StopContractWithRetainOwnershipForSubject ChangeRightOfItemRetention StopRightOfItemRetention StopRestrictionOfRightsUnderContract (Приложение 1)</p> |
| 13.08.20 | 2.5 | <p>В список типов сообщений добавлены новые типы: ChangeRestrictionsInternationalFunds StopRestrictionsInternationalFunds (Приложение 1)</p> |
| 01.12.20 | 2.6 | <p>В методе поиска сообщений /messages?:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лимит сообщений получаемых в методе увеличен с 20 до 500. • Изменена обязательность параметров: Если не указаны параметры number, bodyAttribute, participant.code, то параметры dateBegin и dateEnd являются обязательными. • Добавлено ограничение на максимальный запрашиваемый период - 31 день. • Добавлена поддержка гибкой настройки периода: добавлены операторы точности сравнения (больше/больше или равно и тд) • Добавлена возможность сортировки записей через новый параметр sort. • Добавлена возможность поиска компаний и индивидуальных предпринимателей по ИНН. <p>В метод получения информации по сообщению /messages/{guid}:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавлен признак проверки файлов антивирусом - filesInfo.isDangerous. Ранее файлы, которые еще не были проверены или помечены как потенциально опасные скрывались. • Добавлены структурированные сведения об участниках сообщения. |
| 26.08.2021 | 2.7 | В список типов сообщений добавлен новый тип: |

| | | |
|------------|-------|---|
| | | FirmRegisterExcludeTermination (Приложение 1) |
| 29.11.2021 | 2.7.1 | В объекте publisher для Иностранная компания - NonResidentCompany добавлено примечание в поле CountryCodeNum - в сообщениях, созданных с 15.08.2019 до 25.09.2020 г, в поле CountryCodeNum записывалось наименование страны Country. |
| 16.12.2021 | 2.8 | В список типов сообщений (Приложение 1) добавлены новые типы: <ul style="list-style-type: none"> • SroMembershipInfo2 • SroMembershipInfoChange2 • SroMembershipCancel2 • SroStateRefutation |
| 27.12.2021 | 2.9 | В список типов сообщений (Приложение 1) добавлены новые типы: <ul style="list-style-type: none"> • SaleOfAccountReceivables • StopSaleOfAccountReceivables |
| 14.02.2022 | 3.0 | В список типов сообщений (Приложение 1) добавлен новый тип сообщения FinancialStatementsDisclosure2 |
| 24.03.2022 | 3.1 | В список типов сообщений (Приложение 1) добавлены новые типы: <ul style="list-style-type: none"> • SaleOfPledgedSubjects • StopSaleOfPledgedSubjects |
| 15.08.2022 | 3.2 | В список типов сообщений (Приложение 1) добавлены новые типы: <ul style="list-style-type: none"> • CreationRightOfPledge2 • ChangeRightOfPledge2 • StopRightOfPledge2 |
| 12.10.2022 | 3.2.1 | В п.3.2.2 «Состав объекта bodyAttributes – специальные атрибуты сообщения» снята обязательность в атрибуте number |
| 23.11.2022 | 3.3 | В список типов сообщений (Приложение 1) добавлены новые типы: <ul style="list-style-type: none"> • SatisfactionExerciseTheRightsOfShareholderNonResident • IntentionExerciseTheRightsOfShareholderNonResident В список ролей добавлены (Приложение 3): <ul style="list-style-type: none"> • ControllingPerson • ControlledNonResidentCompany |
| 17.02.2023 | 3.4 | В метод авторизации /auth добавлено описание ошибки блокировки пользователя |
| 01.10.2023 | 3.5 | В разделе 1 добавлен новый тип публикатора – нотариус В разделе 3 в методе получения списка опубликованных сообщений добавлено новое допустимое значение для параметра participant.type – нотариус Notary В разделе 4 в методе получения данных по сообщению в пункте Состав объекта publisher – публикатор добавлено описание для типа публикатора Notary В приложении 1 в списке типов сообщений добавлены новые значения: <ul style="list-style-type: none"> • IntentionInheritanceOfLandProperty (Намерение выдать свидетельство о праве на наследство на земельный участок) • FinancialLeaseContract2 (Заключение договора финансовой аренды (лизинга)) • ChangeFinancialLeaseContract2 (Изменение договора финансовой аренды (лизинга)) • StopFinancialLeaseContract2 (Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)) |
| 07.11.2023 | 3.5.1 | В разделе 3.1 Входные данные в параметре messageTypes расширено примечание по связанным сообщениям – уточнены пары типов сообщений, при запросе которых возвращаются оба типа |
| 06.03.2024 | 3.6 | В приложении 1 в списке типов сообщений добавлено новое значение: <ul style="list-style-type: none"> • ESG (Сведения о раскрытии отчетности об устойчивом развитии) |

Оглавление

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Общие сведения о Сервисе..... | 6 |
| 1.1 | Передаваемые сведения | 6 |
| 1.2 | Ответственность | 6 |
| 1.3 | Доступ к Сервису | 7 |
| 1.4 | Ограничения..... | 7 |
| 1.5 | Основные термины..... | 7 |
| 2 | Метод получения авторизационного токена – v1/auth | 9 |
| 2.1 | Входные данные | 9 |
| 2.1.1 | Структура тела запроса..... | 9 |
| 2.1.2 | Пример тела запроса | 9 |
| 2.2 | Возвращаемые данные | 9 |
| 2.2.1 | HTTP статусы ответа | 9 |
| 2.2.2 | Структура возвращаемого объекта | 9 |
| 2.2.3 | Список возможных ошибок | 10 |
| 2.2.4 | Пример возвращаемых данных..... | 10 |
| 3 | Метод получения списка опубликованных сообщений – v1/messages | 11 |
| 3.1 | Входные данные | 11 |
| 3.1.1 | Структура тела запроса..... | 11 |
| 3.1.2 | Пример тела запроса | 12 |
| 3.2 | Возвращаемые данные | 13 |
| 3.2.1 | HTTP статусы ответа | 13 |
| 3.2.2 | Структура возвращаемого объекта | 13 |
| 3.2.3 | Список возможных ошибок | 14 |
| 3.2.4 | Пример возвращаемых данных..... | 14 |
| 4 | Метод получения данных по сообщению – v1/messages/{guid} | 16 |
| 4.1 | Входные данные | 16 |
| 4.1.1 | Структура тела запроса..... | 16 |
| 4.1.2 | Пример тела запроса | 16 |
| 4.2 | Возвращаемые данные | 16 |
| 4.2.1 | HTTP статусы ответа | 16 |
| 4.2.2 | Структура возвращаемого объекта | 16 |
| 4.2.3 | Пример возвращаемых данных..... | 22 |
| 5 | Метод получения приложенного к сообщению файла – v1/messagedocs/{guid} | 25 |
| 5.1 | Входные данные | 25 |
| 5.1.1 | Структура тела запроса..... | 25 |
| 5.1.2 | Пример тела запроса | 25 |
| 5.2 | Возвращаемые данные | 25 |
| 5.2.1 | HTTP статусы ответа | 25 |
| 5.2.2 | Структура возвращаемого объекта | 25 |
| 5.2.3 | Список возможных ошибок | 26 |
| 5.2.4 | Пример возвращаемых данных..... | 26 |
| | Приложения | 27 |
| | Приложение 1. Список типов сообщений | 27 |
| | Приложение 2. Частичное-скрытие..... | 32 |
| | Приложение 3. Справочник ролей..... | 33 |

1 Общие сведения о Сервисе

Веб-сервис предназначен для автоматизированного получения размещаемой в ЕФРСФДЮЛ¹ информации, в части опубликованных сообщений.

Лица, размещающие сообщения в ЕФРСФДЮЛ:

- юридические лица (далее – ЮЛ)
- индивидуальные предприниматели (далее – ИП)
- физические лица (далее – ФЛ)
- иностранные юридические лица (далее – иностранные-компании)
- оценщики
- нотариусы

1.1 Передаваемые сведения

Веб-сервис предназначен для получения:

- перечня опубликованных сообщений²
- содержимого сообщений
 - Сообщение представляет собой XML определенной структуры, который был подписан пользователем. Дополнительно передаются сведения, необходимые для информирования о состоянии сообщения на момент его передачи.
 - Не передается часть сведений по сообщениям, попадающим под действие требований Правительства РФ от 12.01.2018 г. №5. см. [Приложение 2](#)
- файлов, приложенных к сообщениям

1.2 Ответственность

Оператор не несет ответственности за достоверность и корректность данных, а также за своевременность их внесения в ЕФРСФДЮЛ. Анализ полученной информации и принятие на её основе каких-либо решений относится к зоне ответственности Пользователя.

За возможные перебои в доступе к Сервису, вызванные некорректной работой интернет-провайдеров, обеспечивающих связь между Пользователем и Сервисом, ответственность несут соответствующие интернет-провайдеры.

¹ Единый Федеральный Реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

² Не передаются сообщения, которые не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласно:

- требованиям Правительства РФ от 12.01.2018 г. №5,
- статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
- пункту 14 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
- статье 9 Федерального закона от 03.06.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

1.3 Доступ к Сервису

Получение сведений производится путем вызова пользователем методов Сервиса.

Работа с Сервисом возможна только по HTTPS протоколу.

Для обращения к Сервису используются следующие URL:

- Тестовый** –
<https://services.fedresurs.ru/SignificantEvents/MessageServiceDemo2/<наименование метода>>
 Логин: demo Пароль: Ax!761BN
 Все приведенные в спецификации примеры, работают на тестовом контуре.
- Продуктивный («боевой»)** –
<https://services.fedresurs.ru/SignificantEvents/MessageService2/<наименование метода>>
 Логин и пароль высылаются при подключении к Сервису.

Вызов методов доступен только авторизованным пользователям.

Для авторизации необходимо получить авторизационный токен путем вызова метода /auth.

В дальнейшем токен должен передаваться в заголовке Authorization при каждом вызове API, с указанием типа «Bearer».

Пример:

Authorization: Bearer U1QtOTkwMTAyLWNud3FpdWhmbzgzM

1.4 Ограничения

Максимальное допустимое количество одновременных запросов к Сервису с одного IP адреса равняется 8 в секунду.

1.5 Основные термины

| Термин | Описание |
|-------------------|--|
| Сообщение | Информация, внесенная в шаблон определенного типа и размещенная пользователями на Федресурс. Содержимое опубликованного сообщения невозможно изменить. Для изменения сведений публикуется сообщение соответствующего типа. Также предусмотрен отдельный тип сообщений для аннулирования сведений. |
| GUID сообщения | Уникальный идентификатор сообщения. С его помощью также можно сформировать ссылку на сообщение, размещенное на Федресурс. https://fedresurs.ru/sfactmessage/{guid сообщения} |
| Контент сообщения | Содержимое сообщения. Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСФДЮЛ» размещенном в разделе «Помощь» |
| Публикатор | Лицо, заявляющее информацию. |

| Термин | Описание |
|---------------------------|--|
| | <p>Внесение сведений происходит либо представителями лица, либо с помощью услуг нотариусов или арбитражных управляющих. В случае использования таких услуг публикатором сообщения все равно считается лицо заявитель, но также ставится отметка о внесении нотариусом/арбитражным управляющим.</p> <p>Для юридических лиц и иностранных юридических лиц внесения происходит от имени головной организации.</p> |
| Участник | <p>Лицо, упомянутое в сообщении.</p> <p>Публикатор может указать участников события, о котором он раскрывает информацию. Например, это могут быть стороны договора, лица участвующие в реорганизации, СПО в которое вступил публикатор, кредиторы, должники и тд.</p> |
| Аннулированное сообщение | <p>Публикатор может аннулировать опубликованное сообщение путем размещения сообщения об аннулировании.</p> <p>В таком случае в аннулированном сообщении появляется соответствующий признак.</p> |
| Заблокированное сообщение | <p>При аннулировании сообщения публикатор может выбрать опцию «скрыть содержимое аннулируемого сообщения».</p> <p>При запросе сведений по такому сообщению, не возвращаются его содержимое (content) и сведения о приложенных к сообщению файлах (filesInfo).</p> <p>Также возможность блокировки содержимого есть у оператора системы для удовлетворения обращений органов власти.</p> <p>Основная причина блокировок: неправомерное раскрытие персональных данных в тексте сообщения или в приложенных файлах.</p> |
| Связанные сообщения | <p>Некоторые типы сообщений ссылаются друг на друга, образуя цепочки. (3 -> 2 -> 1)</p> <p>Цепочки могут быть небольшие: <i>Сообщение об аннулировании -></i> <i>Сообщение, которое аннулируется</i></p> <p>А могут быть достаточно длинные: <i>Прекращение договора лизинга -></i> <i>Изменение договора лизинга -></i> ... <i>Изменение договора лизинга -></i> <i>Заключение договора лизинга</i></p> |

2 Метод получения авторизационного токена – v1/auth

Метод предназначен для получения авторизационного токена. В дальнейшем токен должен передаваться в заголовке Authorization при каждом вызове API, с указанием типа «Bearer».

Токен действителен в течение 12 часов.

2.1 Входные данные

2.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|--------------|------------------|----------------|--|
| login | string | О | Логин пользователя |
| passwordHash | string | О | Хеш пароля, посчитанный по алгоритму sha-512 |

2.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/auth, отправляется POST запрос, в теле которого содержится JSON. Структура JSON описана в пункте 2.1.1.

Пример:

```
{
  "login": "demo",
  "passwordHash":
  "D76628160E1642FCB5E855A02BA7674FF8D4AEAB52A43C69AD20CC9CF936B3DB4F926E4800AD28B4B700
  54BFAD476516AEFF5BB8CF0A331B19E1C532113F3BD8"
}
```

2.2 Возвращаемые данные

2.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание |
|-----|---|
| 200 | Запрос выполнен успешно |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 429 | Превышен лимит запросов |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера |

2.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|-----------|
| JWT | string | О | JWT-токен |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code | int | О | Код ошибки |
| message | string (max) | О | Описание ошибки |

2.2.3 Список возможных ошибок

| code | message | Описание ошибки |
|------|---|--|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра> | Не заполнен обязательный параметр запроса |
| 1003 | Значение переданное в параметре passwordHash не является хешем | Значение в password_hash не является хешем |
| 2000 | Не найден пользователь с такими авторизационными данными | В системе нет записи с такими значениями логина и пароля |
| 2001 | Срок действия учетной записи истек или не наступил. Дата начала действия: <дата начала> Дата окончания действия: <дата окончания> | Срок действия учетной записи истек или не наступил |
| 2002 | Пользователь заблокирован | Пользователь заблокирован |

2.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "JWT":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmR5dWVmbmFtZSI6IjEzMTUyOTYxNzAwMSwiaWF0IjoxNTY5NTczODAxLCJpc3MiOiJmZWRYZXN1cnMucnUiLCJhdWQiOiJmZWRYZXN1cnMucnUifQ.IFcRNAkrFE6eJt9dBQEA7wocTOeMd-zF4x_Rssa-pFI"
```

В случае возникновения ошибки:

```
{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – login"
}
```

3 Метод получения списка опубликованных сообщений – v1/messages

Метод предназначен для получения списка сообщений согласно условиям, указанным в запросе.

3.1 Входные данные

3.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---|--|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| dateBegin | dateTime | ОУ. Если не указаны параметры number, bodyAttribute, participant.code, то параметр обязательный. | <p><u>Начало и конец периода публикации.</u></p> <p>Минимальный шаг между dateBegin и dateEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Формат значения: Значение указывается в формате <оператор>:<дата ггг-мм-ддТчч:мм:сс >.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило: dateBegin <= дата публикации <= dateEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Пример</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gte:2020-01-01</td> <td>>= указанной даты</td> </tr> <tr> <td>gt:2020-01-01</td> <td>> указанной даты</td> </tr> <tr> <td>lte:2020-01-01</td> <td><= указанной даты</td> </tr> <tr> <td>lt:2020-01-01</td> <td>< указанной даты</td> </tr> <tr> <td>eq:2020-01-01</td> <td>= указанной дате</td> </tr> </tbody> </table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной дате |
| Пример | Описание | | | | | | | | | | | | | | |
| gte:2020-01-01 | >= указанной даты | | | | | | | | | | | | | | |
| gt:2020-01-01 | > указанной даты | | | | | | | | | | | | | | |
| lte:2020-01-01 | <= указанной даты | | | | | | | | | | | | | | |
| lt:2020-01-01 | < указанной даты | | | | | | | | | | | | | | |
| eq:2020-01-01 | = указанной дате | | | | | | | | | | | | | | |
| dateEnd | dateTime | | | | | | | | | | | | | | |
| number | string | Н | Номер сообщения | | | | | | | | | | | | |
| messageTypes | string | Н | Тип сообщения В запросе может быть указано несколько таких атрибутов Список возможных значений см. в Приложении 1 <p>Примечание: При запросе следующих пар типов сообщений будут возвращены сообщения обоих типов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MessageAnnulment или MessageAnnulment2 • SroMembershipInfo или SroMembershipInfo2 • SroMembershipInfoChange или SroMembershipInfoChange2 • SroMembershipCancel или SroMembershipCancel2 • ConclusionContractOfSale или CreationContractWithRetainOwnershipForSubject • ChangeContractOfSale или ChangeContractWithRetainOwnershipForSubject • StopContractOfSale или StopContractWithRetainOwnershipForSubject • FinancialStatementsDisclosure или FinancialStatementsDisclosure2 • CreationRightOfPledge или CreationRightOfPledge2 | | | | | | | | | | | | |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|------------------|------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • ChangeRightOfPledge или ChangeRightOfPledge2 • StopRightOfPledge или StopRightOfPledge2 • FinancialLeaseContract или FinancialLeaseContract2 • ChangeFinancialLeaseContract или ChangeFinancialLeaseContract2 • StopFinancialLeaseContract или StopFinancialLeaseContract2 |
| bodyAttribute | string | Н | Дополнительные атрибуты сообщения (номер договора) |
| participant.type | string | ОУ - если указан один параметр, должен быть указан и второй | <p><u>Публикатор или упомянутое в сообщении лицо</u></p> <p>Тип. Допустимо одно из значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для ЮЛ: Company • Для ИП: IndividualEntrepreneur • Для ФЛ: Person • Для оценщиков: Appraiser • Для иностранных компаний: NonResidentCompany • Для нотариусов: Notary |
| participant.code | string | | <p>Идентификатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для ЮЛ: ОГРН или ИНН • Для ИП: ОГРНИП или ИНН • Для ФЛ: ИНН или СНИЛС • Для оценщиков: ИНН или СНИЛС • Для иностранных компаний: Аналог ИНН или регистрационный номер • Для нотариусов: ИНН |
| sort | string | Н | <p>Параметр сортировки записей.</p> <p>По умолчанию, если параметр не задан, используется сортировка по дате публикации в порядке, обратном хронологическому (сначала более новые публикации).</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «DATE:asc» – в хронологическом порядке • «DATE:desc» – в порядке, обратном хронологическому |
| limit | int | О | Количество возвращаемых записей. Максимум 500 |
| offset | int | О | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой |

3.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.3.1 >/v1/messages, отправляется GET запрос с параметрами.

Параметры описаны в п.3.1.1.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/messages?
  messageTypes=AnyOther
  &messageTypes=FinancialLeaseContract
  &participant.type=Company
  &participant.code=1027700109271
  &limit=10
  &offset=0
```

3.2 Возвращаемые данные

3.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание |
|-----|---|
| 200 | Запрос выполнен успешно |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован |
| 429 | Превышен лимит запросов |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера |

3.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|--|--|----------------|---|
| total | int | O | Количество найденных записей |
| <список сообщений> | массив объектов | O | Список сообщений, каждое сообщение в своем объекте |
| Структура объекта с данными по сообщению | | | |
| guid | string (32) | O | GUID сообщения |
| number | string (8) | O | Номер сообщения |
| messageType | object <см. состав в таблице type > | O | - |
| datePublish | dateTime | O | Дата публикации сообщения В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК |
| publisher | string (1024) | O | Публикатор сообщения |
| participant | массив строк (по 1024) | N | Участники сообщения, лица упомянутые в сообщении (например, лизингополучатель для сообщений о лизинге) |
| bodyAttributes | массив объектов | O | Идентифицирующие атрибуты сообщения (например, номера договоров) |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|------------|--|----------------|---------------------------|
| | <см. состав в таблице bodyAttributes > | | |
| isAnnulled | boolean | O | Признак аннулирования |
| isLocked | boolean | O | Признак заблокированности |

Состав объекта bodyAttributes – специальные атрибуты сообщения

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|----------|
| number | string (60) | N | Номер |
| date | date | N | Дата |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code | int | O | Код ошибки |
| message | string (max) | O | Описание ошибки |

3.2.3 Список возможных ошибок

| code | message | Описание ошибки |
|------|--|--|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра> | Не заполнен обязательный параметр запроса |
| 1001 | В параметре <название параметра> указано некорректное значение | В параметре указано неизвестное значение |
| 1002 | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500 | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500 |
| 1003 | Период запроса не может превышать 31 день | Разница между DateEnd и DateBegin не может быть больше 31 дня. |
| 1005 | Значение dateBegin должно быть меньше чем dateEnd | Значение dateBegin должно быть меньше чем dateEnd |

3.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "total": 7,
  "messages": [
    {
      "guid": "952CCEA0E91A41F195FF1CE857201A88",
      "number": "00016528",
      "messageType": {
        "name": "FinancialLeaseContract",
        "description": "Заключение договора финансовой аренды (лизинга)"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "datePublish": "2020-03-20T15:28:43.073",
    "publisher": "ЗАО \"ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ ВОСТОК\",
    "participants": [
      "ЗАО \"ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ ВОСТОК\"",
      "ООО \"ПОБЕДА\"
    ],
    "bodyAttributes": [
      {
        "number": "946/1/A/20/27",
        "date": "2020-03-19T00:00:00"
      }
    ],
    "isAnnuled": false,
    "isLocked": false
  }
]
}

```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```

{
  "total": 0
  "messages ":[]
}

```

В случае возникновения ошибки:

```

{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}

```

4 Метод получения данных по сообщению – v1/messages/{guid}

Метод предназначен для получения сведений по конкретному сообщению.

GUIDы сообщений можно получить в [методе получения списка опубликованных сообщений](#).

4.1 Входные данные

4.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|----------------|
| guid | string (32) | О | guid сообщения |

4.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messages/, отправляется GET запрос с параметрами.

Параметры описаны в п.4.1.1.

Пример:

<url Сервиса>/v1/messages/952CCEA0E91A41F195FF1CE857201A88

4.2 Возвращаемые данные

4.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание |
|-----|---|
| 200 | Запрос выполнен успешно |
| 401 | Запрос не авторизован |
| 404 | Не найдено сообщение с запрашиваемым guid |
| 429 | Превышен лимит запросов |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера |

4.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательно сть | Описание |
|----------------|------------------|--------------------|--|
| guid | string (32) | О | GUID сообщения |
| number | string (8) | О | Номер сообщения |
| datePublish | datetime | О | Дата публикации сообщения В формате ггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК |
| dateDisclosure | datetime | Н | Дата размещения сообщения в интернет (для раскрытых) В формате ггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|-----------------------|---|----------------|---|
| type | object <см. состав в таблице type > | О | Сведения о типе сообщения |
| publisher | object <см. состав в таблице publisher > | О | Сведения о публикаторе сообщения Аналогично данным о публикаторе, указанным в контенте сообщения. Для сообщений опубликованных до 2017 года, данные о публикаторе в content отсутствуют, но будут переданы в данном объекте из другого источника. |
| participants | object <см. состав в таблице participants > | Н | Сведения об участниках сообщения. |
| content | string (max) | Н | Контент сообщения Не возвращается для заблокированных сообщений Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСФДЮЛ» размещенном в разделе «Помощь» |
| annulmentMessage | object <см. состав в таблице annulmentMessage > | Н | Признак аннулированности = Сведения об аннулирующем сообщении |
| lockReason | string (max) | Н | Признак заблокированности = причина блокировки |
| filesInfo | массив объектов <см. состав в таблице filesInfo > | О | Сведения о приложенных файлах Только для незаблокированных сообщений |
| linkedMessages | массив объектов <см. состав в таблице linkedMessages > | О | Сведения о связанных сообщениях |
| notaryInfo | object <см. состав в таблице notaryInfo > | Н | Сведения о нотариусе, внесшем сообщение (в случае, если нотариус не является публикатором сообщения) |
| arbitrManagerInfo | object <см. состав в таблице arbitrManagerInfo > | Н | Сведения об арбитражном управляющем, внесшем сообщение |
| contentAdditionalInfo | object <см. состав в таблице contentAdditionalInfo > | Н | Дополнительные сведения по сообщению, которых нет в контенте. Может содержать сведения о компаниях или сообщениях упомянутых в сообщении. |

Состав объекта type - тип сообщения

Список возможных значений см. в [Приложении 1](#)

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|-------------|------------------|----------------|------------------------------|
| name | string (50) | О | Системное имя типа сообщения |
| description | string (255) | О | Наименование сообщения |

Состав объекта publisher - публикатор

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|--|------------------|----------------|--|
| type | string (128) | О | Тип публикатора: <ul style="list-style-type: none"> • Для ЮЛ: Company • Для ИП: IndividualEntrepreneur • Для ФЛ: Person • Для оценщиков: Appraiser • Для иностранных компаний: NonResidentCompany • Для внешней системы: ForeignSystem • Для нотариусов: Notary |
| data | object | О | Данные публикатора, состав отличается для разных типов публикаторов |
| ЮЛ - Company | | | |
| fullName | string (1024) | О | Наименование |
| inn | string (10) | Н | ИНН |
| ogrn | string (13) | О | ОГРН |
| egrulAddress | string (1000) | Н | Адрес (по данным ЕГРЮЛ) |
| ИП - IndividualEntrepreneur | | | |
| fio | string (302) | О | ФИО |
| inn | string (12) | Н | ИНН |
| ogrnip | string (15) | О | ОГРНИП |
| ФЛ - Person | | | |
| fio | string (302) | О | ФИО |
| inn | string (12) | Н | ИНН |
| Оценщик - Appraiser | | | |
| fio | string (302) | О | ФИО |
| inn | string (12) | Н | ИНН |
| Иностранная компания - NonResidentCompany | | | |
| name | string (1024) | О | Наименование |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|--|
| latinName | string (1024) | Н | Наименование на латинице |
| countryCodeNum | string (3) | Н | Код страны <i>Примечание. В сообщениях, созданных с 15.08.2019 до 25.09.2020 г, в поле CountryCodeNum записывалось наименование страны Country.</i> |
| country | string (60) | О | Наименование страны |
| regNum | string (255) | Одно из полей обязательно | Регистрационный номер |
| innOrAnalogue | string (255) | | ИНН или аналог |
| Внешняя система - ForeignSystem | | | |
| name | string (100) | О | Наименование системы. Список возможных значений: <ul style="list-style-type: none"> • ЕГРЮЛ |
| Нотариус - Notary | | | |
| fio | string (302) | О | ФИО |
| Inn | string (12) | О | ИНН |
| title | string (50) | О | Должность |

Состав объекта participants – участники

Содержит массив объектов

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|--|----------------|--|
| role | string(50) | О | Роль в сообщении. Список возможных ролей представлен в Приложении 3 |
| type | string(128) | О | Тип участника: <ul style="list-style-type: none"> • Для ЮЛ: Company • Для ИП: IndividualEntrepreneur • Для ФЛ: Person • Для оценщиков: Appraiser • Для иностранных компаний: NonResidentCompany • Для нотариусов: Notary |
| data | Object <состав аналогично publisher.data> | О | Данные участника, состав отличается для разных типов |

Состав объекта annulmentMessage - сообщение об аннулировании

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|-------------|--|----------------|--|
| guid | string (32) | О | Guid сообщения |
| number | string (8) | О | Номер сообщения |
| datePublish | datetime | О | Дату публикации сообщения В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК |
| type | object <см. состав в таблице type > | О | Сведения о типе сообщения |

Состав объекта notaryInfo - нотариус

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|---------------------|
| name | string (302) | О | ФИО нотариуса |
| title | string (50) | О | должность нотариуса |

Состав объекта arbitrManagerInfo - арбитражный управляющий

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|----------|
| name | string (302) | О | ФИО АУ |

Состав объекта filesInfo - файлы

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|-----------------------|------------------|----------------|---|
| <состав объекта> - НМ | | | |
| guid | string (36) | О | GUID файла |
| name | string (255) | О | Наименование файла |
| size | int | О | Размер файла. Указан в байтах |
| isDangerous | boolean | Н | Признак потенциально опасного содержимого файла. <ul style="list-style-type: none"> • True – файл был помечен антивирусом как опасный или его не удалось проверить. • False – файл проверен антивирусом и не представляет опасности • Null – файл еще не проверен |

Состав объекта linkedMessages - связанные сообщения

В linkedMessages передаются сведения о [связанных сообщениях](#) (цепочках). Текущее сообщение также указывается в цепочке, если на него были опубликованы изменения или оно изменяет другое сообщение.

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|-----------------------|--|----------------|--|
| <состав объекта> - НМ | | | |
| guid | string (32) | О | GUID сообщения |
| number | string (8) | О | Номер сообщения |
| type | object <см. состав в таблице type > | О | Сведения о типе сообщения |
| datePublish | dateTime | О | Дата публикации сообщения В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК |
| annulmentMessage | object <см. состав в таблице annulmentMessage > | Н | Признак аннулирования = Сведения об аннулирующем сообщении |
| lockReason | string (max) | Н | Признак блокировки = причина блокировки |
| contentMessageGuid | string (32) | Н | GUID сообщения, на которое опубликовано изменение |

Состав объекта contentAdditionalInfo - дополнительная информация по сообщению

Для сообщений, в которых контент неполный, дополнительно присылается такой блок данных.

Пример с companies:

<https://services.fedresurs.ru/SignificantEvents/MessagesServiceDemo2/v1/messages/ED2721C30E144767AA1C1DF970DC7D9E>

Пример с message:

<https://services.fedresurs.ru/SignificantEvents/MessagesServiceDemo2/v1/messages/CFC57FC4B8654F4BBCF49B24E988F970>

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|-----------|--|----------------|---|
| companies | массив объектов <состав каждого аналогичен публикатору ЮЛ > | Н | Сведения об упомянутых компаниях. Передается для сообщений: <ul style="list-style-type: none"> о реорганизации (FirmReorganization) о СПО (SroMembershipInfo, SroMembershipInfoChange, SroMembershipCancel) ЕГРЮЛ (UnreliableInformation, ChangeLocationDecision, FirmRegisterExclude) В старых сообщениях этих данных нет в контенте. |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|--|----------------|---|
| message | object <см. состав в таблице annulmentMessage > | Н | <p>Базовые сведения об упомянутых сообщениях. Позволяет получить детали по указанному сообщению без выполнения дополнительных запросов.</p> <p>Передается для любых сообщений, в которых есть ссылка на другое опубликованное, например, сообщение об изменении договора лизинга.</p> <p>Типы сообщений, для которых передаются сведения отмечены в общем списке типов.</p> |

4.2.3 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "publisher": {
    "type": "Company",
    "data": {
      "fullName": "ЗАО \"ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ ВОСТОК\"",
      "inn": "7707282610",
      "ogrn": "1027700109271",
      "egrulAddress": "Москва г, Чапаевский пер, 14"
    }
  },
  "content": "<MessageContentBase xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\"
  xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xsi:type=\"FinancialLeaseContract\"><PublisherInfo
  xsi:type=\"PublisherInfoCompany\"><FullName>ЗАО \"ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ
  ВОСТОК\"</FullName><INN>7707282610</INN><Ogrn>1027700109271</Ogrn><EgrulAddress>Москва г,
  Чапаевский пер, 14</EgrulAddress></PublisherInfo><MessageDocList
  /><ContractNumber>946/1/A/20/27</ContractNumber><ContractDate>2020-03-
  19T00:00:00</ContractDate><LessorsCompanies><MessageCompanyWithGuid><Type>Company</Type><FullName>
  АО \"Дойче Лизинг Восток\"</FullName><Inn>7707282610</Inn><Ogrn>1027700109271</Ogrn><Guid>5387B915-
  1F7B-4FE7-9D1B-
  847BE69EAA70</Guid></MessageCompanyWithGuid></LessorsCompanies><LesseesCompanies><MessageCompany
  WithGuid><Type>Company</Type><FullName>ООО
  \"Победа\"</FullName><Inn>7735561982</Inn><Ogrn>1097746467191</Ogrn><Guid>533451D1-A317-4BEC-AC3D-
  755696A1736A</Guid></MessageCompanyWithGuid></LesseesCompanies><LessorsIndividualEntrepreneurs
  /><LesseesIndividualEntrepreneurs /><LessorsPersons /><LesseesPersons /><LessorsNonResidentCompanies
  /><LesseesNonResidentCompanies /><StartDate>2020-03-19T00:00:00</StartDate><EndDate>2020-06-
  30T00:00:00</EndDate><IsSubleaseContract>false</IsSubleaseContract><MainContractDate xsi:nil=\"true\"
  /><Subjects><FinancialLeaseSubject><Guid>6F535461-7F90-4CE6-846C-CD9212EAAD3C</Guid><SubjectId
  /><ClassifierCode>0106008</ClassifierCode><ClassifierName>
  Автомобили</ClassifierName><Description>Автомобиль Ауди
  А4</Description></FinancialLeaseSubject></Subjects></MessageContentBase>",
  "filesInfo": [],
  "linkedMessages": [
    {
```

```

"guid": "952CCEA0E91A41F195FF1CE857201A88",
"number": "00016528",
"datePublish": "2020-03-20T15:28:43.073",
"type": {
  "name": "FinancialLeaseContract",
  "description": "Заключение договора финансовой аренды (лизинга)"
}
},
{
"guid": "280F1B7C4F214422941B2FE8D1B75C8E",
"number": "00016529",
"datePublish": "2020-03-20T15:35:09.943",
"type": {
  "name": "ChangeFinancialLeaseContract",
  "description": "Изменение договора финансовой аренды (лизинга)"
},
"contentMessageGuid": "952CCEA0E91A41F195FF1CE857201A88"
},
{
"guid": "CFC57FC4B8654F4BBCF49B24E988F970",
"number": "00016530",
"datePublish": "2020-03-20T16:50:58.34",
"type": {
  "name": "ChangeFinancialLeaseContract",
  "description": "Изменение договора финансовой аренды (лизинга)"
},
"contentMessageGuid": "952CCEA0E91A41F195FF1CE857201A88"
},
{
"guid": "358D9CA783E34C45A88E4C6A98B0BF40",
"number": "00016532",
"datePublish": "2020-03-20T17:48:39.367",
"type": {
  "name": "ChangeFinancialLeaseContract",
  "description": "Изменение договора финансовой аренды (лизинга)"
},
"contentMessageGuid": "952CCEA0E91A41F195FF1CE857201A88"
},
{
"guid": "B5F10ECA6F854A308508980871DCE8B8",
"number": "00016534",
"datePublish": "2020-03-20T17:56:27.923",
"type": {
  "name": "ChangeFinancialLeaseContract",
  "description": "Изменение договора финансовой аренды (лизинга)"
},
"contentMessageGuid": "952CCEA0E91A41F195FF1CE857201A88"
},
{
"guid": "EBE2DE9AD8064B7E8E69F4D138CD31AE",

```

```
"number": "00016536",
"datePublish": "2020-03-23T12:56:46.923",
"type": {
  "name": "StopFinancialLeaseContract",
  "description": "Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)"
},
"contentMessageGuid": "B5F10ECA6F854A308508980871DCE8B8"
},
"guid": "952CCEA0E91A41F195FF1CE857201A88",
"number": "00016528",
"datePublish": "2020-03-20T15:28:43.073",
"type": {
  "name": "FinancialLeaseContract",
  "description": "Заключение договора финансовой аренды (лизинга)"
}
}
```

5 Метод получения приложенного к сообщению файла – v1/messagedocs/{guid}

Метод предназначен для получения файла, прикрепленного к сообщению.

GUIDы файлов можно получить в [методе получения данных по сообщению](#).

5.1 Входные данные

5.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|------------|
| guid | string (36) | О | guid файла |

5.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messagedocs/, отправляется GET запрос с параметрами.

Параметры описаны в пункте 5.1.1.

Пример:

<url Сервиса>/v1/messagedocs/4D87D153-1458-45D0-8A87-2F7F72D17F3B

5.2 Возвращаемые данные

5.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание |
|-----|---|
| 200 | Запрос выполнен успешно |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован |
| 404 | Не найден файл по запрашиваемому guid |
| 429 | Превышен лимит запросов |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера |

5.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------|
| name | string (255) | О | Наименование файла |
| content | string (max) | О | Файл в формате base64string |
| mimeType | string | О | Тип файла |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code | int | О | Код ошибки |
| message | string (max) | О | Описание ошибки |

5.2.3 Список возможных ошибок

| code | message | Описание ошибки |
|------|---|--------------------------------------|
| 1003 | Значение переданное в параметре guid не является guid | Переданное значение не является GUID |

5.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "name": "Правила взаимодействия-3.pdf",
  "content":
  "MUNDbGllbnRCYW5rRXhjaGFuZ2UNCsLI8PHo/9Tu8Ozg8uA9MS4wMQ0Kyu7k6PDu4urgPVdpbmRvd3MNCs7y7/Dg4
  uJy5ev8PQ0Kz+7r8/fg8uXr/D0NCsTg8uDR7ufk4O3o/z0xNS4wNS4yMDEzDQrC8OXs/9Hu5+Tg7ej/PTA5OjIzOjM2DQrE4
  PLgzeD34OvgPTA0LjAyLjIwMTMNCsTg8uDK7u324D0wNC4wMi4yMDEzDQrQ4PH30ffl8j00MDcwMjgxDGwMDA5MD
  AyMDIyOQ0K0eXq9uj/0ODx99H35fINCsTg8uDN4Pfg6+A9MDQuMDIuMjAxMw0KxODy4Mru7fbgPTA0LjAyLjIwMTMN
  Cs3g9+Dr/O376c7x8uDy7uo9MTAwMDAwDQrQ4PH30ffl8j00MDcwMjgxDGwMDA5MDAyMDIyOQ0KwvHI4+7R7+
  ...",
  "mimeType": "application/pdf"
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{
  "code": 1000
  "message": " Значение переданное в параметре guid не является guid"
}
```

Приложения

Приложение 1. Список типов сообщений

| № | Тип сообщения | Описание | Содержит ссылку на другое сообщение |
|----|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | AnyOther | Иные сведения | |
| 2 | FirmAssetsValue | Стоимость чистых активов | |
| 3 | FirmAuthoritiesChange | Изменение единоличного исполнительного органа | |
| 4 | FirmAuthorizedCapitalDecrease | Уменьшение уставного капитала | |
| 5 | FirmAuthorizedCapitalIncrease | Увеличение уставного капитала | |
| 6 | FirmAutonomousInstitutionCreation | Создание автономного учреждения | |
| 7 | FirmCreated | Создание юридического лица | |
| 8 | FirmJuridicalAddressChanging | Предстоящее изменение юридического адреса | |
| 9 | FirmLicenseGranted | Получение лицензии | |
| 10 | FirmLicenseProhibited | Аннулирование или прекращение действия лицензии | |
| 11 | FirmLicenseReissued | Переоформление лицензии | |
| 12 | FirmLicenseRenewed | Возобновление действия лицензии | |
| 13 | FirmLicenseStopped | Ограничение или приостановление действия лицензии | |
| 14 | FirmLiquidation | Ликвидация юридического лица | |
| 15 | FirmMembersMeeting | Проведение общего собрания участников (акционеров) | |
| 16 | FirmPostAddressChanged | Изменение адреса (по данным компании) | |
| 17 | FirmRegisterExclude | Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра | |
| 18 | FirmReorganization | Реорганизация юридического лица | |
| 19 | FirmSharesAcquisition | Приобретение более 20 % акций или долей в уставном капитале | |
| 20 | FirmSupervisionPutIn | Определение о введении наблюдения | |
| 21 | RevocationOfPowerAttorney | Отзыв доверенности | |
| 22 | MessageAnnulment | Аннулирование ранее опубликованного сообщения | + |
| 23 | MessageAnnulment2 | | + |
| 24 | SroMembershipInfo | Членство в СРО | |
| 25 | SroMembershipCancel | Прекращение членства в СРО | |

| № | Тип сообщения | Описание | Содержит ссылку на другое сообщение |
|----|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 26 | SroMembershipInfoChange | Изменение сведений о членстве в СРО | |
| 27 | CreationRightOfPledge | Возникновение права залога | |
| 28 | ChangeRightOfPledge | Изменение права залога | + |
| 29 | StopRightOfPledge | Прекращение права залога | + |
| 30 | StopOfBusiness | Прекращение предпринимательской деятельности | |
| 31 | MandatoryAssessment | Обязательная оценка (сообщение оценщика) | |
| 32 | MandatoryAssessmentCustomer | Обязательная оценка (сообщение заказчика) | |
| 33 | CreditorIntentionGoToCourt | Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве | |
| 34 | DebtorIntentionGoToCourt | Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве | |
| 35 | UnreliableInformation | Недостоверность сведений | |
| 36 | ChangeLocationDecision | Решение об изменении местонахождения | |
| 37 | AssetImpairment | Возникновение признаков недостаточности имущества | |
| 38 | FinancialLeaseContract | Заключение договора финансовой аренды (лизинга) | |
| 39 | ChangeFinancialLeaseContract | Изменение договора финансовой аренды (лизинга) | + |
| 40 | StopFinancialLeaseContract | Прекращение договора финансовой аренды (лизинга) | + |
| 41 | StatutoryAuditResults | Результаты обязательного аудита | |
| 42 | IssueIndependentGuarantee | Выпуск независимой гарантии | |
| 43 | ChangeIndependentGuarantee | Изменение независимой гарантии | + |
| 44 | CancelIndependentGuarantee | Прекращение независимой гарантии | + |
| 45 | DebtorsForeclosure | Обращение взыскания на имущество (сообщение должника) | |
| 46 | FinancialStatementsDisclosure | Раскрытие финансовой отчетности | |
| 47 | ConclusionContractOfSale | Заключение договора купли-продажи с сохранением права собственности за продавцом | |
| 48 | ChangeContractOfSale | Изменение договора купли-продажи с сохранением права собственности за продавцом | + |
| 49 | StopContractOfSale | Прекращение договора купли-продажи с сохранением права собственности за продавцом | + |
| 50 | FinancingMonetaryRequirement | Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) | |
| 51 | ChangeFinancingMonetaryRequirement | Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) | + |

| № | Тип сообщения | Описание | Содержит ссылку на другое сообщение |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 52 | StopFinancingMonetaryRequirement | Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) | + |
| 53 | FinancingMonetaryRequirementClient | Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) | |
| 54 | StopFinancingMonetaryRequirementClient | Прекращение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) | + |
| 55 | ChangeFinancingMonetaryRequirementClient | Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) | + |
| 56 | PlacementUnregisteredEstateInfo | Размещение сведений о незарегистрированном недвижимом имуществе | |
| 57 | ChangeUnregisteredEstateInfo | Изменение сведений о незарегистрированном недвижимом имуществе | |
| 58 | RemoveUnregisteredEstateInfo | Удаление сведений о незарегистрированном недвижимом имуществе | |
| 59 | ConclusionConcessionAgreement | Заключение концессионного соглашения | |
| 60 | ChangeConcessionAgreement | Изменение концессионного соглашения | + |
| 61 | StopConcessionAgreement | Прекращение концессионного соглашения | + |
| 62 | CompletionStateRegistrationInfo | Завершение государственной регистрации | |
| 63 | MessageRefutation | Опровержение по решению суда опубликованных ранее сведений | + |
| 64 | AppearanceOfBankruptcySigns | Возникновение признаков банкротства | |
| 65 | BankruptcyArticle8 | Наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 8 закона о Банкротстве | |
| 66 | BankruptcyArticle9 | Наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 9 закона о Банкротстве | |
| 67 | DebtorBankruptcyCourtNotification | Направление в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом | |
| 68 | RussianPostIntentionToRegisterOwnership | Сообщение о намерении Почты России зарегистрировать право собственности Российской Федерации (Почты России) на объект недвижимого имущества) | |
| 69 | RussianPostIntentionDisputeToRegisterOwnership | Оспаривание намерения Почты России зарегистрировать право собственности Российской Федерации (Почты России) на объект недвижимого имущества | + |
| 70 | SaleOrLeaseEnterprise | Продажа предприятия или передача его в аренду | |
| 71 | RestrictionsInternationalFunds | О наличии ограничений и/или условий возврата имущества международного фонда | |
| 72 | RightToBuyBackForeclosure | Возникновение права на обратный выкуп имущества | |
| 73 | ChangeRightToBuyBackForeclosure | Изменение права на обратный выкуп имущества | + |
| 74 | StopRightToBuyBackForeclosure | Прекращение права на обратный выкуп имущества | + |

| № | Тип сообщения | Описание | Содержит ссылку на другое сообщение |
|----|---|---|-------------------------------------|
| 75 | CreationSurety | Возникновение поручительства | |
| 76 | CreationRestrictionOfRightsUnderContract | Возникновение ограничения прав по договору | |
| 77 | CreationRightOfItemRetention | Возникновение права удержания вещи и условий прекращения права удержания | |
| 78 | CreationContractWithRetainOwnershipForSubject | Заключение договора с сохранением прав собственности на товар за стороной договора | |
| 79 | MoratoriumRejection | Заявление об отказе от применения моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) | |
| 80 | ChangeSurety | Изменение поручительства | + |
| 81 | StopSurety | Прекращение поручительства | + |
| 82 | ChangeRestrictionOfRightsUnderContract | Изменение ограничения прав по договору | + |
| 83 | ChangeContractWithRetainOwnershipForSubject | Изменение договора с сохранением прав собственности на товар за стороной договора | + |
| 84 | StopContractWithRetainOwnershipForSubject | Прекращение договора с сохранением прав собственности на товар за стороной договора | + |
| 85 | ChangeRightOfItemRetention | Изменение права удержания вещи и условий прекращения права удержания | + |
| 86 | StopRightOfItemRetention | Прекращение права удержания вещи и условий прекращения права удержания | + |
| 87 | StopRestrictionOfRightsUnderContract | Прекращение ограничения прав по договору | + |
| 88 | ChangeRestrictionsInternationalFunds | Об изменении ограничений и/или условий возврата имущества международного фонда | + |
| 89 | StopRestrictionsInternationalFunds | О прекращении всех ограничений и/или условий возврата имущества международного фонда | + |
| 90 | FirmRegisterExcludeTermination | Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц | |
| 91 | SroMembershipInfo2 | Членство в СРО | |
| 92 | SroMembershipInfoChange2 | Изменение сведений о членстве в СРО | + |
| 93 | SroMembershipCancel2 | Прекращение членства в СРО | + |
| 94 | SroStateRefutation | Опровержение сведений о статусе СРО | + |
| 95 | SaleOfAccountReceivables | Продажа прав требования (дебиторской задолженности) | |
| 96 | StopSaleOfAccountReceivables | Завершение продажи прав требования (дебиторской задолженности) | |

| № | Тип сообщения | Описание | Содержит ссылку на другое сообщение |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 97 | FinancialStatementsDisclosure2 | Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности | |
| 98 | SaleOfPledgedSubjects | Продажа залогового имущества | |
| 99 | StopSaleOfPledgedSubjects | Завершение продажи залогового имущества | |
| 100 | CreationRightOfPledge2 | Возникновение права залога | |
| 101 | ChangeRightOfPledge2 | Изменение права залога | + |
| 102 | StopRightOfPledge2 | Прекращение права залога | + |
| 103 | IntentionExerciseTheRightsOfShareholderNonResident | Уведомление о намерении подать заявление об осуществлении прав акционера (участника) в отношении российского хозяйственного общества, акционером (участником) которого является контролируемая иностранная компания | |
| 104 | SatisfactionExerciseTheRightsOfShareholderNonResident | Сведения об удовлетворении заявления об осуществлении прав акционера (участника) в отношении российского хозяйственного общества, акционером (участником) которого является контролируемая иностранная компания | |
| 105 | IntentionInheritanceOfLandProperty | Намерение выдать свидетельство о праве на наследство на земельный участок | |
| 106 | FinancialLeaseContract2 | Заключение договора финансовой аренды (лизинга) | |
| 107 | ChangeFinancialLeaseContract2 | Изменение договора финансовой аренды (лизинга) | + |
| 108 | StopFinancialLeaseContract2 | Прекращение договора финансовой аренды (лизинга) | + |
| 109 | ESG | Сведения о раскрытии отчетности об устойчивом развитии | |

Приложение 2. Частичное-скрытие

Особенности получения данных, которые могут попадать под действие требований Правительства РФ от 12.01.2018 г. №5:

В методе получения списка сообщений:

- Данные о публикатора заменяются на :

```
"publisher": "Сведения скрыты в соответствии с требованиями постановления  
Правительства РФ от 12.01.2018 г. №5",
```

- Данные о скрытых участниках заменяются на :

```
"participants": [  
  "Сведения скрыты в соответствии с требованиями постановления  
  Правительства РФ от 12.01.2018 г. №5",  
  "Наименование не скрытого ЮЛ"  
],
```

В методе получения сведений по сообщению:

- Не передаются сведения о приложенных файлах. Возвращается пустой массив.

```
"filesInfo": []
```

- Данные о публикатора (publisher) или участника (participants) заменяются на :

```
"type": "Company",  
"data": {  
  "fullName": " Сведения скрыты в соответствии с требованиями постановления  
  Правительства РФ от 12.01.2018 г. №5"  
}
```

Описанные выше правила могут распространяться на следующие типы сообщений:

| Тип сообщения | Скрытие файлов | Скрытие публикатора | Скрытие участника |
|--|----------------|---------------------|-------------------|
| CreationRightOfPledge | + | + | Залогодержатель |
| ChangeRightOfPledge | + | + | Залогодержатель |
| StopRightOfPledge | + | + | Залогодержатель |
| FinancialLeaseContract | + | + | Лизингодатель |
| ChangeFinancialLeaseContract | + | + | Лизингодатель |
| StopFinancialLeaseContract | + | + | Лизингодатель |
| FinancingMonetaryRequirement | + | + | - |
| ChangeFinancingMonetaryRequirement | + | + | - |
| StopFinancingMonetaryRequirement | + | + | - |
| FinancingMonetaryRequirementClient | + | - | Финансовый агент |
| ChangeFinancingMonetaryRequirementClient | + | - | Финансовый агент |
| StopFinancingMonetaryRequirementClient | + | - | Финансовый агент |
| CreationRightOfPledge2 | + | + | Залогодержатель |
| ChangeRightOfPledge2 | + | + | Залогодержатель |
| StopRightOfPledge2 | + | + | Залогодержатель |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------|
| FinancialLeaseContract2 | + | + | Лизингодатель |
| ChangeFinancialLeaseContract2 | + | + | Лизингодатель |
| StopFinancialLeaseContract2 | + | + | Лизингодатель |

Приложение 3. Справочник ролей

| Роль | Описание |
|--|---|
| Mortgagor | Залогодатель |
| Mortgagee | Залогодержатель |
| Guarantor | Гарант |
| Principal | Принципал |
| Beneficiary | Бенефициар |
| OtherGuaranteeContractor | Прочие контрагенты по основному обязательству |
| Lessor | Лизингодатель |
| Lessee | Лизингополучатель |
| MonetaryClient | Клиент |
| MonetaryDebtor | Должник |
| FinancialAgent | Финансовый агент |
| Seller | Продавец |
| Buyer | Покупатель |
| Grantor | Концедент |
| Concessionaire | Концессионер |
| EstateOwner | Владелец имущества |
| Debtor | Должник |
| CommonParticipant | Иные участники |
| ReorganizationCompany | Компания, участвующая в реорганизации |
| Sro | СРО |
| Expert | Эксперт |
| Creditor | Кредитор |
| Appraiser | Оценщик |
| Customer | Заказчик |
| Owner | Владелец |
| Auditee | Аудируемое лицо |
| Auditor | Аудитор |
| Renter | Арендатор |
| Landlord | Арендодатель |
| Founder | Учредитель |
| ParticipantWithRightToBuyBack | Лицо, имеющее право на обратный выкуп |
| ObligatedParty | Обязанная сторона |
| ParticipantInterestedInRightsRestriction | Лицо, в интересах которого установлено ограничение прав |
| ParticipantWithRestrictedRights | Лицо, права которого ограничены |
| ParticipantHoldingItem | Лицо, удерживающее вещь |
| DebtCollector | Лицо, привлекаемое для осуществления взаимодействия с должником |
| Organizer | Организатор торгов |
| ControllingPerson | Контролирующие лица |
| ControlledNonResidentCompany | Контролируемые иностранные компании |