

***Описание сервиса передачи реестров, торгов и
опубликованных сообщений
(версия 1.2.6 от 25 сентября 2015 года)***

История изменений

Дата	Версия	Описание	Автор
24.06.2015	1.2.3	<p>Добавлено новое сообщение в отношении гражданина должника: DeliberateBankruptcy.</p> <p>Добавлено описание типов судебных решений включающий новые определения в отношении гражданина должника.</p> <p>Включены изменения по должникам: юридическому лицу и физическому лицу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В элемент <DebtorCompany> добавлены: CategoryCode, BankruptId, LegalAddress. • В элемент <DebtorPerson> добавлены: CategoryCode, BankruptId, Birthdate, Birthplace, SNILS, OGRNIP, NameHistory, NameHistoryItem. <p>Добавлены новые сообщения из АСВ: IntentionCreditOrg, LiabilitiesCreditOrg, PerformanceCreditOrg, BuyingProperty.</p>	Шипулева Ю.
31.08.2015	1.2.3.1	<p>Выполнена правка в элементе MessageType, изменено: ArbitralDecree – сообщение о судебном акте на CourtDecision - сведения о судебном акте</p>	Шипулева Ю.
01.09.2015	1.2.4	<p>В результат метода GetArbitrManagerRegister, в элемент <ArbitrManager>:</p> <p style="padding-left: 40px;">Добавлены атрибут ArbitrManagerID, OGRNIP. Изменена обязательность атрибута ИНН.</p> <p>В результат метода GetSroRegister, в элемент <SRO>:</p> <p style="padding-left: 40px;">Добавлен атрибут SROID</p> <p>В результаты метода GetDebtorRegister:</p> <p style="padding-left: 40px;">Добавлены сложные элементы <EGRULDifferences> и <EGRIPDifferences> в элементы <DebtorCompany> и <DebtorPerson> соответственно.</p>	Польщикова М.
17.09.2015	1.2.5	<p>Расширен блок «Термины и сокращения», изменены описания некоторых элементов и атрибутов.</p>	Польщикова М.
26.09.15	1.2.6.	<p>Блок «сведения об индивидуальном предпринимателе - <Person>» переименован в «сведения об индивидуальном предпринимателе или физическом лице - <Person>»</p> <p>Поправлено форматирование некоторых таблиц.</p>	Польщикова М.

Содержание

1.	Введение	4
2.	Термины и сокращения	4
3.	Общее описание сервиса.	5
3.1	Методы сервиса:	5
3.1.1	GetMessageIds. Предоставление списка идентификаторов сообщений за дату	5
3.1.2	GetMessageContent. Предоставление сообщения по идентификатору	6
3.1.3	GetTradeMessages. Предоставление списка идентификаторов торгов и сообщений ЭТП за период	6
3.1.4	GetTradeMessagesByTrade. Предоставление списка ID сообщений по ID торгов на ЭТП	7
3.1.5	GetTradeMessageContent. Предоставление сообщения, полученного с ЭТП	8
3.1.6	GetArbitrManagerRegister. Предоставление списка арбитражных управляющих	8
3.1.7	GetDebtorRegister. Предоставление списка должников	9
3.1.8	GetCompanyTradeOrganizerRegister. Предоставление списка организаторов торгов	9
3.1.9	GetSroRegister. Предоставление списка СРО	10
4.	Технические характеристики работы сервиса	11
5.	Приложения	11
5.1	Структура опубликованных сообщений	11
5.2	Список идентификаторов сообщений	26
5.3	Список торгов и сообщений о торгах с ЭТП	26
5.4	Список арбитражных управляющих	27
5.5	Список должников	27
5.6	Список организаторов торгов (юридических лиц)	29
5.7	Список СРО	29
5.8	Формат сообщения, полученного с ЭТП	30
5.9	Правила	32
5.10	Типы судебных решений	33
5.11	Категории должников	33
5.12	Примеры	34
	Запрос списка сообщений, опубликованных за дату:	34
	Запрос сообщения:	34
	Ошибка	36
5.1	XSD-схемы	36
5.1.1	Схема форматов обмена данными	36
5.1.2	Схема состава сообщений	36

Описание сервиса

1. Введение

Цель данного документа – описать сервис предоставления зарегистрированным пользователям АИС «Сведения о банкротстве» возможности автоматизированного получения опубликованных сообщений, сведений о торгах и реестров арбитражных управляющих, организаторов торгов и должников.

Опубликованные сообщения будут передаваться в том виде, в котором они были подписаны; сведения о торгах в том виде, в котором они были получены с ЭТП.

2. Термины и сокращения

Термин	Описание
АИС «Сведения о банкротстве»	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Сервис	Сервис автоматизированного получения опубликованных сообщений.
Система	АИС «Сведения о банкротстве»
АУ	Арбитражный управляющий
СРО	Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Организатор торгов – физическое лицо	Организатор торгов, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель.
Организатор торгов – юридическое лицо	Организатор торгов, зарегистрированный как юридическое лицо
Судебный пристав	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени службы судебных приставов (в настоящее время не используется в связи с изменением правового регулирования).
Оператор СРО	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени некоторой СРО АУ.
Оператор ФСФР	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени Федеральной Службы по Финансовым Рынкам (в настоящее время не используется в связи с ликвидацией ФСФР).
Оператор ЦБРФ	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени центрального банка РФ.
Прочие информационные системы	В настоящий момент к прочим информационным системам относится только ИС Агентства по страхованию вкладов.
ftp	File Transfer Protocol — протокол передачи файлов
Регистрационный номер ФРС	Регистрационный номер АУ в информационном реестре АУ, который ведется Росреестром.

Регистрационный номер СРО	Регистрационный номер, присвоенный конкретному СРО арбитражных управляющих в Едином государственном реестре СРО АУ
----------------------------------	--

3. **Общее описание сервиса.**

Сервис работает на основе обмена сообщениями. Входное сообщение содержит параметры для фильтрации получаемых данных. Выходное сообщение представляет собой сообщение со специфической структурой для каждого возвращаемого типа данных (типы данных описаны в приложениях). Каждое сообщение оформляется в виде XML-файла. Сервис поддерживает XML-файлы сообщений в кодировке UTF-8. Для работы с сервисом необходимо пройти аутентификацию на основе логина и пароля доступа к системе. В случае успеха происходит авторизация пользователя для работы с сервисом, в противном случае в доступе к методам сервиса будет отказано (Access denied). Рассмотрим методы сервиса в следующем разделе.

Методы сервиса имеют ограничения на максимальный период запроса данных. Данные, не попадающие в интервал запроса, предоставляются вне данного сервиса через файлы с выгрузкой данных.

Выгрузка за прошлый период предоставляется за период до 1 января 2013 года. Далее выкладывается обновленная выгрузка за период, содержащая данные с момента последней выгрузки до окончания периода.

Период принимается равным полугодию.

Выгрузка предоставляет в течение двухнедельного срока по окончании периода.

Выгрузка выкладывается на ftp на сервере компании-провайдера системы с правами на доступ аутентифицированными пользователям через логин/пароль (логины/пароли предоставляются через обращение в компанию-провайдера системы).

3.1 **Методы сервиса:**

3.1.1 **GetMessageIds. Предоставление списка идентификаторов сообщений за дату**

Входные параметры	Дата и время начала и окончания периода в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, если конечная дата в запросе не задана, она принимается равной текущей. Максимальный период запроса может быть ограничен в днях
Результат выполнения. Данные найдены.	Формируется список идентификаторов сообщений, дата и время публикации которых больше или равна дате начала заданного периода и меньше или равна дате и времени окончания периода.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список идентификаторов.
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору

	взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 5.2 Список идентификаторов сообщений

3.1.2 GetMessageContent. Предоставление сообщения по идентификатору

Входные параметры	Идентификатор сообщения в ЕФРСБ
Результат выполнения. Данные найдены.	Сообщение передается в неизменном виде (в том виде, в котором оно было подписано опубликовавшим его пользователем). (Текст сообщения передается в виде строки. В тексте сообщения escape – последовательности заменяются на соответствующие символы: «<» заменяется на «<», «>» на «>»)
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ «Сообщение не найдено по идентификатору (номер идентификатора)»
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе.
Формат данных	См. 5.1 Структура опубликованных сообщений

3.1.3 GetTradeMessages. Предоставление списка идентификаторов торгов и сообщений ЭТП за период

Входные параметры	Дата и время начала и окончания периода в формате YYYY-MM-DDTНН:ММ:SS; если конечная дата в запросе не задана, она принимается равной текущей. Максимальный период запроса ограничен настройками сервиса
Результат выполнения. Данные найдены.	Возвращается сообщение со структурой: <ul style="list-style-type: none"> • Торговая площадка 1 (ИНН) <ul style="list-style-type: none"> ○ Торги 1 (идентификатор в ЕФИР и идентификатор на ЭТП) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер сообщения 1 ▪ Номер сообщения 2 ▪ ... ○ Идентификатор торгов 2 (идентификатор в ЕФИР и идентификатор на ЭТП) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер сообщения 1 ▪ Номер сообщения 2 ▪ ... ○ ...

	<ul style="list-style-type: none"> • Торговая площадка 2 (ИНН) • ... <p>В результате выполнения будут включены только те площадки и торги, по которым за запрошенный период были получены сообщения о ходе торгов.</p> <p>Передаваемые идентификаторы присвоены торгам и сообщениям на стороне ЕФРСБ.</p>
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Проверка входных параметров	Если промежуток времени, за который запрашиваются торги больше максимально возможного (указанного в конфигурационном файле), то формируется ответ «Максимальный период для запроса данных – » значение «дн.»
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 5.3 Список торгов и сообщений о торгах с ЭТП

3.1.4 GetTradeMessagesByTrade. Предоставление списка ID сообщений по ID торгов на ЭТП

Входные параметры	Идентификатор торгов на ЭТП, ИНН площадки, дата и время начала и конце периода в формате YYYY-MM-DDTНН:MM:SS; если конечная дата в запросе не задана, она принимается равной текущей.
Результат выполнения. Данные найдены.	Формируется список сообщений по запрошенным торгам, полученных в заданном параметрами запроса интервале.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Проверка входных параметров	Если торги с запрашиваемым идентификатором не найдены, то формируется ответ «В системе нет торгов с запрашиваемым идентификатором». Если в системе нет площадки с заданным ИНН, то формируется ответ «В системе нет площадки с запрашиваемым ИНН»
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Аналогичен 5.2 Список идентификаторов сообщений

3.1.5 GetTradeMessageContent. Предоставление сообщения, полученного с ЭТП

Входные параметры	Идентификатор сообщения о торгах в ЕФРСБ
Результат выполнения. Данные найдены.	Сообщение передается в неизменном виде (в том виде, в котором оно было подписано опубликовавшим его пользователем) (Текст сообщения передается в виде строки. В тексте сообщения escape – последовательности заменяются на соответствующий символы: «<» заменяется на «<», «>» на «>»)
Результат выполнения. Данные не найдены.	Если сообщение с запрашиваемым идентификатором не найдено, то должен формироваться ответ, «В системе нет сообщения с запрашиваемым идентификатором»
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 5.8 Формат сообщения, полученного с ЭТП

3.1.6 GetArbitrManagerRegister. Предоставление списка арбитражных управляющих

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Дата может быть не указана.
Результат выполнения. Данные найдены.	Список АУ, дата последнего изменения, которых, больше или равна входной дате. Если входная дата не указана, то передаются все данные, имеющиеся в системе.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Проверка входных параметров	В сервисе может быть задана дата, ограничивающая список возвращаемых АУ (данные ранее этой даты не возвращаются в ответе). Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется. Весь список АУ до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на ftp файл и т.д. (по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе.

	Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 5.4 Список арбитражных управляющих

3.1.7 GetDebtorRegister. Предоставление списка должников

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Дата может не указываться.
Результат выполнения. Данные найдены.	Список должников, дата последнего изменения которых больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации не указана, то передаются все данные, имеющиеся в системе. Передаются данные только по тем должникам, для которых есть опубликованные сообщения
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Проверка входных параметров	В сервисе может быть задана дата, ограничивающая список возвращаемых должников (данные ранее этой даты не возвращаются в ответе). Если указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то формируется ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется. Весь список должников до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на ftp файл и.т.д. (по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 5.5 Список должников

3.1.8 GetCompanyTradeOrganizerRegister. Предоставление списка организаторов торгов

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Дата может не указываться.
Результат выполнения. Данные найдены.	Список организаторов торгов (юридических лиц), дата последнего изменения, которых больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации не указана, то передаются все данные, имеющиеся в системе
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список

Проверка входных параметров	<p>В сервисе может быть задана дата, ограничивающая список возвращаемых организаторов торгов (данные ранее этой даты не возвращаются в ответе).</p> <p>Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то формируется ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется.</p> <p>Весь список возвращаемых организаторов торгов до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на ftp файл и т.д. (по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).</p>
Возникла ошибка в ходе исполнения	<p>Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе.</p> <p>Описание ошибки заносится в лог системы.</p>
Формат данных	См. 5.6 Список организаторов торгов (юридических лиц)

3.1.9 GetSroRegister. Предоставление списка СРО

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Дата может не указываться.
Результат выполнения. Данные найдены.	<p>Список СРО, дата последнего изменения, которых, больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации не указана, то передаются все данные, имеющиеся в системе.</p> <p>В список АУ, относящихся к СРО, попадают АУ, у которых дата вступления в СРО или дата исключения из СРО больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации не задана, то выбираются все АУ, состоящие на текущий момент времени в СРО.</p>
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Проверка входных параметров	<p>В сервисе может быть задана дата, ограничивающая список возвращаемых СРО (данные ранее этой даты не возвращаются в ответе).</p> <p>Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то формируется ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется.</p> <p>Весь список СРО до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на ftp файл и т.д.</p>

	(по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 5.7 Список СРО

4. Технические характеристики работы сервиса

1. Веб-сервис обслуживает 5000 запросов в час (запросы к любым методам веб-сервиса);
2. Среднее время реакции программного обеспечения, обеспечивающего функционирование сервиса, от момента поступления запроса до момента начала отправки запрошенных данных не превышает 4000 мс;
3. Максимальное время такой реакции при нагрузке, не превышающей 5000 запросов в час к любым методам веб-сервиса, не превышает 15000 мс.
4. Сервис соответствует спецификации SOAP версии 1.2, утвержденной консорциумом W3C (<http://www.w3.org/TR/soap12/>).

5. Приложения

5.1 Структура опубликованных сообщений

Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

- Наименование элемента.
- Тип элемента. Может принимать следующие значения:
 - "С" – сложный элемент (имеющий вложенные);
 - "П" – простой элемент (не имеющий вложенных);
 - "А" – атрибут;
 - Если для определения элемента используется пользовательский тип данных, наименование типа данных (типового элемента) указывается в графе «Описание».
- Формат элемента. Формат представляется в условных обозначениях, которым соответствуют следующие значения: Т – символьная строка; Ч – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где п - минимальное количество знаков в строке, к – максимальное количество знаков, символ "-" – разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде Ч(м,к), где м – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, а

k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид Ч(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например, элемент с типом “date”, поле “Формат элемента” не заполняется. Для таких элементов в поле “Дополнительная информация” указывается тип базового элемента.

- Признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента в XML файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: “O” – обязательное наличие элемента (наименование элемента и его значение должны присутствовать в файле обмена); “H” – присутствие элемента необязательно (наименование элемента и его значение в файле обмена могут отсутствовать). Если элемент может принимать ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом “K”. Например, “OK”, УО – условно обязательный (элемент обязателен только при выполнении определенных условий).
- Тип. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
- Описание элемента.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetMessageContentResult					Корневой элемент Ограничение! Если сообщение заблокировано, то оно не выгружается
MessageData	C		H	<MessageData>	Сообщение
Сообщение – элемент <MessageData>					
Id	П	Ч(10)	O		Идентификатор опубликованного сообщения в АИС «Сведения о банкротстве»
Number	П	T(1-30)	O		Номер сообщения
CaseNumber	П	T(1-60)	O		Номер судебного дела, к которому относится сообщение
PublishDate	П		O		Дата публикации
MessageInfo	C		O	<MessageInfo>	Содержание сообщения
PublisherInfo	C		O	<PublisherInfo>	Сведения об авторе сообщения
BankruptInfo	C		O	<BankruptInfo>	Сведения о должнике
Содержание сообщения – элемент <MessageInfo>					

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
MessageType	А		ОК		<p>Тип сообщения:</p> <p>CourtDecision - сведения о судебном акте</p> <p>Auction - объявление о проведении торгов</p> <p>Meeting – сообщение о собрании кредиторов</p> <p>MeetingResult – сообщение о результатах проведения собрания кредиторов</p> <p>TradeResult - сообщение о результатах торгов</p> <p>Other – иное сообщение</p> <p>AppointAdministration - решение о назначении временной администрации</p> <p>ChangeAdministration - изменение состава временной администрации</p> <p>TerminationAdministration - прекращение деятельности временной администрации</p> <p>BeginExecutoryProcess - начало исполнительного производства</p> <p>TransferAssertsForImplementation - передача имущества на реализацию</p> <p>Annul- аннулирование ранее опубликованного сообщения</p> <p>DemandAnnouncement - извещение о возможности предъявления требований</p> <p>CourtAssertAcceptance - объявление о принятии арбитражным судом заявления</p> <p>FinancialStateInformation - информация о финансовом состоянии</p> <p>BankPayment - объявление о выплатах Банка России</p> <p>AssetsReturning - объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества</p> <p>PropertyInventoryResult - сведения о результатах инвентаризации имущества должника</p> <p>PropertyEvaluationReport - отчет оценщика об оценке имущества должника</p> <p>SaleContractResult - сведения о заключении договора купли-продажи</p> <p>Committee – Уведомление о проведении комитета кредиторов</p>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
					CommitteeResult – Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов SaleOrderPledgedProperty – Уведомление об утверждении порядка продажи и начальной цены в отношении заложенного имущества ReceivingCreditorDemand – Уведомление о получении требования кредитора IntentionCreditOrg - Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации LiabilitiesCreditOrg - Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся PerformanceCreditOrg - Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации BuyingProperty - Сообщение о преимущественном праве выкупа имущества DeliberateBankruptcy – Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства
CourtDecision	C		H	<CourtDecision>	Сведения о судебном акте
Auction	C		H	<Auction>	Сведения о торгах
Meeting	C		H	<Meeting>	Сведения о собрании кредиторов
MeetingResult	C		H	<Other>	Сведения о результатах проведения собрания кредиторов
TradeResult	C		H	<TradeResult>	Сведения о результатах торгов
Other	C		H	<Other>	Иные сведения
AppointAdministration	C		H	<AppointAdministration>	Сведения о решении о назначении временной администрации
ChangeAdministration	C		H	<ChangeAdministration>	Сведения об изменении состава временной администрации
TerminationAdministration	C		H	<TerminationAdministration>	Сведения о прекращении деятельности временной администрации
BeginExecutoryProcess	C		H	<BeginExecutoryProcess>	Сведения о начале исполнительного производства
TransferAssertsForImplementation	C		H	<TransferAssertsForImplementation>	Сведения о передаче имущества на реализацию
Annul	C		H	<Annul>	Сведения об аннулировании ранее опубликованных сообщений

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
PropertyInventoryResult	C		H	<PropertyInventoryResult>	Сведения о результатах инвентаризации имущества должника
PropertyEvaluationReport	C		H	<PropertyEvaluationReport>	Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника
SaleContractResult	C		H	<SaleContractResult>	Сведения о заключении договора купли-продажи
Committee	C		H	<Committee>	Сведения о проведении комитета кредиторов
CommitteeResult	C		H	<Other>	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
SaleOrderPledgedProperty	C		H	<SaleOrderPledgedProperty>	Сведения об утверждении порядка продажи и начальной цены в отношении заложенного имущества
ReceivingCreditorDemand	C		H	<ReceivingCreditorDemand>	Сведения о получении требования кредитора
DemandAnnouncement	C		H	<Other>	Извещение о возможности предъявления требований
CourtAssertAcceptance	C		H	<Other>	Объявление о принятии арбитражным судом заявления
FinancialStateInformation	C		H	<Other>	Информация о финансовом состоянии
BankPayment	C		H	<Other>	Объявление о выплатах Банка России
AssetsReturning	C		H	<Other>	Объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества
DeliberateBankruptcy	C		H	<Other>	Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства
IntentionCreditOrg	C		H	<IntentionCreditOrg>	Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной
LiabilitiesCreditOrg	C		H	<LiabilitiesCreditOrg>	Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся
PerformanceCreditOrg	C		H	<PerformanceCreditOrg>	Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации
BuyingProperty	C		H	<BuyingProperty>	Сообщение о преимущественном праве выкупа имущества
Сведения о торгах - элемент <Auction>					
IsRepeat	П		OK	xs:boolean	Признак: повторные торги
Date	П		H	xs:dateTime	Дата и время торгов.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
TradeType	П	T(1-30)	ОК	Доступные значения: «OpenedAuction» - открытый аукцион «OpenedConcours» - открытый конкурс «ClosedAuction» - закрытый аукцион «ClosedConcours» - закрытый конкурс «PublicOffer» - публичное предложение	Тип торгов.
PriceType	П	T(1-30)	ОК	Доступные значения: «Public» - открытая форма предложения о цене; «Private» - закрытая форма предложения о цене.	Вид предложения о цене.
TradeSite	П	T(1-2000)	О		Место проведения торгов
IdTradePlace	П	int	О		Идентификатор места проведения торгов
Text	П	T	О		Текст сообщения
LotTable	С		О	<LotTable>	Таблица лотов
AdditionalText	П	T	Н		Дополнительная информация
Application	С		Н	<Application>	Правила подачи заявок
Таблица лотов - элемент <LotTable>					
AuctionLot	С		Н	<AuctionLot>	Сведения о лоте
TradeResultLot	С		Н	<TradeResultLot>	Сведения о лоте
Сведения о лоте объявления о проведении торгов - элемент <AuctionLot>					
Order	П	Ч(5)	О		Порядковый номер лота
StartPrice	П	Ч(15,2)	О		Начальная цена, руб.
Description	П	T	О		Описание лота.
Step	П	T(1-2)	Н		Шаг цены, %
Advance	П	Ч(15,2)	Н		Задаток, руб.
AuctionStepUnit	П	T(1-2)	Н		Единицы измерения для шага аукциона
AdvanceStepUnit	П	Ч(15,2)	Н		Единицы измерения для задатка
PriceReduction	П	T	Н		Информация о снижении цены
ClassifierCollection	С		О	<AuctionLotClassifier>	Классификация имущества
Сведения о лоте сообщения о результатах торгов - элемент <TradeResultLot>					
Order	П	Ч(1-20)	О		Порядковый номер лота
Description	П	T	Н		Описание лота
LotStatus	П	T	О	Доступные значения: TradeFailed, TradeSucceeded	Статус лота
Basis	П	T	Н		Обоснование признания участника победителем или признания торгов несостоявшимися

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Winner	С		О	<Winner>	Сведения о победителе торгов
ClassifierCollection	С		О	< AuctionLotClassifier >	Классификация имущества
Сведения о победителе - элемент < Winner >					
ParticipantPerson	С		Н	<ParticipantPerson>	Сведения об участнике торгов - физическом лице
ParticipantCompany	С		Н	<ParticipantCompany>	Сведения об участнике торгов - юридическом лице
Сведения о победителе - элемент <ParticipantCompany>					
PriceOffer	П	Ч(1-20)	Н		Предложение о цене
Address	П	T(1-300)	О		Адрес
INN	П	T(=12)	Н		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Name	П	T	О		Наименование юр.лица
OGRN	П	T(=13)	Н		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Сведения о победителе - элемент <ParticipantPerson>					
PriceOffer	П	Ч(1-20)	Н		Предложение о цене
Address	П	T(1-300)	О		Адрес
INN	П	T(=12)	Н		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя
MiddleName	П	T(0-50)	О		Отчество
LastName	П	T(1-50)	О		Фамилия
OGRNIP	П	T(=13)	Н		ОГРНИП
Сведения о классификаторе имущества – элемент < AuctionLotClassifier >					
Code	П	Ч (2,4,7)	О		Код классификатора имущества
Name	П	T (1-500)	О		Наименование классификатора имущества
Сведения о порядке подачи заявок - элемент <Application>					
TimeBegin	П		Н	xs:dateTime	Дата и время начала подачи заявок.
TimeEnd	П		Н	xs:dateTime	Дата и время окончания подачи заявок.
Rules	П	T(1-2000)	Н		Правила подачи заявок
Сведения о собрании кредиторов - элемент < Meeting >					
Text	П	T	О		Текст сообщения
MeetingDate	П		О	xs:dateTime	Дата и время проведения собрания
MeetingSite	П	T	О		Место проведения собрания
RegistrationDate	П		О	xs:date	Дата регистрации участников собрания
RegistrationTimeBegin	П		О	xs:time	Время начала регистрации
RegistrationTimeEnd	П		О	xs:time	Время окончания регистрации
RegistrationSite	П	T	О		Место регистрации
ExaminationDate	П		Н	xs:date	Дата ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов
ExaminationSite	П	T	Н		Место ознакомления

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Notice	П	Т	О		Повестка собрания
Сведения о судебном акте - элемент < CourtDecision >					
Text	П	Т	О		Текст сообщения
DecisionType	С		О	<DecisionType>	Тип решения
CourtDecree	С		О	<CourtDecree>	Доп. сведения о судебном акте
Тип решения - элемент < DecisionType >					
ID	А	Ч	О	См. « Типы судебных решений »	Идентификатор
Name	А	Т (1-200)	О	См. « Типы судебных решений »	Наименование
Доп. сведения о судебном акте - элемент < CourtDecree >					
CourtId	П	Ч	О		Идентификатор суда
CourtName	П	Т(1-300)	О		Наименование суда
FileNumber	П	Т(1-100)	О		Номер дела
DecisionDate	П		О	xs:date	Дата вынесения решения арбитражным судом, указанная в опубликованном на ЕФРСБ сообщении типа «Сообщение о судебном акте»
Сведения с типом «Иные» - элемент < Other >.					
Элемент <Other> также встречается в следующих типах сообщений: MeetingResult, CommitteeResult, DemandAnnouncement, CourtAssertAcceptance, FinancialStateInformation, BankPayment, AssetsReturning, DeliberateBankruptcy.					
Text	П	Т	О		Текст сообщения
Сведения о результатах торгов - элемент < TradeResult >					
Text	П	Т	О		Текст сообщения
LotTable	С		О	<LotTable>	Таблица лотов
IdAuctionMessage	П		Н		Ссылка на сообщение о проведении торгов
Сведения об авторе сообщения - элемент <PublisherInfo>					
PublisherType	А	Т(1-30)	ОК	Доступные значения: «ArbitrManager» - арбитражный управляющий «PersonTradeOrganizer» - организатор торгов – физическое лицо «FirmTradeOrganizerAgent» - представитель организатора торгов – юридического лица «ForeignSystem» - прочие информационные системы «OperatorSro» - оператор СРО «OperatorFsfr» - оператор ФСФР «OperatorCbrf» - оператор ЦБРФ «CourtBailiff» - Судебный пристав	Тип автора.

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
ArbitrManager	С		Н	<ArbitrManager>	Сведения об арбитражном управляющем
FirmTradeOrganizer Agent	С		Н	<FirmTradeOrganizerAgent>	Сведения о представителе организатора торгов – юр. лица
PersonTradeOrganizer	С		Н	<PersonTradeOrganizer>	Сведения об организаторе торгов физ. лице.
ForeignSystem	С		Н	<ForeignSystem>	Сведения о сторонней организации
OperatorSro	С		Н	<OperatorSro>	Сведения об операторе СРО
Сведения об арбитражном управляющем - элемент <ArbitrManager>					
Id	П	Ч(15)	О		Идентификатор арбитражного управляющего в АИС «Сведения о банкротстве»
Sro	С		О	<Sro>	Сведения о текущей СРО арбитражного управляющего.
RegistryNumber	А	Т(0-30)	Н		Регистрационный номер ФРС. Заполняется только для тех арбитражных управляющих, которые зарегистрированы в ФРС.
FirstName	П	Т(1-50)	О		Имя
MiddleName	П	Т(0-50)	Н		Отчество
LastName	П	Т(1-50)	О		Фамилия
INN	А	Т(12)	Н		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OGRN	П	Т(=15)	Н		ОГРНИП
Сведения о СРО - элемент <Sro>					
SroId	А	Ч(15)	О		Идентификатор СРО в АИС «Сведения о банкротстве»
SroName	П	Т(1-512)	О		Наименование СРО
SroRegistryNumber	П	Т(1-30)	О		Регистрационный номер СРО
Сведения о представителе организатора торгов – юр. лица - элемент <FirmTradeOrganizerAgent>					
Id	А	Ч(15)	О		Идентификатор представителя в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	А	Т(1-50)	О		Имя
MiddleName	А	Т(0-50)	Н		Отчество
LastName	А	Т(1-50)	О		Фамилия
FirmTradeOrganizer	С		О	<FirmTradeOrganizer>	Сведения об организаторе торгов – юр. лице
Сведения об организаторе торгов – юр. лице - элемент <FirmTradeOrganizer>					
Id	А	Ч(15)	О		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»
FullName	А	Т(1-1024)	О		Полное наименование юр. лица.
ShortName	А	Т(1-512)	Н		Краткое наименование юр. лица.
PostAddress	А	Т(0-300)	Н		Фактический адрес
LegalAddress	А	Т(1-300)	О		Юридический адрес

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
OGRN	A	T(=13)	O		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
INN	A	T(=10)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
ОКПО	A	T(=8)	H		ОКПО
Сведения об операторе СРО – элемент < OperatorSro >					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор представителя в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
SroInfo	C		O	<SroInfo>	Сведения о СРО
Сведения о СРО (в качестве публикующего) – элемент < SroInfo >					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор представителя в АИС «Сведения о банкротстве»
INN	A	T(=10)	H		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Name	A	T(1-512)	O		Наименование СРО
LegalAddress	A	T(0-1024)	O		Юридический адрес
PostAddress	A	T(0-1024)	H		Фактический адрес
Сведения о физическом лице - элемент < PersonTradeOrganizer >					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
Address	A	T(1-300)	O		Адрес
INN	A	T(12)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OGRNIP	A	T(15)	H		Номер государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Сведения о сторонней организации, опубликовавшей сообщение- элемент < ForeignSystem >					
ID	A	Ч(15)	O		Идентификатор сторонней организации в АИС «Сведения о банкротстве»
Name	A	T(1-256)	O		Наименование сторонней организации
Сведения о должнике - элемент <BankruptInfo>					
BankruptType	A	T(1-30)	OK	Доступные значения: Organization – юридическое лицо Person – физическое лицо	Тип должника

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
BankruptCategory	А	T(1-50)		Доступные значения: SimpleOrganization – обычная организация, CityOrganization – Градообразующая организация, AgricultureOrganization – Сельскохозяйственная организация, CreditOrganization – Кредитная организация, OtherOrganization – Иная финансовая организация, StrategicOrganization – Стратегическое предприятие и организация, MonopolyOrganization – Субъект естественных монополий, EntrepreneurPerson – Индивидуальный предприниматель, FarmerPerson – Крестьянское (фермерское) хозяйство, DissolvedBankruptOrganization – Ликвидируемый должник, AbsentBankrupt – Отсутствующий должник, DevelopmentOrganization - Застройщик, SimplePerson – Физическое лицо.	Категория должника
BankruptFirm	С		Н	<BankruptFirm>	Сведения о должнике юр. лице
BankruptPerson	С		Н	<BankruptPerson>	Сведения о должнике физ. лице.
Сведения о должнике – юридическом лице - < BankruptFirm >					
Id	А	Ч(15)	О		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
InsolventCategoryName	A	T(1-100)	O	Доступные значения: Обычная организация, Градообразующая организация, Сельскохозяйственная организация, Кредитная организация, Иная финансовая организация, Стратегическое предприятие и организация, Субъект естественных монополий, Ликвидируемый должник, Отсутствующий должник, Застройщик.	Категория должника
FullName	A	T(1-1024)	O		Полное наименование юр. лица.
ShortName	A	T(1-512)	O		Краткое наименование юр. лица.
PostAddress	A	T(0-300)	H		Фактический адрес
OGRN	A	T(=13)	O		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
OKPO	П	T(=8)	H		Общероссийский классификатор предприятий и организаций
LegalAddress	A	T(1-300)	O		Юридический адрес
INN	П	T(=10)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Сведения о должнике – физическом лице - < BankruptPerson >					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»
InsolventCategoryName	A	T(1-100)	O	Доступные значения: Индивидуальный предприниматель, Крестьянское (фермерское) хозяйство, Отсутствующий должник, Физическое лицо	Категория должника
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
OGRNIP	A	T(15)	H		Номер государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Address	A	T(1-300)	O		Адрес
INN	П	T(=12)	H		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
SNILS	П	T(=11)	H		СНИЛС
Birthdate	A		УО		Дата рождения - обязательна для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство"

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Birthplace	A	T(0-300)	УО		Место рождения - обязательно для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»
NameHistory	C		H	<NameHistoryItem>	Список ранее имевшихся ФИО
Ранее имевшиеся ФИО – элемент <NameHistoryItem>					
NameHistoryItem	A	T(0-1500)	H		Предыдущее ФИО
Сведения о решении о назначении временной администрации - элемент <AppointAdministration >					
Text	П	T	H		Дополнительная информация
DecisionName	П	T(1-40)	O		Название акта
DecisionDate	П		O		Дата – «от»
DecisionNumber	П	T(1-40)	O		Номер акта
AdministrationDateFrom	П		O		Дата назначения временной администрации
Reasons	П	T	O		Основания назначения временной администрации
AdministrationPeriod	П	T(1-240)	O		Срок действия временной администрации
AuthorityCredentialsLimitation	A		H	Доступные значения: Limited - ограничены Suspended - приостановлены	Полномочия исполнительных органов
Director	C			<Director>	Сведения о временной администрации
Сведения об изменении состава временной администрации - элемент <ChangeAdministration >					
Text	П	T	O		Текст сообщения
DecisionName	П	T(1-40)	O		Название акта
DecisionDate	П		O		Дата «от»
DecisionNumber	П	T(1-40)	O		Номер акта
Reasons	П	T	O	<Reasons>	Основания изменения состава временной администрации
Director	C		O	<Director>	Сведения о временной администрации
Сведения о временной администрации – элемент <Director>					
Name	П	T	O		ФИО
Address	П	T	H		Адрес для направления корреспонденции
IdArbitrManager	id	int	O		Идентификатор арбитражного управляющего
Сведения о прекращении деятельности временной администрации - элемент <TerminationAdministration >					
Text	П	T	H		Дополнительная информация
DecisionName	П	T(1-40)	O		Название акта
DecisionDate	П		O		Дата «от»
DecisionNumber	П	T(1-40)	O		Номер акта
Director	C			<Director>	Сведения о временной администрации

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Cause	A		O	Доступные значения: TermExpiration – истечение срока полномочий OtherCause - иное EarlyTermination – досрочное прекращение деятельности	Истечение срока полномочий, Досрочное прекращение деятельности,
OtherCauseDescription	П	T(1-2000)	H	xs:string	Основания прекращения деятельности временной администрации
Сведения о начале исполнительного производства – элемент <BeginExecutoryProcess>					
Text	П	T	O		Текст сообщения
DateBeginExecutoryProcess	П		O		Дата начала исполнительного производства
NumberExecutoryProcess	П	T	O	xs:string	Номер исполнительного производства
Сведения о передаче имущества на реализацию – элемент <TransferAssertsForImplementation>					
Text	П	T	O		Текст сообщения
DateSubmit	П		O		Дата передачи
NumberExecutoryProcess	П	T	O	xs:string	Номер исполнительного производства
IdBeginExeProcessMessage	id	int	O		Идентификатор сообщения о начале исполнительного производства
Сведения об аннулировании ранее опубликованного сообщения – элемент <Annul>					
Text	П	T	O		Причина аннулирования
IdAnnuledMessage	A		O	xs:int	Аннулированное сообщение
Сведения о результатах инвентаризации имущества должника – элемент <PropertyInventoryResult>					
Text	П	T	O		Текст сообщения
Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника – элемент <PropertyEvaluationReport>					
Text	П	T	O		Текст сообщения
Сведения о заключении договора купли-продажи - элемент <SaleContractResult>					
Text	П	T	O		Текст сообщения
SaleContractResultType	A		O	Доступные значения: ContractWithWinner - заключение договора с победителем, WinnerFailure - отказ или уклонение победителя от заключения договора, WinnerFailureAndContractWithAnotherPerson - отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником	Сведения о заключении договора

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
DateContract	П		УО	Обязательно, если поле «Сведения о заключении договора» принимает значения: Заключение договора с победителем, Отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником	Дата заключения договора
Price	П		УО	Обязательно, если поле «Сведения о заключении договора» принимает значения: Заключение договора с победителем, Отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником	Цена приобретения имущества
FailureWinnerInfo	С			<FailureWinnerInfo>	Информация о победителе, с которым заключен договор
PurchaserInfo	С			<PurchaserInfo>	Информация о покупателе, с которым заключен договор
Информация о победителе, с которым заключен договор – элемент <FailureWinnerInfo>					
Name	П	T(1-256)	О	xs:string	Наименование победителя
Ogrn	П	T(13) или T(15)	Н	xs:string	ОГРН/ОГРНИП
Inn	П	T(10) или T(12)	Н	xs:string	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Информация о покупателе, с которым заключен договор – элемент <PurchaserInfo>					
Name	П	T(1-256)	О	xs:string	Наименование покупателя
Ogrn	П	T(13) или T(15)	Н	xs:string	ОГРН/ОГРНИП
Inn	П	T(10) или T(12)	Н	xs:string	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Сведения о проведении комитета кредиторов – элемент <Committee>					
Text	П	T	О		Текст сообщения
MeetingSite	П	T	О	xs:string	Место проведения
MeetingDate	П		О	xs:dateTime	Дата и время начала собрания
Сведения об утверждении порядка продажи и начальной цены в отношении заложенного имущества – элемент <SaleOrderPledgedProperty>					
Text	П	T	О		Текст сообщения
MeetingDate	П		Н	xs:dateTime	Дата и время торгов

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
TradeSite	П	T(1-2000)	Н	xs:string	Место проведения
IdTradePlace	П	int	О		Идентификатор места проведения торгов
LotTable	С		О	<LotTable>	Таблица лотов
AdditionalText	П	T	Н		Дополнительная информация
Сведения о получении требования кредитора – элемент < ReceivingCreditorDemand >					
Text	П	T	О		Текст сообщения
DemandDate	П		Н	xs:dateTime	Дата заявления требований
DemandSum	П	T	Н	xs:decimal	Сумма требований
CreditorName	П	T	Н	xs:string	Наименование кредитора
ReasonOccurence	П	T	Н	xs:string	Основание возникновения
Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации – элемент <IntentionCreditOrg>					
Text	П	T	О		Текст сообщения
Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся – элемент <LiabilitiesCreditOrg>					
Text	П	T	О		Текст сообщения
Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации - <PerformanceCreditOrg>					
Text	П	T	О		Текст сообщения
Сообщение о преимущественном праве выкупа имущества - <BuyingProperty>					
Text	П	T	О		Текст сообщения

5.2 Список идентификаторов сообщений

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetMessageIdsResult					Корневой элемент
ID	id	int	О		Идентификатор сообщения в ЕФРСБ

5.3 Список торгов и сообщений о торгах с ЭТП

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Result					Корневой элемент
TradePlace	С		Н	<TradePlace>	Торговая площадка
Торговая площадка – элемент < TradePlace >					
TradeList	С		О	<TradeList>	Список торгов
INN	A	Ч(10)	О		ИНН площадки

Список торгов – элемент < TradeList >					
Trade	С		О	<Trade>	Торги
Торги – элемент < Trade >					
ID_EFRSB	А	Ч	О		ID торгов в ЕФРСБ
ID_External	А	С	О		ID торгов на ЭТП
MessageList	С		О	<MessageList>	Список идентификаторов сообщений
Список идентификаторов сообщений - < MessageList >					
Message	П		О	<Message>	Сообщение
Идентификатор сообщения - < Message >					
ID	А	Ч	О		ID

5.4 Список арбитражных управляющих

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetArbitrManagerRegisterResult					Корневой элемент
AMLlist	С		О	<AMLlist>	Список АУ
Список АУ - < AMLlist >					
ArbitrManager	С		Н	<ArbitrManager>	Арбитражный управляющий
Арбитражный управляющий - <ArbitrManager>					
ArbitrManagerID	А		Н		Идентификатор АУ в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	А		О		Имя
MiddleName	А		Н		Отчество
LastName	А		О		Фамилия
RegNum	А		Н		Регистрационный номер АУ в реестре АУ (Регистрационный номер ФРС)
OGRNIP	А		Н		ОГРНИП
INN	А		О		ИНН
SRORegNum	А		Н		Регистрационный номер саморегулируемой организации, в которую входит АУ
DateLastModif	А		О		Дата и время последней модификации записи об АУ
Region	А		О		Регион
DateReg	А		Н		Дата регистрации АУ реестре
SRORegDate	А		Н		Дата вступления АУ в СРО

5.5 Список должников

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetDebtorRegisterResult					Корневой элемент
DebtorList	С		О	<DebtorList>	Список должников

Список должников - < DebtorList >					
DebtorCompany	C		H	<DebtorCompany>	Должник – юридическое лицо
DebtorPerson	C		H	<DebtorPerson>	Должник – физическое лицо
Должник- юридическое лицо - <DebtorCompany>					
Category	A		O	xs:string	Категория должника, см. пункт « Категории должников » колонку «Категория»
CategoryCode	A		O	xs:string	Категория должника см. пункт « Категории должников » колонку «BankruptCategory»
Region	A		O	xs:string	Регион должника
DateLastModif	A	datetime	O	xs:dateTime	Дата и время последней модификации записи
INN	A	T(10)	O	xs:string	ИНН
BankruptId	A		O	xs:int	Идентификатор должника
FullName	A	T(1-1024)	O	xs:string	Полное наименование
ShortName	A	T(1-512)	O	xs:string	Краткое наименование
OGRN	A	T(13)	O	xs:string	ОГРН
LegalAddress	A	T(1-300)	H	xs:string	Юридический адрес.
EGRULDifferences	C		H	<EGRULDifferences >	Список атрибутов должника отличающихся в ЕГРЮЛ. Источник: табл. EGRUL_BANKRUPT_DIFF
Отличающиеся в ЕГРЮЛ атрибуты < EGRULDifferences >					
EGRULShortName	П		H		Краткое наименование в ЕГРЮЛ
EGRULFullName	П		H		Полное наименование в ЕГРЮЛ
EGRULUrAddress	П		H		Юридический адрес компании в ЕГРЮЛ
EGRULINN	П		H		ИНН в ЕГРЮЛ
Должник – физическое лицо <DebtorPerson>					
Category	A		O	xs:string	Категория должника, см. пункт « Категории должников » колонку «Категория»
CategoryCode	A		O	xs:string	Категория должника см. пункт « Категории должников » колонку «BankruptCategory»
Region	A		O	xs:string	Регион должника
DateLastModif	A	datetime	O	xs:dateTime	Дата и время последней модификации записи
INN	A	T(12)	H	xs:string	ИНН, см. RUL.1
BankruptId	A		O	xs:int	Идентификатор должника
Birthdate	A	datetime	YO	xs:string	Дата рождения, см. RUL.2
Birthplace	A	T(1-300)	YO	xs:string	Место рождения, см. RUL.3
SNILS	A	T(11)	H	xs:string	СНИЛС, см. RUL.1
LastName	A	T(1-50)	O	xs:string	Фамилия
FirstName	A	T(1-50)	O	xs:string	Имя
MiddleName	A	T(1-50)	H	xs:string	Отчество
OGRNIP	A	T(15)	H	xs:string	ОГРНИП, см. RUL.1
NameHistory	C		H	<NameHistoryItem>	Список ранее имевшихся ФИО
EGRIPDifferences	C		H	<EGRIPDifferences>	Список атрибутов должника отличающихся в ЕГРИП. Источник: табл. EGRIP_BANKRUPT_DIFF
Ранее имевшиеся ФИО <NameHistoryItem>					
NameHistoryItem	П	T(1-1500)	O	xs:string	Ранее имевшиеся: Фамилия Имя и Отчество.
Отличающиеся в ЕГРИП атрибуты < EGRIPDifferences >					
EGRIPLastName	П		H		Фамилия из ЕГРИП
EGRIPFirstName	П		H		Имя из ЕГРИП

EGRIPMiddleName	П		Н		Отчество из ЕГРИП
EGRIPOGRNIP	П		Н		ОГРНИП из ЕГРИП

5.6 Список организаторов торгов (юридических лиц)

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetCompanyTradeOrganizerRegisterResult					Корневой элемент
TradeOrganizerList	С		О	<TradeOrganizerList>	Список организаторов торгов- юридических лиц
Список организаторов торгов - <TradeOrganizerList>					
TradeOrganizer	С		Н	<TradeOrganizer>	
Организатор торгов (юридическое лицо) - <TradeOrganizer >					
FullName	А		О		Полное наименование
ShortName	А		О		Краткое наименование
INN	А		О		ИНН
OGRN	А		О		ОГРН
DateLastModif	А		О		Дата и время последней модификации записи

5.7 Список СРО

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetSroRegisterResult					Корневой элемент
SROList	С		О	<SROList>	Список СРО
Список СРО - <SROList>					
SRO	С		Н	<SRO>	
СРО - <SRO>					
SROID	А		О		Идентификатор СРО в АИС «Сведения о банкротстве»
FullName	А		О		Полное наименование
RegNum	А		О		Рег. номер СРО в реестре СРО.
DateReg	А		О		Дата регистрации СРО в реестре.
INN	А		О		ИНН
UrAdress	А		Н		Юридический адрес по данным СРО
Phone	А		Н		Телефон
DateExclude	А				Дата исключения из реестра
CauseExclude	А		Н		Основание исключения из реестра
AuList	С		Н	<AuList>	Список регистрационных номеров АУ
DateLastModif	А		О		Дата и время последней модификации записи
Список АУ- <AuList>					
Au	С		Н	<Au>	
АУ - <Au>					
INN	А		О		ИНН АУ

5.8 Формат сообщения, полученного с ЭТП

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
TradeID	A	T(1-100)	O		Идентификатор торгов на электронной площадке.
EventTime	A		O	xs:dateTime	Дата и время регистрации заявки на проведение торгов в информационной системе электронной площадки
Debtor	C		O	<Debtor>	Сведения о должнике.
LegalCase	C		N	<LegalCase>	Сведения о судебном деле.
ArbitrManager	C		O	<ArbitrManager>	Сведения об арбитражном управляющем.
TradeOrganizer	C		N	<TradeOrganizer>	Сведения об организаторе торгов. Указываются, если в качестве организатора торгов выступает специализированная организация, привлекаемая арбитражным управляющим.
TradeInfo	C		O	<TradeInfo>	Сведения о торгах.
Сведения о должнике - <Debtor>					
DebtorCompany	C		N	<Company>	Сведения о должнике – юридическом лице. Заполняется в случае, если должник является юр. лицом.
DebtorPerson	C		N	<Person>	Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе. Заполняется в случае, если должник является индивидуальным предпринимателем.
Сведения о судебном деле - <LegalCase>					
CaseNumber	A	T(1-60)	O	xs:string	Номер дела в судебной инстанции.
CourtName	A	T(1-300)	O	xs:string	Наименование суда
Base	A	T(0-512)	N	xs:string	Основание для проведения открытых торгов.
Сведения о юридическом лице - <Company>					
FullName	A	T(1-512)	O	xs:string	Полное наименование юр. лица.
ShortName	A	T(1-255)	O	xs:string	Краткое наименование юр. лица.
INN	A	T(=10)	O	xs:string	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OGRN	A	T(=13)	O	xs:string	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Сведения об индивидуальном предпринимателе или физическом лице - <Person>					
FirstName	A	T(1-50)	O	xs:string	Имя
MiddleName	A	T(0-50)	N	xs:string	Отчество
LastName	A	T(1-50)	O	xs:string	Фамилия
INN	A	T(=12)	YO	xs:string	ИНН, см. RUL.1
SNILS	A	T(=11)	YO	xs:string	СНИЛС, см. RUL.1
Сведения об арбитражном управляющем - <ArbitrManager>					
FirstName	A	T(1-50)	O	xs:string	Имя
MiddleName	A	T(0-50)	N	xs:string	Отчество
LastName	A	T(1-50)	O	xs:string	Фамилия
INN	A	T(=12)	O	xs:string	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
SROName	A	T(0-512)	H	xs:string	Наименование СРО, членом которой является арбитражный управляющий
RegNum	A	T(0-30)	H	xs:string	Регистрационный номер АУ в реестре АУ. Регистрационный номер ФРС. Заполняется только для тех арбитражных управляющих, которые зарегистрированы в ФРС.
Сведения об организаторе торгов - <TradeOrganizer>					
Company	C		H	<TradeOrganizerCompany>	Сведения об организаторе торгов – юридическом лице.
Person	C		H	<TradeOrganizerPerson>	Сведения об организаторе торгов – индивидуальном предпринимателе.
Информация о торгах - <TradeInfo>					
AuctionType	A	T(1-30)	OK	Доступные значения: «OpenAuction» - открытый аукцион «OpenConcours» - открытый конкурс «PublicOffer» - публичное предложение «CloseAuction» - закрытый аукцион	Тип торгов.
FormPrice	A	T(1-30)	OK	Доступные значения: «OpenForm» - открытая форма предложения о цене; «CloseForm» - закрытая форма предложения о цене.	Вид предложения о цене.
DatePublishSMI	П		H	xs:date	Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании.
DatePublishEFIR	П		H	xs:date	Дата размещения сообщения о проведении открытых торгов на сайте данного официального издания в сети "Интернет" и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
OpenForm	C		H	<OpenForm>	Сведения о торгах с открытой формой предложения о цене.
CloseForm	C		H	<CloseForm>	Сведения о торгах с закрытой формой предложения о цене.
Application	C		O	<Application>	Сведения о порядке подачи заявок.
Concours	П	T(0-2000)	H		Условия конкурса в случае проведения открытых торгов в форме конкурса

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
SaleAgreement	П	T(1-2000)	О		Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества (предприятия) должника
Payments	П	T(1-2000)	О		Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
LotList	С		О	<LotList>	Список лотов
Attach	С		Н	<Attach>	Файл с описанием предмета торгов.
Сведения о торгах с открытой формой предложения о цене - <OpenForm>					
TimeBegin	А		О	xs:dateTime	Дата и время начала торгов.
TimeEnd	А		Н	xs:dateTime	Дата и время окончания торгов.
Сведения о торгах с закрытой формой предложения о цене - <CloseForm>					
TimeResult	А		О	xs:dateTime	Дата и время объявления результатов торгов.
Сведения о порядке подачи заявок - <Application>					
TimeBegin	А		О	xs:dateTime	Дата и время начала подачи заявок.
TimeEnd	А		О	xs:dateTime	Дата и время окончания подачи заявок.
Rules	П	T(1-2000)	О		Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в открытых торгах и предложений о цене имущества (предприятия) должника.
Список лотов - <LotList>					
Lot	С	Т	О	<Lot>	Сведения о лоте
Сведения о лоте - <Lot>					
LotNumber	А	Ч(1-5)	О		Номер лота на электронной площадке.
StartPrice	А	Ч(15,2)	Н		Стартовая цена. Задается в рублях.
StepPrice	А	Ч(15,2)	Н		Шаг аукциона. Задается в рублях.
TradeObjectHtml	П	Т	О		Сведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника Элемент [CDATA]. Может содержать html-текст.
Бинарный документ - <Attach>					
FileName	П	T(1-250)	О		Наименование документа.
Type	П	T(1-10)	О		Расширение документа. Разрешены документы следующих типов: doc, rtf, xls, ppt, txt, jpg, zip, gif, rar.
Blob	П		О	xs:base64Binary	Бинарный документ, закодированный в BASE64. Максимальный размер файла – 5 Мб.

5.9 Правила

ИД	Название	Правило			
		Категория должника - физлица	ИНН	СНИЛС	ОГРНИП
RUL.1	Правила заполнения полей в карточке физического лица в ЕФРСБ	ИП	Обязательно	Обязательно	Не обязательно
		Категория должника - физлица			

		КФХ	Обязательно	Обязательно	Не обязательно
		Отсутствующий должник	Не обязательно	Обязательно	Не обязательно
		Физическое лицо	Не обязательно	Обязательно	Не заполняется
RUL.2	Правило заполнения даты рождения в карточке физического лица в ЕФРСБ	Дата рождения - обязательна для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»			
RUL.3	Правило заполнения места рождения в карточке физического лица в ЕФРСБ	Место рождения - обязательно для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»			

5.10 Типы судебных решений

Идентификатор	Наименование типа судебного решения
1	Определение о введении внешнего управления
2	Определение/Постановление об отмене или изменении судебных актов
3	Определение о возобновлении производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
4	Определение (постановление) об утверждении арбитражного управляющего
5	Определение и решение суда о назначении арбитражного управляющего
6	Определение (постановление) об освобождении или отстранении арбитражного управляющего
7	Решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства
8	Определение о прекращении производства по делу
9	Определение о введении финансового оздоровления
10	Решение об отказе в признании должника банкротом
11	Определение о введении наблюдения
12	Другие постановления
16	Другие определения
17	Определение об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника
18	Определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов
19	Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина
20	Определение об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина
21	Определение о завершении реструктуризации долгов гражданина

5.11 Категории должников

Категория	BankruptCategory	DebtorCompany	DebtorPerson
Обычная организация	SimpleOrganization	•	
Градообразующая организация	CityOrganization	•	
Сельскохозяйственная организация	AgricultureOrganization	•	
Кредитная организация	CreditOrganization	•	
Иная финансовая организация	OtherOrganization	•	
Стратегическое предприятие и организация	StrategicOrganization	•	
Субъект естественных монополий	MonopolyOrganization	•	
Индивидуальный предприниматель	EntrepreneurPerson		•

Крестьянское (фермерское) хозяйство	FarmerPerson		•
Ликвидируемый должник	DissolvedBankruptOrganization	•	
Отсутствующий должник	AbsentBankrupt	•	•
Застройщик	DevelopmentOrganization	•	
Физическое лицо	SimplePerson		•

5.12 Примеры

Запрос списка сообщений, опубликованных за дату:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <GetMessageIds xmlns="http://tempuri.org">
    <startDate>2014-12-14T00:00:00</startDate>
    <endDate xsi:nil="true"/>
  </GetMessageIds>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Ответ:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <GetMessageIdsResponse xmlns="http://tempuri.org">
    <GetMessageIdsResult>
      <int>156500</int>
      <int>156499</int>
      <int>156497</int>
      <int>156491</int>
      <int>156487</int>
      <int>156496</int>
      <int>156495</int>
      <int>156494</int>
      <int>156493</int>
      <int>156435</int>
      <int>156463</int>
      <int>156460</int>
      <int>156461</int>
      <int>156468</int>
      <int>156490</int>
    </GetMessageIdsResult>
  </GetMessageIdsResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Запрос сообщения:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
<GetMessageContent xmlns="http://tempuri.org/"><id>156460</id>
</GetMessageContent>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Ответ:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetMessageContentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetMessageContentResult>
        &lt;MessageData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;&#xD;
          &lt;Id&gt;156460&lt;/Id&gt;&#xD;
          &lt;Number&gt;156460&lt;/Number&gt;&#xD;
          &lt;CaseNumber&gt;№ A53-9069/2010&lt;/CaseNumber&gt;&#xD;
          &lt;PublisherInfo PublisherType="ArbitrManager"&gt;&#xD;
          &lt;ArbitrManager Id="18003" FirstName="Болеслав II Смелый"
            MiddleName="Казимирович" LastName="Пяст" INN="125986032597"
            RegistryNumber="0890"&gt;&#xD;
          &lt;OGRN&gt;44444443211111&lt;/OGRN&gt;&#xD;
          &lt;Sro SroId="61"&gt;&#xD;
          &lt;SroName&gt;Полное название СПО.&lt;/SroName&gt;&#xD;
          &lt;SroRegistryNumber&gt;8569300&lt;/SroRegistryNumber&gt;&#xD;
          &lt;/Sro&gt;&#xD;
          &lt;/ArbitrManager&gt;&#xD;
          &lt;/PublisherInfo&gt;&#xD;
          &lt;MessageInfo MessageType="Meeting"&gt;&#xD;
          &lt;Meeting&gt;&#xD;
          &lt;Text&gt;ийщыйиййыййы&lt;/Text&gt;&#xD;
          &lt;FnsDepartmentName&gt;Федеральная налоговая
            служба&lt;/FnsDepartmentName&gt;&#xD;
          &lt;MeetingSite&gt;Москва&lt;/MeetingSite&gt;&#xD;
          &lt;MeetingDate&gt;2014-11-11T00:00:00&lt;/MeetingDate&gt;&#xD;
          &lt;RegistrationSite&gt;ийй&lt;/RegistrationSite&gt;&#xD;
          &lt;RegistrationDate xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
          &lt;RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
          &lt;RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
          &lt;ExaminationDate xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
          &lt;/Meeting&gt;&#xD;
          &lt;/MessageInfo&gt;&#xD;
          &lt;BankruptInfo BankruptType="Organization"&gt;&#xD;
          &lt;BankruptFirm Id="12431" FullName="Открытое акционерное общество
            &quot;Строймеханизация&quot;" ShortName="ОАО «Строймеханизация»"
            PostAddress="347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Восточная, 10"
            OGRN="1026102571747" LegalAddress="347900, Ростовская область, г. Таганрог,
            ул. Восточная, 10"&gt;&#xD;
          &lt;INN&gt;6154018739&lt;/INN&gt;&#xD;
          &lt;/BankruptFirm&gt;&#xD;
          &lt;/BankruptInfo&gt;&#xD;
          &lt;PublishDate&gt;2014-12-16T11:52:17.933&lt;/PublishDate&gt;&#xD;
          &lt;/MessageData&gt;
        </GetMessageContentResult>
      </GetMessageContentResponse>
    </s:Body>
```

</s:Envelope>

Ошибка

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode>s:Client</faultcode>
      <faultstring xml:lang="en-US">В процессе работы приложения произошла
      ошибка.</faultstring>
    </s:Fault>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

5.1 XSD-схемы

5.1.1 Схема форматов обмена данными

<ftp://galaxy.interfax.ru/xsd/GetMessages.xsd>

5.1.2 Схема состава сообщений

<ftp://galaxy.interfax.ru/xsd/MessageData.xsd>