

Сервис передачи реестров, торгов, отчетов АУ и опубликованных сообщений

Требования

Версия документа: 1.8.2

История изменений

Дата	Версия	Описание	Автор
06.04.16	1.8	<p>Добавлен метод 4.4.16 «SearchDebtorByCode. Данные должника по коду (ИНН, ОГРН, ОГРНИП, СНИЛС)»</p> <p>В раздел 6.6 добавлено описание входных параметров нового метода.</p> <p>В разделе 4.4.11 изменена логика выбора СРО – добавлен отбор СРО, в которых изменился перечень АУ</p> <p>В разделе 6.8 расширен перечень возвращаемых по АУ данных.</p> <p>В разделе 6.10 сделано более подробное описание значений элемента Decision относительно применяемых процедур</p>	Малахов В.
07.04.16	1.8.1	В раздел 6.6 уточнены значения «CodeType» (изменение регистра)	Малахов В.
21.04.16	1.8.2	Исправлено написание названия типа сообщения «ChangeAdministration» (написание стало только латиницей)	Малахов В.

Содержание

История изменений	2
Содержание	3
1. Введение	5
2. Термины и сокращения	5
3. Общее описание сервиса.	6
4. Функциональные требования	6
4.1 Аутентификация	6
4.2 Общие требования к сообщениям	6
4.3 Правила	6
4.4 Методы сервиса	7
4.4.1 Общие списки	7
4.4.2 Выбор даты фильтрации	9
4.4.3 GetMessageIds. Список идентификаторов сообщений за период	9
4.4.4 GetMessageContent. Сообщение по идентификатору сообщения	9
4.4.5 GetTradeMessages. Список идентификаторов торгов и сообщений ЭТП за период	9
4.4.6 GetTradeMessagesByTrade. Список сообщений по идентификатору торгов на ЭТП	10
4.4.7 GetTradeMessageContent. Сообщение по идентификатору от ЭТП	10
4.4.8 GetArbitrManagerRegister. Список арбитражных управляющих	11
4.4.9 GetDebtorRegister. Список должников	11
4.4.10 GetCompanyTradeOrganizerRegister. Список организаторов торгов	12
4.4.11 GetSroRegister. Список СРО АУ	12
4.4.12 GetDebtorsByLastPublicationPeriod. Список должников за период	12
4.4.13 GetDebtorByIdBankrupt. Данные должника по его идентификатору	13
4.4.14 GetDebtorMessagesContentForPeriodByIdBankrupt. Список сообщений должника	13
4.4.15 GetDebtorReportsContentForPeriodByIdBankrupt. Список отчетов должника	14
4.4.16 SearchDebtorByCode. Данные должника по коду (ИНН, ОГРН, ОГРНИП, СНИЛС)	14
5. Нефункциональные требования	15
6. Структура данных	15
6.1 Структура опубликованных сообщений	16
6.1.1 Содержание сообщения	16
6.1.2 <MessageData>	16
6.1.3 <PublisherInfo>	17
6.1.4 <BankruptInfo>	19
6.1.5 (зарезервировано)	20
6.1.6 <MessageInfo>	20
6.1.7 <CourtDecision>	23
6.1.8 <Auction>	24
6.1.9 <Meeting>	26
6.1.10 <MeetingResult>	26
6.1.11 <TradeResult>	26
6.1.12 <Other>	27
6.1.13 <AppointAdministration>	27
6.1.14 <ChangeAdministration>	28
6.1.15 <TerminationAdministration>	28
6.1.16 <BeginExecutoryProcess>	29
6.1.17 <TransferAssertsForImplementation>	29
6.1.18 <Annul>	30
6.1.19 <PropertyInventoryResult>	30
6.1.20 <PropertyEvaluationReport>	30
6.1.21 <SaleContractResult>	30

6.1.22 <Committee>	32
6.1.23 <SaleOrderPledgedProperty>	32
6.1.24 <ReceivingCreditorDemand>	32
6.1.25 <IntentionCreditOrg>	32
6.1.26 <IntentionCreditOrg>	32
6.1.27 <LiabilitiesCreditOrg>	33
6.1.28 <PerformanceCreditOrg>	33
6.1.29 <BuyingProperty>	33
6.1.30 <DeclarationPersonDamages>	33
6.1.31 <ActPersonDamages>	34
6.1.32 <ActReviewPersonDamages>	35
6.1.33 <DealInvalid>	36
6.1.34 <ActDealInvalid>	36
6.1.35 <ActReviewDealInvalid>	37
6.1.36 <DeclarationPersonSubsidiary>	38
6.1.37 <ActPersonSubsidiary>	38
6.1.38 <ActReviewPersonSubsidiary>	39
6.1.39 <MeetingWorker>	40
6.1.40 <MeetingWorkerResult>	40
6.1.41 <ViewDraftRestructuringPlan>	40
6.1.42 <ViewExecRestructuringPlan>	41
6.1.43 <TransferOwnershipRealEstate>	41
6.1.44 <CancelAuctionTradeResult>	42
6.1.45 <CancelDeliberateBankruptcy>	42
6.1.46 <ChangeAuction>	42
6.1.47 <DeliberateBankruptcy>	42
6.1.48 <ChangeDeliberateBankruptcy>	43
6.2 Список идентификаторов сообщений	43
6.3 Список идентификаторов сообщений о торгах	44
6.4 Список торгов и сообщений о торгах с ЭТП	44
6.5 Список арбитражных управляющих	45
6.6 Список должников	46
6.6.1 Должник юр. лицо	47
6.6.2 Должник физ. лицо	48
6.7 Список организаторов торгов (юридических лиц)	49
6.8 Список СПО АУ	50
6.9 Структура сообщения, полученного с ЭТП	51
6.10 Список отчетов	55
Приложение 1. Примеры	65
Запрос списка сообщений, опубликованных за дату:	65
Запрос сообщения:	65
Ошибка	66
Приложение 2. XSD-схемы	66
Схема форматов обмена данными	Error! Bookmark not defined.
Схема форматов обмена данными	66

Сервис

1. Введение

Цель данного документа – описать спецификацию сервиса предоставления зарегистрированным пользователям АИС «Сведения о банкротстве» возможности автоматизированного получения опубликованных сообщений, отчетов арбитражных управляющих, сведений о торгах, а также реестров арбитражных управляющих, СПО арбитражных управляющих, организаторов торгов и должников.

Сообщения передаются в том виде, в котором они были подписаны; сведения о торгах в том виде, в котором они были получены от электронных торговых площадок.

2. Термины и сокращения

Термин	Описание
АИС «Сведения о банкротстве»	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Сервис	Сервис автоматизированного получения опубликованных сообщений.
Система	АИС «Сведения о банкротстве»
АУ	Арбитражный управляющий
СПО АУ	Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Организатор торгов – физическое лицо	Организатор торгов, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель.
Организатор торгов – юридическое лицо	Организатор торгов, зарегистрированный как юридическое лицо
Оператор СПО АУ	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени некоторой СПО АУ.
Оператор ЦБРФ	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени центрального банка РФ.
Прочие информационные системы	В настоящий момент к прочим информационным системам относится только ИС Агентства по страхованию вкладов.
ftp	File Transfer Protocol — протокол передачи файлов
Регистрационный номер АУ	Регистрационный номер АУ в информационном реестре АУ, который ведется Росреестром.
Регистрационный номер СПО АУ	Регистрационный номер, присвоенный конкретному СПО арбитражных управляющих в Едином государственном реестре СПО АУ

3. Общее описание сервиса.

1. Сервис работает на основе обмена сообщениями. Входящее сообщение содержит параметры для отбора данных. Исходящее сообщение содержит специфическую структуру для каждого возвращаемого типа данных (типы данных описаны в приложениях). Каждое сообщение оформляется в виде XML-файла в кодировке UTF-8.
2. Для работы с сервисом необходимо пройти аутентификацию по логину и паролю доступа к системе. В случае подтверждения аутентификации происходит авторизация пользователя для работы с сервисом, в противном случае методы сервиса не доступны (Access denied). Логин и пароль предоставляется компанией-провайдером Системы
 - 2.1. Сервис доступен ежедневно и круглосуточно, за исключением периодов времени, в которые проводятся технические работы. Об остановках Сервиса на продолжительный период Пользователи заранее уведомляются публикацией на сайте ЕФРСБ по адресу <http://bankrot.fedresurs.ru/NewsList.aspx> с указанием даты, времени и продолжительности остановки. Технические работы, при которых сервис останавливается не более чем на пять минут, могут проводиться без извещения пользователей.

За возможные перебои в доступе к Сервису, вызванные некорректной работой интернет-провайдеров, обеспечивающих связь между Пользователем и Сервисом, ответственность несут соответствующие интернет-провайдеры.

3. Методы сервиса описаны в разделе [4.4](#)
4. Методы сервиса имеют ограничения на максимальный период запроса данных. Данные, не попадающие в интервал запроса, можно скачать в виде заархивированных файлов с FTP сервера компании-оператора Системы.

Выгрузка сообщений предоставляется с 1 января 2011 года, с разбивкой по месяцам, по адресу ftp://galaxy.interfax.ru/export_messages/. По окончании календарного месяца производится выгрузка сообщений. Выгрузка производится не ранее 17-го числа следующего месяца

4. Функциональные требования

4.1 Аутентификация

Входные параметры	Логин и пароль для доступа к системе.
Результат выполнения	Авторизация в системе или исключение (Access denied)

4.2 Общие требования к сообщениям

1.	Каждое сообщение оформляется в виде XML-файла.
2.	XML-файлы сообщений должны иметь кодировку UTF-8.

4.3 Правила

ИД	Название	Правило			
		Категория должника - физлица	ИНН	СНИЛС	ОГРНИП
RUL.1	Правила заполнения полей в карточке физического лица в ЕФРСБ	ИП	Обязательно	Обязательно	Не обязательно
		КФХ	Обязательно	Обязательно	Не обязательно
		Отсутствующий должник	Не обязательно	Обязательно	Не обязательно
		Физическое лицо	Не обязательно	Обязательно	Не заполняется
RUL.2	Правило заполнения даты рождения в карточке физического лица в ЕФРСБ	Дата рождения - обязательна для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»			
RUL.3	Правило заполнения места рождения в карточке физического лица в ЕФРСБ	Место рождения - обязательно для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»			

4.4 Методы сервиса

4.4.1 Общие списки

Название набора	Значения	Описание
Типы публикаторов сообщений		
PublisherTypeList	ArbitrManager	Арбитражный управляющий (помощник)
	OperatorSro	Оператор СРО АУ
	FirmTradeOrganizerAgent	Организатор торгов ЮЛ
	PersonTradeOrganizer	Организатор торгов ФЛ
	FnsPublisher	Публикатор ФНС
	OperatorCbrf	Банк России
	ForeignSystem	Агентство страхования вкладов
Типы сообщений		
MessageTypeList	ArbitralDecree	Сообщение о судебном акте
	Auction	Объявление о проведении торгов
	Meeting	Сообщение о собрании кредиторов
	MeetingResult	Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов
	TradeResult	Сообщение о результатах торгов
	Other	Иное сообщение
	AppointAdministration	Решение о назначении временной администрации
	ChangeAdministration	Изменение состава временной администрации
	TerminationAdministration	Прекращение деятельности временной администрации
	BeginExecutoryProcess	Начало исполнительного производства
	TransferAssertsForImplementation	Передача имущества на реализацию
	Annul	Аннулирование ранее опубликованного сообщения
	DemandAnnouncement	Извещение о возможности предъявления требований
	CourtAssertAcceptance	Объявление о принятии арбитражным судом заявления
	FinancialStateInformation	Информация о финансовом состоянии
	BankPayment	Объявление о выплатах Банка России
	AssetsReturning	Объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества
	PropertyInventoryResult	Сведения о результатах инвентаризации имущества должника
	PropertyEvaluationReport	Отчет оценщика об оценке имущества должника
	SaleContractResult	Сведения о заключении договора купли-продажи
	Committee	Уведомление о проведении комитета кредиторов
	CommitteeResult	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
	SaleOrderPledgedProperty	Определение об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога
	ReceivingCreditorDemand	Уведомление о получении требования кредитора
	DeliberateBankruptcy	Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства
	IntentionCreditOrg	Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации
	LiabilitiesCreditOrg	Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся
PerformanceCreditOrg	Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации	
BuyingProperty	Сообщение о преимущественном праве выкупа имущества	
DeclarationPersonDamages	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков	
ActPersonDamages	Акт о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения	

		убытков
ActReviewPersonDamages		Акт о пересмотре судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
DealInvalid		Заявление о признании сделки должника недействительной
ActDealInvalid		Акт о признании/не признании сделки должника недействительной
ActReviewDealInvalid		Акт о пересмотре признания/не признания сделки должника недействительной
DeclarationPersonSubsidiary		Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
ActPersonSubsidiary		Акт о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
ActReviewPersonSubsidiary		Акт о пересмотре судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
MeetingWorker		Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника
MeetingWorkerResult		Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника
ViewDraftRestructuringPlan		Сведения о порядке и месте ознакомления с проектом плана реструктуризации
ViewExecRestructuringPlan		Сведения о порядке и месте ознакомления с отчетом о результатах исполнения плана реструктуризации
TransferOwnershipRealEstate		Сообщение о переходе права собственности на объект незавершенного строительства и прав на земельный участок
CancelAuctionTradeResult		Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов
CancelDeliberateBankruptcy		Сообщение об отмене сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства
ChangeAuction		Сообщение об изменении сообщения об объявлении торгов
ChangeDeliberateBankruptcy		Сообщение об изменении сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства

Категории должников

Идентификатор	Категория	BankruptCategory	DebtorCompany	DebtorPerson
1	Обычная организация	SimpleOrganization	•	
2	Градообразующая организация	CityOrganization	•	
3	Сельскохозяйственная организация	AgricultureOrganization	•	
4	Кредитная организация	CreditOrganization	•	
5	Иная финансовая организация	OtherOrganization	•	
7	Стратегическое предприятие и организация	StrategicOrganization	•	
8	Субъект естественных монополий	MonopolyOrganization	•	
9	Индивидуальный предприниматель	EntrepreneurPerson		•
10	Крестьянское (фермерское) хозяйство	FarmerPerson		•
11	Ликвидируемый должник	DissolvedBankruptOrganization	•	
12	Отсутствующий должник	AbsentBankrupt	•	•
21	Застройщик	DevelopmentOrganization	•	
22	Физическое лицо	SimplePerson		•

4.4.2 Выбор даты фильтрации

Для ограничения периода отбора данных может быть установлена дата фильтрации в конфигурационном файле. При работе алгоритма датой фильтрации выбирается максимальная из дат: дата, указанная в конфигурационном файле или дата, указанная во входном параметре. Если обе даты не указаны, то дата фильтрации так же не указана.

4.4.3 GetMessageIds. Список идентификаторов сообщений за период

Входные параметры	Дата и время начала и окончания периода в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, если конечная дата в запросе не задана, она принимается равной текущей.
Проверка входных параметров	Если разница между датой начала (включительно) и датой окончания (включительно) периода более 100 дней, то список не возвращается, но возвращается уведомление «Максимальный период для запроса данных – 100 дн.».
Результат выполнения. Данные найдены.	Формируется список идентификаторов сообщений, у которых дата и время публикации больше или равна дате начала заданного периода и меньше или равна дате и времени окончания периода. В список не включаются идентификаторы заблокированных сообщений.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список идентификаторов.
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.2 Список идентификаторов сообщений

4.4.4 GetMessageContent. Сообщение по идентификатору сообщения

Входные параметры	Идентификатор сообщения в ЕФРСБ
Результат выполнения. Данные найдены.	Сообщение передается в неизменном виде (в том виде, в котором оно было подписано опубликовавшим его пользователем). (Текст сообщения передается в виде строки. В тексте сообщения escape – последовательности заменяются на соответствующие символы: «<» заменяется на «<», «>» на «>»)
Результат выполнения. Данные не найдены, либо заблокированы.	Формируется ответ «Сообщение не найдено по идентификатору (номер идентификатора)»
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.1 Структура опубликованных сообщений

4.4.5 GetTradeMessages. Список идентификаторов торгов и сообщений ЭТП за период

Входные параметры	Дата и время начала и окончания периода в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS; если конечная дата в запросе не задана, она принимается равной текущей.
Проверка входных параметров	Если промежуток времени, за который запрашиваются торги больше максимально допустимого (указанного в конфигурационном файле), то формируется ответ «Максимальный период для запроса данных – <значение из настроек конфигурации> дн.»
Результат выполнения. Данные найдены.	Возвращается сообщение со структурой:

	<ul style="list-style-type: none"> • Торговая площадка 1 (ИНН) <ul style="list-style-type: none"> ○ Торги 1 (идентификатор в ЕФИР и идентификатор на ЭТП) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер сообщения 1 ▪ Номер сообщения 2 ▪ ... ○ Идентификатор торгов 2 (идентификатор в ЕФИР и идентификатор на ЭТП) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер сообщения 1 ▪ Номер сообщения 2 ▪ ... ○ ... • Торговая площадка 2 (ИНН) • ... <p>В результат выполнения будут включены только те площадки и торги, по которым за запрошенный период были получены сообщения о ходе торгов. Передаваемые идентификаторы присвоены торгам и сообщениям на стороне ЕФРСБ.</p>
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список.
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.3 Список идентификаторов сообщений о торгах

4.4.6 GetTradeMessagesByTrade. Список сообщений по идентификатору торгов на ЭТП

Входные параметры	Идентификатор торгов на ЭТП, ИНН площадки, дата и время начала и конца периода в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Если конечная дата в запросе не задана, она принимается равной текущей.
Проверка входных параметров	Если торги с запрашиваемым идентификатором не найдены, то формируется ответ «В системе нет торгов с запрашиваемым идентификатором». Если в системе нет площадки с заданным ИНН, то формируется ответ «В системе нет площадки с запрашиваемым ИНН»
Результат выполнения. Данные найдены.	Формируется список сообщений по запрошенным торгам, полученных в заданном параметрами запроса интервале.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список.
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.4 Список торгов и сообщений о торгах с ЭТП

4.4.7 GetTradeMessageContent. Сообщение по идентификатору от ЭТП

Входные параметры	Идентификатор сообщения о торгах в ЕФРСБ
Результат выполнения. Данные найдены.	Сообщение передается в неизменном виде (в том виде, в котором оно было подписано опубликовавшим его пользователем) (Текст сообщения передается в виде строки. В тексте сообщения escape – последовательности заменяются на соответствующий символы: «<» заменяется на «<», «>» на «>»)
Результат выполнения. Данные не найдены.	Если сообщение с запрашиваемым идентификатором не найдено, то должен формироваться ответ, «В системе

	нет сообщения с запрашиваемым идентификатором».
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 6.9 Структура сообщения, полученного с ЭТП

4.4.8 GetArbitrManagerRegister. Список арбитражных управляющих

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTНН:ММ:SS. Дата может быть не указана.
Проверка входных параметров	Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется. Весь список АУ до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на FTP файл и т. д. (по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).
Результат выполнения. Данные найдены.	Список АУ, дата последнего изменения которых больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации при применении алгоритма р. 4.4.2 не задана, то передаются все данные, имеющиеся в системе.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список.
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.5 Список арбитражных управляющих

4.4.9 GetDebtorRegister. Список должников

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTНН:ММ:SS. Дата может быть не указана.
Проверка входных параметров	Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется. Входной параметр проверяется, и при необходимости изменяется: 1. Если параметр не задан, то значение параметра устанавливается равным текущей дате минус 100 дней. 2. Если параметр задан, и его значение более раннее чем текущая дата минус 100 дней, то значение параметра устанавливается равным текущая дата минус 100 дней. Для то чтобы получить весь список должников необходимо использовать метод 4.4.12 «GetDebtorsByLastPublicationPeriod. Список должников за период»
Результат выполнения. Данные найдены.	Список должников, у которых опубликовано какое-либо сообщение и дата создания или последнего изменения карточки должника больше или равна входному параметру.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.

Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.6 Список должников
---------------	--

4.4.10 GetCompanyTradeOrganizerRegister. Список организаторов торгов

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTНН:MM:SS. Дата может быть не указана.
Проверка входных параметров	Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется. Весь список возвращаемых организаторов до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на FTP файл и т. д. (по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).
Результат выполнения. Данные найдены.	Список организаторов торгов (юридических лиц), дата последнего изменения которых больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации при применении алгоритма п. 4.4.2 не задана, то передаются все данные, имеющиеся в системе.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.7 Список организаторов торгов (юридических лиц)

4.4.11 GetSroRegister. Список СРО АУ

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTНН:MM:SS. Дата может быть не указана.
Проверка входных параметров	Дата соответствует указанному формату. Если был указан некорректный формат даты, то формируется ответ «Неверный формат даты».
Результат выполнения. Данные найдены.	К переданной во входном параметре дате применяется алгоритм п. 4.4.2. Выбираются СРО АУ, для которых любая из указанных ниже дат больше или равна дате, полученной в результате работы алгоритма п. 4.4.2: <ul style="list-style-type: none"> • дата последнего изменения СРО • дата включения АУ в СРО • дата исключения АУ из СРО Если при применении алгоритма п. 4.4.2 дата не задана, то передаются данные по всем СРО, имеющимся в системе. В список АУ каждого СРО, попадают все АУ, которые входят или входили ранее СРО.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.8 Список СРО АУ

4.4.12 GetDebtorsByLastPublicationPeriod. Список должников за период

Входные параметры	Даты и время начала и конца периода в формате YYYY-
-------------------	---

	MM-DDTHH:MM:SS.
Проверка входных параметров	<p>Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «Неверный формат даты <тип даты>». В лог сообщение не пишется.</p> <p>Система проверяет, что дата начала меньше даты окончания. Если условие не выполняется, то система генерирует исключение с сообщением «Невозможно получить данные, так как дата окончания меньше даты начала периода».</p> <p>Система проверяет, что разница в днях между датами начала и окончания (без учета переданного в параметрах времени), не превышает значение параметра «GetDebtorsByLastPublicationPeriodLimit» (по умолчанию 31 день). Если условие не выполняется, то система генерирует исключение с сообщением «Запрещено задавать период длительностью более чем <значение параметра GetDebtorsByLastPublicationPeriodLimit> дн.».</p>
Результат выполнения. Данные найдены.	В результирующий набор включены должники, у которых дата и время публикации последнего, незаблокированного сообщения или последнего опубликованного отчета больше или равна дате начала и меньше, или равна дате окончания
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.6 Список должников

4.4.13 GetDebtorByIdBankrupt. Данные должника по его идентификатору

Входные параметры	Идентификатор должника, целое число (idBankrupt)
Проверка входных параметров	Идентификатор должника является целым числом
Результат выполнения. Данные найдены.	Возвращает данные по должнику, если у него есть опубликованное, но незаблокированное сообщение
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий «Не найден должник по идентификатору <idBankrupt>»
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Входные параметры описаны в 6.6 Список должников Возвращаемые данные описаны в Должник юр. лицо или Должник физ. лицо , в зависимости от типа должника

4.4.14 GetDebtorMessagesContentForPeriodByIdBankrupt. Список сообщений должника

Входные параметры	Идентификатор должника, целое число (idBankrupt) Дата в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Дата может быть не указана.
Проверка входных параметров	Если была некорректно указана дата (в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «Неверный формат даты». В лог сообщение не пишется.
Результат выполнения. Данные найдены.	1. Если дата во входном параметре не указана, то в

	<p>результатирующий набор включены все опубликованные, но незаблокированные сообщения, у которых идентификатор должника равен указанному во входном параметре.</p> <p>2. Если дата во входном параметре указана, то в результирующий набор включены все опубликованные, но незаблокированные сообщения, у которых дата публикации больше или равна указанной во входном параметре и идентификатор должника равен указанному во входном параметре.</p>
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.1 Структура опубликованных сообщений . В <Messages> для каждого сообщения, включенного в набор, возвращается сообщение со указанной (в 6.1.7 и последующих 6.1.X) структурой.

4.4.15 GetDebtorReportsContentForPeriodByIdBankrupt. Список отчетов должника

Входные параметры	Идентификатор должника, целое число (idBankrupt) Дата в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Дата может быть не указана.
Проверка входных параметров	Если была некорректно указана дата (в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «Неверный формат даты». В лог сообщение не пишется.
Результат выполнения. Данные найдены.	<p>1. Если дата во входном параметре не указана, то в результирующий набор включены все опубликованные отчеты, у которых идентификатор должника равен указанному во входном параметре.</p> <p>2. Если дата во входном параметре указана, то в результирующий набор включены все опубликованные отчеты, у которых дата публикации больше или равна указанной во входном параметре и идентификатор должника равен указанному во входном параметре.</p>
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	В структуре <Reports> для каждого отчета, включенного в набор, возвращается сообщение со структурой, описанной в 6.10 Список отчетов

4.4.16 SearchDebtorByCode. Данные должника по коду (ИНН, ОГРН, ОГРНИП, СНИЛС)

Входные параметры	<p>1) Тип кода – название типа кода.</p> <p>2) Значение кода – строка</p>
Проверка входных параметров	<p>1) Параметр «Тип кода» передан и его значение соответствует одному из указанных в таблице «Возможные значения CodeType» в столбце «CodeType».</p> <p>Если параметр не передан, то формируется ответ «Не передан тип кода», и дальнейшая обработка не производится.</p> <p>2) Параметр «Значение кода» передан, его значение</p>

	содержит только цифры, а количество цифр соответствует, указанному в таблице « Возможные значения CodeType » в столбце «Количество цифр», в зависимости от значения параметра «Тип кода». Если параметр «Значение кода» не передан, то формируется ответ «Не передано значение кода», и дальнейшая обработка не производится. Если содержит не только цифры или количество цифр не соответствует требуемому, то, в зависимости от значения параметра «Тип кода», формируется ответ, указанный в таблице « Возможные значения CodeType » в столбце «Уведомление об ошибке», и дальнейшая обработка не производится.
Результат выполнения. Данные найдены.	Возвращает данные по должнику, если по нему есть опубликованное сообщение. Если найдено более одного должника, то возвращаются данные по всем найденным должникам.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Формат данных	Входные параметры и возвращаемые данные описаны в 6.6 Список должников

5. Нефункциональные требования

1. Веб-сервис обслуживает не менее 5000 запросов в час к различным методам веб-сервиса.
2. Среднее время реакции программного обеспечения, обеспечивающего функционирование веб-сервисов, от момента поступления запроса до момента начала отправки запрошенных данных не превышает 4000мс.
3. Максимальное время такой реакции при нагрузке, не превышающей п. 1, не превышает 15000мс.
4. Разрабатываемые сервисы соответствуют спецификации SOAP версии 1.2, утвержденной консорциумом W3C (<http://www.w3.org/TR/soap12/>).

6. Структура данных

Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

- **Наименование элемента.**
- **Признак типа элемента.** Может принимать следующие значения:
 - «А» – атрибут;
 - «П» – простой элемент (не имеющий вложенных);
 - «С» – сложный элемент (имеющий вложенные);
 - Если для определения элемента используется пользовательский тип данных, наименование типа данных (типового элемента) указывается в графе «Описание».
- **Формат элемента.** Формат представляется в условных обозначениях, которым соответствуют следующие значения: Т – символьная строка; Ч – числовое значение (целое или дробное), Л – логическое значение.

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где n – минимальное количество знаков в строке, k – максимальное количество знаков, символ «-» – указывает, что используется диапазон от n до k, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде Ч (m, k), где m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, а k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид Ч(m).

Формат логического значения указывается в виде Л или Л(n), где символ (n) указывает что может принимать значение «NULL»

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/>), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента.
- **Признак обязательности элемента** определяет обязательность наличия элемента в XML файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – обязательное наличие элемента (наименование элемента и его значение должны присутствовать в файле обмена); «Н» – присутствие элемента необязательно (наименование элемента и его значение в файле обмена могут отсутствовать). Если элемент может

принимать ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом “К”. Например, “ОК”, УО – условно обязательный (элемент обязателен только при выполнении определенных условий).

- **Тип.** Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
- **Описание элемента.**

6.1 Структура опубликованных сообщений

Входные параметры GetMessageContent

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Идентификатор сообщения в ЕФРСБ	id	int	О		Число 1..2147483647	Идентификатор сообщения в ЕФРСБ

Входные параметры GetDebtorMessagesContentForPeriodByIdBankrupt

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Идентификатор должника	idBankrupt	int	О		Число 1..2147483647	Идентификатор должника
Дата начала периода	startDate	DateTime	Н		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата начала периода

6.1.1 Содержание сообщения

Исходящие данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetMessageContentResult	С		О		Корневой элемент Ограничение! Если сообщение заблокировано, то оно не выгружается
MessageData	С		Н	<MessageData>	Сообщение

6.1.2 <MessageData>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Id	П	Ч(10)	О		Идентификатор опубликованного сообщения в АИС «Сведения о банкротстве»
Number	П	T(1-30)	О		Номер сообщения
CaseNumber	П	T(1-60)	О		Номер судебного дела, к которому относится сообщение
PublishDate	П		О	xs:dateTime	Дата публикации
BankruptId	П	Ч(15)	О		Уникальный идентификатор должника в АИС «Сведения о банкротстве»
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения об авторе сообщения

MessageInfo	С		О	<MessageInfo>	Содержание сообщения
BankruptInfo	С		О	<BankruptInfo>	Сведения о должнике
MessageURLList	С		Н	Error! Reference source not found.	Ссылки на прикрепленные к сообщению документы.

6.1.3 <PublisherInfo>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
PublisherType	А	T(1-30)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ArbitrManager – арбитражный управляющий PersonTradeOrganizer – организатор торгов – физическое лицо FirmTradeOrganizerAgent – представитель организатора торгов – юридического лица ForeignSystem – прочие информационные системы OperatorSro – оператор СРО АУ OperatorCbrf – оператор ЦБРФ 	Тип автора.
ArbitrManager	С		Н	<ArbitrManager>	Сведения об арбитражном управляющем
FirmTradeOrganizerAgent	С		Н	<FirmTradeOrganizerAgent>	Сведения о представителе организатора торгов – юр. лица
PersonTradeOrganizer	С		Н	<PersonTradeOrganizer>	Сведения об организаторе торгов физ. лице.
ForeignSystem	С		Н	<ForeignSystem>	Сведения о сторонней организации
OperatorSro	С		Н	<OperatorSro>	Сведения об операторе СРО АУ
Сведения об арбитражном управляющем – элемент <ArbitrManager>					
Id	П	Ч(15)	О		Идентификатор арбитражного управляющего в АИС «Сведения о банкротстве»
Sro	С		О	<Sro>	Сведения о текущей СРО арбитражного управляющего.
RegistryNumber	А	T(0-30)	Н		Регистрационный номер АУ. Заполняется только для тех арбитражных управляющих, которые зарегистрированы в ФРС.
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя

MiddleName	П	T(0-50)	Н		Отчество
LastName	П	T(1-50)	О		Фамилия
INN	А	T(12)	Н		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OGRN	П	T(=15)	Н		ОГРНИП
Сведения о СРО АУ – элемент <Sro>					
SroId	А	Ч(15)	О		Идентификатор СРО в АИС «Сведения о банкротстве»
SroName	П	T(1-512)	О		Наименование СРО
SroRegistryNumber	П	T(1-30)	О		Регистрационный номер СРО
Сведения о представителе организатора торгов – юр. лица – элемент <FirmTradeOrganizerAgent>					
Id	А	Ч(15)	О		Идентификатор представителя в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	А	T(1-50)	О		Имя
MiddleName	А	T(0-50)	Н		Отчество
LastName	А	T(1-50)	О		Фамилия
FirmTradeOrganizer	С		О	<FirmTradeOrganizer>	Сведения об организаторе торгов – юр. лице
Сведения об организаторе торгов – юр. лице – элемент <FirmTradeOrganizer>					
Id	А	Ч(15)	О		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»
FullName	А	T(1-1024)	О		Полное наименование юр. лица.
ShortName	А	T(1-512)	Н		Краткое наименование юр. лица.
PostAddress	А	T(0-300)	Н		Фактический адрес
LegalAddress	А	T(1-300)	О		Юридический адрес
OGRN	А	T(=13)	О		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
INN	А	T(=10)	О		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
ОКПО	А	T(=8)	Н		ОКПО
Сведения об операторе СРО АУ – элемент <OperatorSro>					
Id	А	Ч(15)	О		Идентификатор представителя в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	А	T(1-50)	О		Имя
MiddleName	А	T(0-50)	Н		Отчество
LastName	А	T(1-50)	О		Фамилия
SroInfo	С		О	<SroInfo>	Сведения о СРО
Сведения о СРО АУ (в качестве публикующего) – элемент <SroInfo>					
Id	А	Ч(15)	О		Идентификатор представителя в АИС «Сведения о банкротстве»
INN	А	T(=10)	Н		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Name	А	T(1-512)	О		Наименование СРО
LegalAddress	А	T(0-1024)	О		Юридический адрес
PostAddress	А	T(0-1024)	Н		Фактический адрес
Сведения о физическом лице организаторе торгов – элемент <PersonTradeOrganizer>					
Id	А	Ч(15)	О		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	А	T(1-50)	О		Имя
MiddleName	А	T(0-50)	Н		Отчество
LastName	А	T(1-50)	О		Фамилия
Address	А	T(1-300)	О		Адрес
INN	А	T(12)	О		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OGRNIP	А	T(15)	Н		Номер государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Сведения о сторонней организации, опубликовавшей сообщение – элемент <ForeignSystem>					

ID	A	Ч(15)	O		Идентификатор сторонней организации в АИС «Сведения о банкротстве»
Name	A	T(1-256)	O		Наименование сторонней организации

6.1.4 <BankruptInfo>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
BankruptType	A	T(1-30)	OK	Возможные значения: • Organization – юридическое лицо • Person – физическое лицо	Тип должника
BankruptCategory	A	T(1-50)		Возможные значения, см. в таблице « Категории должников » - колонку «BankruptCategory»	Категория должника
BankruptFirm	C		H	< BankruptFirm >	Сведения о должнике юр. лице
BankruptPerson	C		H	< BankruptPerson >	Сведения о должнике физ. лице.
Сведения о должнике – юридическом лице - <BankruptFirm>					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор банкрота юр. лица в АИС «Сведения о банкротстве»
InsolventCategoryName	A	T(1-100)	O	Возможные значения, см. в таблице « Категории должников » - колонку «Категория»	Категория должника
INN	П	T(=10)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
FullName	A	T(1-1024)	O		Полное наименование юр. лица.
ShortName	A	T(1-512)	O		Краткое наименование юр. лица.
PostAddress	A	T(0-300)	H		Фактический адрес
LegalAddress	A	T(1-300)	O		Юридический адрес
OGRN	A	T(=13)	O		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
OKPO	П	T(=8)	H		Общероссийский классификатор предприятий и организаций
Сведения о должнике – физическом лице - <BankruptPerson>					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор банкрота физ. лица в АИС «Сведения о банкротстве»

InsolventCategoryName	A	T(1-100)	O	Возможные значения, см. в п. 4.3.1 «Общие списки» таблицу «Категории должников» - колонку «Категория»	Категория должника
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
OGRNIP	A	T(15)	H		Номер государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Address	A	T(1-300)	O		Адрес
INN	П	T(=12)	H		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
SNILS	П	T(11)	H		СНИЛС. Необязательный элемент, так, как ранее публиковались сообщения, где СНИЛС отсутствовал. Обязательность СНИЛС определяется в соответствии с RUL.1.
Birthdate	П		УО	xs:dateTime	Дата рождения – обязательна для всех категорий должника кроме «Крестьянское (фермерское) хозяйство»
Birthplace	П	T(0-300)	УО		Место рождения – обязательно для всех категорий должника кроме «Крестьянское (фермерское) хозяйство»
NameHistory	С		H	< NameHistoryItem >	Список ранее имевшихся ФИО
Ранее имевшиеся ФИО – <NameHistoryItem>					
NameHistoryItem	A	T(0-1500)	H		Предыдущее ФИО

6.1.5 (зарезервировано)

6.1.6 <MessageInfo>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
MessageType	A	T(1-32)	ОК	Строковый идентификатор типа сообщения может принимать значения только из указанных в списке MessageTypeList	Тип сообщения
Для каждого MessageType описана вложенная структура. В структуре <MessageInfo> может находиться любая одна из перечисленных ниже структур					
ArbitralDecree	С		H	< CourtDecision >	Сведения о судебном акте
Auction	С		H	< Auction >	Объявление о проведении торгов
Meeting	С		H	< Meeting >	Сведения о собрании кредиторов

MeetingResult	C		H	<MeetingResult>	Сведения о результатах проведения собрания
TradeResult	C		H	<TradeResult>	Сведения о результатах торгов
Other	C		H	<Other>	Иные сведения
AppointAdministration	C		H	<AppointAdministration>	Сведения о решении о назначении временной администрации
ChangeAdministration	C		H	<ChangeAdministration>	Сведения об изменении состава временной администрации
TerminationAdministration	C		H	<TerminationAdministration>	Сведения о прекращении деятельности временной администрации
BeginExecutoryProcess	C		H	<BeginExecutoryProcess>	Сведения о начале исполнительного производства
TransferAssetsForImplementation	C		H	<TransferAssetsForImplementation>	Сведения о передаче имущества на реализацию
Annul	C		H	<Annul>	Сведения об аннулировании ранее опубликованных сообщений
PropertyInventoryResult	C		H	<PropertyInventoryResult>	Сведения о результатах инвентаризации имущества должника
PropertyEvaluationReport	C		H	<PropertyEvaluationReport>	Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника
SaleContractResult	C		H	<SaleContractResult>	Сведения о заключении договора купли-продажи
Committee	C		H	<Committee>	Сведения о проведении комитета кредиторов
CommitteeResult	C		H	<Other>	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
SaleOrderPledgedProperty	C		H	<SaleOrderPledgedProperty>	Определение об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога
ReceivingCreditorDemand	C		H	<ReceivingCreditorDemand>	Сведения о получении требования кредитора
DemandAnnouncement	C		H	<Other>	Извещение о возможности предъявления требований
CourtAssertAcceptance	C		H	<Other>	Объявление о принятии арбитражным судом заявления
FinancialStateInformation	C		H	<Other>	Информация о финансовом состоянии
BankPayment	C		H	<Other>	Объявление о выплатах Банка России
AssetsReturning	C		H	<Other>	Объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества
DeliberateBankruptcy	C		H	<DeliberateBankruptcy>	Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства
IntentionCreditOrg	C		H	<IntentionCreditOrg>	Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной
LiabilitiesCreditOrg	C		H	<LiabilitiesCreditOrg>	Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся
PerformanceCreditOrg	C		H	<PerformanceCreditOrg>	Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации

BuyingProperty	C		H	<BuyingProperty>	Сообщение о преимущественном праве выкупа имущества
DeclarationPersonDamages	C		H	<DeclarationPersonDamages>	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
ActPersonDamages	C		H	<ActPersonDamage s>	Акт о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
ActReviewPersonDamages	C		H	<ActReviewPersonDamages>	Акт о пересмотре судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
DealInvalid	C		H	<DealInvalid>	Заявление о признании сделки должника недействительной
ActDealInvalid	C		H	<ActDealInvalid>	Акт о признании/не признании сделки должника недействительной
ActReviewDealInvalid	C		H	<ActReviewDealInvalid>	Акт о пересмотре признания/не признания сделки должника недействительной
DeclarationPersonSubsidiary	C		H	<DeclarationPersonSubsidiary>	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
ActPersonSubsidiary	C		H	<ActPersonSubsidiary>	Акт о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
ActReviewPersonSubsidiary	C		H	<ActReviewPersonSubsidiary>	Акт о пересмотре судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
MeetingWorker	C		H	<MeetingWorker>	Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника
MeetingWorkerResult	C		H	<MeetingWorkerResult>	Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника
ViewDraftRestructuringPlan	C		H	<ViewDraftRestructuringPlan>	Сведения о порядке и месте ознакомления с проектом плана реструктуризации
ViewExecRestructuringPlan	C		H	<ViewExecRestructuringPlan>	Сведения о порядке и месте ознакомления с отчетом о результатах исполнения плана реструктуризации
TransferOwnershipRealEstate	C		H	<TransferOwnershipRealEstate>	Сообщение о переходе права собственности на объект незавершенного строительства и прав на земельный участок
CancelAuctionTradeResult	C		H	<CancelAuctionTradeResult>	Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов
CancelDeliberateBankruptcy	C		H	<CancelDeliberateBankruptcy>	Сообщение об отмене сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства
ChangeAuction	C		H	<ChangeAuction>	Сообщение об отмене сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства

ChangeDeliberateBankruptcy	С		Н	<ChangeDeliberateBankruptcy>	Сообщение об изменении сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства
----------------------------	---	--	---	--	---

6.1.7 <CourtDecision>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
DecisionType	С		О	<DecisionType>	Тип решения
CourtDecree	С		О	<CourtDecree>	Доп. сведения о судебном акте
Тип решения – элемент <DecisionType>					
ID	А	Ч(15)	О	См. 6.1.7.1 «Типы судебных решений»	Идентификатор
Name	А	T(1-200)	О		Наименование
Дополнительные сведения о судебном акте – элемент <CourtDecree>					
CourtId	П	Ч	О		Идентификатор суда
CourtName	П	T(1-300)	О		Наименование суда
FileNumber	П	T(1-100)	О		Номер дела
DecisionDate	П		О	xs:dateTime	Дата вынесения решения арбитражным судом, указанная в опубликованном на ЕФРСБ сообщении типа «Сообщение о судебном акте»
LossesFromArbitrManagerActionsAmount	П	Ч(15)	УО		Сумма убытков, причиненных арбитражным управляющим. Элемент принимает значение только если тип судебного решения «Акт о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей», в остальных случаях значение элемента xsi:nil=>true»
CitizenNotReleasedFromResponsibility	П	Л	УО	Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> true – да false – нет 	Не применять в отношении гражданина правило об освобождении от исполнения обязательств. Элемент принимает значение только если тип судебного решения «Определение о завершении реализации имущества гражданина», в остальных случаях значение элемента xsi:nil=>true»
ArbitrManagerIllegalActionType	П	T(1-1024)	УО		Тип незаконного действия. Элемент отображается только если тип судебного решения «Акт о признании действий арбитражного управляющего незаконными»

DecisionMadeDueToCancellationRestructuringPlan	П	Л	УО	Возможные варианты: • true – да • false – нет	Решение принято в связи с отменой плана реструктуризации долгов гражданина. Элемент принимает значение только если тип судебного решения «Акт о признании действий арбитражного управляющего незаконными», в остальных случаях значение элемента xsi:nil=>true»
ReasonForCancellationRestructuringPlan	П	T(1-1024)	УО		Причина отмены плана реструктуризации. Элемент отображается только если тип судебного решения «Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина» и атрибут в сообщении заполнен.

6.1.7.1 Типы судебных решений

Идентификатор	Наименование типа судебного решения
1	Определение о введении внешнего управления
2	Определение/Постановление об отмене или изменении судебных актов
3	Определение о возобновлении производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
4	Определение (постановление) об утверждении арбитражного управляющего
5	Определение и решение суда о назначении арбитражного управляющего
6	Определение (постановление) об освобождении или отстранении арбитражного управляющего
7	Решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства
8	Определение о прекращении производства по делу
9	Определение о введении финансового оздоровления
10	Решение об отказе в признании должника банкротом
11	Определение о введении наблюдения
12	Другие постановления
16	Другие определения
17	Определение об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника
18	Определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов
19	Решение/ определение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина
20	Определение об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина
21	Определение о завершении реструктуризации долгов гражданина
22	Акт о признании действий арбитражного управляющего незаконными
23	Акт о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей
24	Определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств
25	Определение о завершении реализации имущества гражданина
26	Определение о применении при банкротстве должника правил параграфа «Банкротство застройщиков»
27	Сведения о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда

6.1.8 <Auction>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
IsRepeat	П		ОК	xs:boolean	Признак: повторные торги
Date	П		Н	xs:dateTime	Дата и время торгов.

TradeType	П	T(1-30)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • OpenedAuction – открытый аукцион • OpenedConcours – открытый конкурс • ClosedAuction – закрытый аукцион • ClosedConcours – закрытый конкурс • PublicOffer – публичное предложение • ClosePublicOffer – закрытое публичное предложение 	Тип торгов.
PriceType	П	T(1-30)	OK	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Public – открытая форма предложения о цене; • Private – закрытая форма предложения о цене. 	Вид предложения о цене.
TradeSite	П	T(1-2000)	O		Место проведения торгов
IdTradePlace	П	int	O		Идентификатор места проведения торгов
Text	П	T(1-)	O		Текст сообщения
LotTable	С		O	<LotTable>	Таблица лотов
AdditionalText	П	T(1-)	H		Дополнительная информация
Application	С		H	<Application>	Правила подачи заявок
Таблица лотов – элемент <LotTable>					
AuctionLot	С		H	<AuctionLot>	Сведения о лоте
TradeResultLot	С		H	<TradeResultLot>	Сведения о лоте
Сведения о лоте объявления о проведении торгов – элемент <AuctionLot>					
Order	П	Ч(5)	O		Порядковый номер лота
StartPrice	П	Ч(15,2)	O		Начальная цена, руб.
Description	П	T	O		Описание лота.
Step	П	T(1-2)	H		Шаг цены, %
Advance	П	Ч(15,2)	H		Задаток, руб.
AuctionStepUnit	П	T(1-2)	H		Единицы измерения для шага аукциона
AdvanceStepUnit	П	Ч(15,2)	H		Единицы измерения для задатка
PriceReduction	П	T(1-)	H		Информация о снижении цены
ClassifierCollection	С		O	<AuctionLotClassifier>	Классификация имущества

6.1.9 <Meeting>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
MeetingDate	П		О	xs:dateTime	Дата и время проведения собрания
MeetingSite	П	T(1-)	О		Место проведения собрания
RegistrationDate	П		О	xs:date	Дата регистрации участников собрания
RegistrationTimeBegin	П		О	xs:time	Время начала регистрации
RegistrationTimeEnd	П		О	xs:time	Время окончания регистрации
RegistrationSite	П	T(1-)	О		Место регистрации
ExaminationDate	П		Н	xs:date	Дата ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов
ExaminationSite	П	T(1-)	Н		Место ознакомления

6.1.10 <MeetingResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
MeetingForm	П	T(1-)	Н		Форма проведения собрания

6.1.11 <TradeResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
LotTable	С		О	<LotTable>	Таблица лотов
IdAuctionMessage	П		Н		Ссылка на сообщение о проведении торгов
Сведения о лоте сообщения о результатах торгов - <TradeResultLot>					
Order	П	Ч(1-20)	О		Порядковый номер лота
Description	П	T(1-)	Н		Описание лота
LotStatus	П	T(1-)	О	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> TradeFailed – признаны не состоявшимися TradeSuccessful – признаны состоявшимися 	Статус лота
Basis	П	T(1-)	Н		Обоснование признания участника победителем или признания торгов несостоявшимися
Winner	С		О	<Winner>	Сведения о победителе торгов

ClassifierCollection	С		О	<AuctionLotClassifier>	Классификация имущества
Сведения о победителе - <Winner>					
ParticipantPerson	С		Н	<ParticipantPerson>	Сведения об участнике торгов – физическом лице
ParticipantCompany	С		Н	<ParticipantCompany>	Сведения об участнике торгов – юридическом лице
Сведения о победителе - <ParticipantCompany>					
PriceOffer	П	Ч(1-20)	Н		Предложение о цене
Address	П	Т(1-300)	О		Адрес
INN	П	Т(=12)	Н		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Name	П	Т	О		Наименование ю.лица
OGRN	П	Т(=13)	Н		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Сведения о победителе – элемент <ParticipantPerson>					
PriceOffer	П	Ч(1-20)	Н		Предложение о цене
Address	П	Т(1-300)	О		Адрес
INN	П	Т(=12)	Н		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
FirstName	П	Т(1-50)	О		Имя
MiddleName	П	Т(0-50)	О		Отчество
LastName	П	Т(1-50)	О		Фамилия
OGRNIP	П	Т(=13)	Н		ОГРНИП
Сведения о классификаторе имущества – элемент <AuctionLotClassifier>					
Code	П	Ч(2,4,7)	О		Код классификатора имущества
Name	П	Т(1-500)	О		Наименование классификатора имущества
Сведения о порядке подачи заявок – элемент <Application>					
TimeBegin	П		Н	xs:dateTime	Дата и время начала подачи заявок.
TimeEnd	П		Н	xs:dateTime	Дата и время окончания подачи заявок.
Rules	П	Т(1-2000)	Н		Правила подачи заявок

6.1.12 <Other>

Элемент <Other> также используется в следующих типах сообщений:

- MeetingResult
- CommitteeResult
- DemandAnnouncement
- CourtAssertAcceptance
- FinancialStateInformation
- BankPayment
- AssetsReturning

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т(1-)	О		Текст сообщения

6.1.13 <AppointAdministration>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	-----	----------

Text	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация
DecisionName	П	T(1-40)	О		Название акта
DecisionDate	П		О	xs:dateTime	Дата – «от»
DecisionNumber	П	T(1-40)	О		Номер акта
AdministrationDateFrom	П		О	xs:dateTime	Дата назначения временной администрации
Reasons	П	T(1-)	О		Основания назначения временной администрации
AdministrationPeriod	П	T(1-240)	О		Срок действия временной администрации
AuthorityCredentialsLimitation	А		Н	Возможные значения: • Limited – ограничены • Suspended – приостановлены	Полномочия исполнительных органов
Director	С			<Director>	Сведения о временной администрации
Сведения о временной администрации – элемент <Director>					
Name	П	T(1-)	О		ФИО руководителя временной администрации
Address	П	T(1-)	Н		Адрес для направления корреспонденции
IdArbitrManager	П	Ч(15)	Н		Идентификатор арбитражного управляющего. Заполняется, только если руководителем временной администрации является АУ

6.1.14 <ChangeAdministration>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
DecisionName	П	T(1-40)	О		Название акта
DecisionDate	П		О	xs:dateTime	Дата «от»
DecisionNumber	П	T(1-40)	О		Номер акта
Reasons	П	T(1-)	О		Основания изменения состава временной администрации
Director	С		О	<Director>	Сведения о временной администрации
Сведения о временной администрации – элемент <Director>					
Name	П	T(1-)	О		ФИО
Address	П	T(1-)	Н		Адрес для направления корреспонденции

6.1.15 <TerminationAdministration>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	-----	----------

Text	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация
DecisionName	П	T(1-40)	О		Название акта
DecisionDate	П		О	xs:dateTime	Дата «от»
DecisionNumber	П	T(1-40)	О		Номер акта
Director	С			<Director>	Сведения о временной администрации
Cause	А	T(1-32)	О	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • TermExpiration – истечение срока полномочий • OtherCause – иное • EarlyTermination – досрочное прекращение деятельности 	Истечение срока полномочий, Досрочное прекращение деятельности,
OtherCauseDescription	П	T(1-2000)	Н		Основания прекращения деятельности временной администрации
Сведения о временной администрации – элемент <Director>					
Name	П	T(1-)	О		ФИО руководителя временной администрации
Address	П	T(1-)	Н		Адрес для направления корреспонденции

6.1.16 <BeginExecutoryProcess>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
DateBeginExecutoryProcess	П		О	xs:dateTime	Дата начала исполнительного производства
NumberExecutoryProcess	П	T(1-)	О	<NumberExecutoryProcess>	Номер исполнительного производства

6.1.17 <TransferAssertsForImplementation>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
DateSubmit	П		О	xs:dateTime	Дата передачи
NumberExecutoryProcess	П	T(1-)	О	<NumberExecutoryProcess>	Номер исполнительного производства
IdBeginExecProcessMessage	id	Ч(15)	О		Идентификатор сообщения о начале исполнительного производства

6.1.18 <Annul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Причина аннулирования
IdAnnuledMessage	A	Ч(15)	О	Выбор из списка <IdAnnuledMessage>	Идентификатор аннулированного сообщения
LockAnnuledMessageReason	A	T(1-)	Н		Текст сообщения о блокировке

6.1.19 <PropertyInventoryResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения

6.1.20 <PropertyEvaluationReport>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения

6.1.21 <SaleContractResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения

SaleContractResultType	A		O	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ContractWithWinner – заключение договора с победителем, WinnerFailure – отказ или уклонение победителя от заключения договора, WinnerFailureAndContractWithAnotherPerson – отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником 	Сведения о заключении договора –
DateContract	П		УО	xs:dateTime	Дата заключения договора Обязательно, если поле «Сведения о заключении договора» принимает значения: Заключение договора с победителем, Отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником
Price	П		УО	xs:dateTime	Цена приобретения имущества Обязательно, если поле «Сведения о заключении договора» принимает значения: Заключение договора с победителем, Отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником
FailureWinnerInfo	C			<FailureWinnerInfo>	Информация о победителе, с которым заключен договор
PurchaserInfo	C			<PurchaserInfo>	Информация о покупателе, с которым заключен договор
Информация о победителе, с которым заключен договор – элемент <FailureWinnerInfo>					
Name	П	T(1-256)	O		Наименование победителя
Ogrn	П	T(13-15)	H		ОГРН/ОГРНИП
Inn	П	T(10-12)	H		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Информация о покупателе, с которым заключен договор – элемент <PurchaserInfo>					
Name	П	T(1-256)	O		Наименование покупателя
Ogrn	П	T(13-15)	H		ОГРН/ОГРНИП
Inn	П	T(10-12)	H		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

6.1.22 <Committee>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
MeetingSite	П	T(1-)	О		Место проведения
MeetingDate	П		О	xs:dateTime	Дата и время начала собрания

6.1.23 <SaleOrderPledgedProperty>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
MeetingDate	П		Н	xs:dateTime	Дата и время торгов
TradeSite	П	T(1-2000)	Н		Место проведения
IdTradePlace	П	int	О		Идентификатор места проведения торгов
LotTable	С		О	<LotTable>	Таблица лотов
AdditionalText	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация

6.1.24 <ReceivingCreditorDemand>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
DemandDate	П		Н	xs:dateTime	Дата заявления требований
DemandSum	П		Н	xs:decimal	Сумма требований
CreditorName	П	T(1-)	Н		Наименование кредитора
ReasonOccurence	П	T(1-)	Н		Основание возникновения

6.1.25 <IntentionCreditOrg>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения

6.1.26 <IntentionCreditOrg>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения

6.1.27 <LiabilitiesCreditOrg>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения

6.1.28 <PerformanceCreditOrg>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения

6.1.29 <BuyingProperty>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения

6.1.30 <DeclarationPersonDamages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	С		О	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирующих должника лиц
AnotherPersonsForResponsibility	С			<AnotherPersonsForResponsibility>	Список иных привлеченных лиц
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	С		О	<BankruptSupervisoryPerson>	Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisoryPerson	А	T(1-35)	ОК	Возможные значения: • BankruptSupervisoryPersonRussian – является резидентом • BankruptSupervisoryPersonNonRussian – не является резидентом	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArraignment	П	Л(н)	Н		Не используется в данном сообщении

Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента
<AnotherPersonsForResponsibility>					
PersonForResponsibility	С			<PersonForResponsibility>	Иное привлекаемое лицо
<PersonForResponsibility>					
Fio	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
Type	П	T(1-256)	Н		Тип привлекаемого лица
ResponsibilityAmount	П	Ч(10-13)	Н		Размер ответственности, руб.
IsArrestment	П	Л(н)	Н		Не используется в данном сообщении

6.1.31 <ActPersonDamages>

ActPersonDamages имеет перечень элементов, аналогичный элементам сообщения DeclarationPersonDamages, к которым добавлен уникальный элемент (DeclarationPersonDamagesMessageId) и изменено описание элемента IsArrestment

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	С		О	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирующих должника лиц
AnotherPersonsForResponsibility	С			<AnotherPersonsForResponsibility>	Список иных привлеченных лиц
DeclarationPersonDamagesMessageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор Заявления о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	С			<BankruptSupervisoryPerson>	Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisoryPerson	А	T(1-35)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> BankruptSupervisoryPersonRussian – является резидентом BankruptSupervisoryPersonNonRussian – не является резидентом 	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArrestment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов

Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента
<AnotherPersonsForResponsibility>					
PersonForResponsibility	С			<PersonForResponsibility>	Иное привлекаемое лицо
<PersonForResponsibility>					
Fio	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
Type	П	T(1-256)	Н		Тип привлекаемого лица
ResponsibilityAmount	П	Ч(10-13)	Н		Размер ответственности, руб.
IsArrestment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности

6.1.32 <ActReviewPersonDamages>

ActReviewPersonDamages имеет перечень элементов, аналогичный элементам сообщения DeclarationPersonDamages, к которым добавлен уникальный элемент (ActPersonDamagesMessageId) и изменено описание элемента IsArrestment

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	С		О	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирурующих должника лиц
AnotherPersonsForResponsibility	С			<AnotherPersonsForResponsibility>	Список иных привлеченных лиц
ActPersonDamagesMessageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор Акта о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	С			<BankruptSupervisoryPerson>	Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisoryPerson	А	T(1-35)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> BankruptSupervisoryPersonRussian – является резидентом BankruptSupervisoryPersonNonRussian – не является резидентом 	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArrestment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента
<AnotherPersonsForResponsibility>					
PersonForResponsibility	С			<PersonForResponsibility>	Иное привлекаемое лицо
<PersonForResponsibility>					

Fio	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
Type	П	T(1-256)	Н		Тип привлекаемого лица
ResponsibilityAmount	П	Ч(10-13)	Н		Размер ответственности, руб.
IsArraignment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности

6.1.33 <DealInvalid>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
IsApplyByArbitrManager	П	Л	О		Признак подачи заявления арбитражным управляющим
DeclarationNoticeDate	П		Н	xs:dateTime	Дата получения информации о подаче заявления
DeclarationDate	П		О	xs:dateTime	Дата подачи заявления
DealParticipants	С		Н	<DealParticipants>	Список участников сделки
<DealParticipants>					
DealParticipant	С			<DealParticipant>	Участник сделки
<DealParticipant>					
DealParticipant	А	T(1-35)	ОК	Возможные значения: • DealParticipant Russian – является резидентом • DealParticipant NonRussian – не является резидентом	Участник сделки является или не является резидентом
Name	П	T(1-256)	О		Наименование / ФИО
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента

6.1.34 <ActDealInvalid>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
DealInvalidMessageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор Заявления о признании сделки недействительной
DealNotValid	П	Л	О		Признак признания сделки не действительной
CourtDecisionNoticeDate	П		О	xs:dateTime	Дата судебного решения
DealParticipants	С		Н	<DealParticipants>	Список участников сделки
<DealParticipants>					
DealParticipant	С			<DealParticipant>	Участник сделки

<DealParticipant>					
DealParticipant	A	T(1-35)	OK	Возможные значения: • DealParticipant Russian – является резидентом • DealParticipant NonRussian – не является резидентом	Участник сделки является или не является резидентом
Name	П	T(1-256)	O		Наименование / ФИО
Code	П	Ч(10-13)	O		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	O		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	H		Страна – только для нерезидента

6.1.35 <ActReviewDealInvalid>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	O		Текст сообщения
ActDealInvalidMessageId	П	Ч(15)	O		Идентификатор Акта о признании сделки недействительной
DealNotValid	П	Л	O		Признак признания сделки не действительной
CourtDecisionNoticeDate	П		O	xs:dateTime	Дата судебного решения
DealParticipants	С		O	<DealParticipants>	Список участников сделки
<DealParticipants>					
DealParticipant	С		O	<DealParticipant>	Участник сделки
<DealParticipant>					
DealParticipant	A	T(1-35)	OK	Возможные значения: • DealParticipant Russian – является резидентом • DealParticipant NonRussian – не является резидентом	Участник сделки является или не является резидентом
Name	П	T(1-256)	O		Наименование / ФИО
Code	П	Ч(10-13)	O		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	O		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	H		Страна – только для нерезидента

6.1.36 <DeclarationPersonSubsidiary>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	С		О	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирующих должника лиц
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	С			<BankruptSupervisoryPerson>	Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisoryPerson	А	T(1-35)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> BankruptSupervisoryPersonRussian – является резидентом BankruptSupervisoryPersonNonRussian – не является резидентом 	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArraignment	П	Л(н)	Н		Не используется в данном сообщении
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента

6.1.37 <ActPersonSubsidiary>

ActPersonSubsidiary имеет перечень элементов, аналогичный элементам сообщения DeclarationPersonSubsidiary, к которым добавлен уникальный элемент (DeclarationPersonSubsidiaryMessageId) и изменено описание элемента IsArraignment

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	С		О	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирующих должника лиц
DeclarationPersonSubsidiaryMessageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор Заявления о привлечении к субординированной ответственности
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	С			<BankruptSupervisoryPerson>	Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					

BankruptSupervisor yPerson	А	T(1-35)	ОК	Возможные значения: • BankruptSupervisorPersonRussian – является резидентом • BankruptSupervisorPersonNonRussian – не является резидентом	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArraignment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента

6.1.38 <ActReviewPersonSubsidiary>

ActReviewPersonSubsidiary имеет перечень элементов, аналогичный элементам сообщения DeclarationPersonSubsidiary, к которым добавлен уникальный элемент (ActPersonSubsidiaryId) и изменено описание элемента IsArraignment

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
BankruptSupervisor yPersons	С		О	<BankruptSupervisor yPersons>	Список контролирующих должника лиц
ActPersonSubsidiary Id	П	Ч(15)	О		Идентификатор Акта о привлечении к субординарной ответственности
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisor yPerson	С			<BankruptSupervisor yPerson>	Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisor yPerson	А	T(1-35)	ОК	Возможные значения: • BankruptSupervisorPersonRussian – является резидентом • BankruptSupervisorPersonNonRussian – не является резидентом	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArraignment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности

Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента

6.1.39 <MeetingWorker>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
MeetingForm	П	T(8-20)	ОК	Возможные значения: • Собрание • Заочное голосование	Форма проведения собрания
MeetingDate	П		Н	xs:dateTime	Дата и время проведения собрания
MeetingSite	П	T(1-1024)	Н		Место проведения собрания
BallotsReceptionEndDate	П		Н	xs:dateTime	Дата окончания приема бюллетеней
BallotsSendPostAddress	П	T(1-1024)	Н		Почтовый адрес направления бюллетеней
Notice	П	T(1-1024)	О		Повестка дня собрания

6.1.40 <MeetingWorkerResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
IsLeadByArbitrManager	П	Л	О		Признак «Сообщение проведено арбитражным управляющим»
MeetingNoticeDate	П		Н	xs:dateTime	Дата получения сведений о проведении собрания
MeetingDate	П		О	xs:dateTime	Дата проведения собрания
WorkersCount	П	Ч(15)	О		Количество присутствовавших работников (бывших работников)
RequirementSumm	П	Ч(15,2)	О		Сумма требований

6.1.41 <ViewDraftRestructuringPlan>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
PlaceOfAcquaintance	П	T(1-1024)	О		Место ознакомления

BankruptcyAcknowledgmentAndStartOfRestructuringMessageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор сообщения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов
--	---	-------	---	--	--

6.1.42 <ViewExecRestructuringPlan>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
DateEndRestructuringPlanExecution	П		О	xs:dateTime	Дата окончания исполнения плана реструктуризации
PlaceOfAcquaintance	П	T(1-1024)	О		Место ознакомления
IncludedRegistryRequirementsNotSatisfied	П	T(4-5)	ОК	Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • true – удовлетворены • false – не удовлетворены 	Удовлетворение требований кредиторов.

6.1.43 <TransferOwnershipRealEstate>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
CourtDecisionDate	П		О	xs:dateTime	Дата вынесения определения суда о передаче имущества и обязательств застройщика
TransferOwnershipStateRegistrationDate	П		О	xs:dateTime	Дата государственной регистрации перехода прав
AcquirerName	П	T(1-300)	О		Наименование приобретателя
AcquirerAddress	П	T(1-300)	О		Адрес приобретателя
AcquirerOgrn	П	T(13)	О		ОГРН
AcquirerInn	П	T(13)	О		ИНН
LandPlots	С		О	<LandPlots>	Список земельных участков. Обязательно наличие одного или более участка
UncompletedBuildingProjects	С		О	<UncompletedBuildingProjects>	Список объектов незавершенного строительства. Обязательно наличие одного или более объекта
<LandPlots>					
LandPlot				<LandPlot>	Земельный участок
<LandPlot>					
CadastralNumber	П	T(1-50)	Н		Кадастровый номер
OwnershipRightDescription	П	T(1-)	Н		Описание прав на участок
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация
<UncompletedBuildingProjects>					
UncompletedBuildingProject				<UncompletedBuildingProject>	Объект незавершенного строительства

<UncompletedBuildingProject>					
Address	П	T(1-300)	О		Строительный адрес
CadastralNumber	П	T(1-50)	Н		Кадастровый номер
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация

6.1.44 <CancelAuctionTradeResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
IdCanceledMessage	П	int	О		Идентификатор отменяемого сообщения

6.1.45 <CancelDeliberateBankruptcy>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения
IdCanceledMessage	П	int	О		Идентификатор отменяемого сообщения

6.1.46 <ChangeAuction>

ChangeAuction имеет перечень элементов, аналогичный элементам сообщения Auction, к которым добавлены два уникальных элемента

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Все элементы сообщения <Auction>					Структура, аналогичная сообщению Auction. Для исключения ошибок описание элементов сделано один раз – в Auction.
IdCanceledMessage	П	int	О		Идентификатор отменяемого сообщения
ChangeReason		T(1-256)	О		Причина изменения

6.1.47 <DeliberateBankruptcy>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T(1-)	О		Текст сообщения

DeliberateBankruptcySigns	П		ОК	Возможные варианты: • Found – признаки выявлены • NotFound – признаки не выявлены • NotSearched – проверка не проводилась	Признаки преднамеренного банкротства
DeliberateSignsNotSearchedReason	П	T(1-512)	УО		Причина отказа проведения проверки. Обязательна, если в поле «DeliberateBankruptcySigns» значение «NotSearched»
FakeBankruptcySigns	П	T(1-512)	ОК	Возможные варианты: • Found – признаки выявлены • NotFound – признаки не выявлены • NotSearched – проверка не проводилась	Признаки фиктивного банкротства
FakeSignsNotSearchedReason	П	(1-512)	УО		Причина отказа проведения проверки. Обязательна, если в поле «FakeBankruptcySigns» значение «NotSearched»

6.1.48 <ChangeDeliberateBankruptcy>

ChangeDeliberateBankruptcy имеет перечень элементов, аналогичный элементам сообщения DeliberateBankruptcy, к которым добавлен уникальный элемент

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Все элементы сообщения <DeliberateBankruptcy>					Структура, аналогичная сообщению DeliberateBankruptcy. Для исключения ошибок описание элементов сделано один раз – в DeliberateBankruptcy..
IdCanceledMessage	П	int	О		Идентификатор отменяемого сообщения

6.2 Список идентификаторов сообщений

Входные параметры

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Дата и время начала периода	startDate	DateTime	О		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата начала периода, за который

						возвращать сообщения
Дата и время окончания периода	endDate	DateTime	Н	Текущая дата	YYYY-MM-DDTНН:MM:SS	Дата окончания периода, за который возвращать сообщения

Возвращаемые данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetMessageIdsResult					Корневой элемент
ID	id	int	О		Идентификатор сообщения в ЕФРСБ Ограничение! Если сообщение заблокировано, то его идентификатор оно не выгружается

6.3 Список идентификаторов сообщений о торгах

Входные параметры

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Предоставление списка ID сообщений по ID торгов на ЭТП. Метод GetTradeMessagesByTrade						
идентификатор торгов (ЭТП)	id	int	О		Число 1..2147483647	идентификатор торгов (ЭТП)
Дата и время начала периода	startFrom	DateTime	О		YYYY-MM-DDTНН:MM:SS	Дата начала периода, за который возвращать сообщения ЭТП
Дата и время окончания периода	endTo	DateTime	Н	Текущая дата	YYYY-MM-DDTНН:MM:SS	Дата окончания периода, за который, возвращать сообщения ЭТП
ИНН площадки	tradePlaceInn	String	О		Строковый	ИНН торговой площадки

Возвращаемые данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetMessageIdsResult					Корневой элемент
ID	id	int	О		Идентификатор сообщения в ЕФРСБ

6.4 Список торгов и сообщений о торгах с ЭТП

Входные параметры

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Дата и время начала периода	startFrom	DateTime	О		YYYY-MM-DDTНН:MM:SS	Дата начала периода, за который возвращать

Дата и время окончания периода	endTo	DateTime	Н	Текущая дата	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	сообщения ЭТП Дата окончания периода, за который возвращать сообщения ЭТП
--------------------------------	-------	----------	---	--------------	---------------------	--

Возвращаемые данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Result					Корневой элемент
TradePlace	С		Н	<TradePlace>	Торговая площадка
Торговая площадка – элемент <TradePlace>					
TradeList	С		О	<TradeList>	Список торгов
INN	А	Ч(10)	О		ИНН площадки
OwnerName	А		Н		Владелец площадки
Список торгов – элемент <TradeList>					
Trade	С		О	<Trade>	Торги
Торги – элемент <Trade>					
ID_EFRSB	А	Ч	О		ID торгов в ЕФРСБ
ID_External	А		О		ID торгов на ЭТП
MessageList	С		О	<MessageList>	Список идентификаторов сообщений
Список идентификаторов сообщений – элемент <MessageList>					
Message	П		О	<Message>	Сообщение
Идентификатор сообщения – элемент <Message>					
ID	А	Ч	О		ID

6.5 Список арбитражных управляющих

Входные параметры

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Дата последнего изменения записей,	date	DateTime	Н		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата последнего изменения записей, Ищутся АУ, дата последней модификации которых больше либо равна данной дате

Возвращаемые данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetArbitrManagerRegisterResult					Корневой элемент
AMLlist	С		О	<AMLlist>	Список АУ
Список АУ – элемент <AMLlist>					
ArbitrManager	С		Н	<ArbitrManager>	Арбитражный управляющий
Арбитражный управляющий – элемент <ArbitrManager>					
ArbitrManagerID	А	Ч(15)	Н		Идентификатор АУ в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	А	T(1-50)	О		Имя
MiddleName	А	T(0-50)	Н		Отчество
LastName	А	T(1-50)	О		Фамилия

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
RegNum	A	T(1-30)	H		Регистрационный номер АУ в реестре АУ (Регистрационный номер АУ)
OGRNIP	A	T(=15)	H		ОГРНИП
INN	A	T(=12)	O		ИНН
SRORegNum	A	T(1-30)	H		Регистрационный номер СРО АУ, в которую входит АУ
DateLastModif	A		O	xs:dateTime	Дата и время последней модификации записи об АУ
Region	A	T(1-100)	O		Регион
DateReg	A		H	xs:dateTime	Дата регистрации АУ в реестре АУ
SRORegDate	A		H	xs:dateTime	Дата вступления в СРО

6.6 Список должников

Входные параметры для SearchDebtorRegister

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Дата последнего изменения записей	date	DateTime	H		YYYY-MM-DDTНН:MM:SS	Дата последнего изменения записей. Ищутся должники, дата последней модификации которых больше либо равна данной дате

Входные параметры для GetDebtorsByLastPublicationPeriod

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Дата начала периода	startDate	DateTime	O		YYYY-MM-DDTНН:MM:SS	Дата начала периода
Дата окончания периода	endDate	DateTime	O		YYYY-MM-DDTНН:MM:SS	Дата окончания периода

Входные параметры для GetDebtorByIdBankrupt

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Идентификатор должника	idBankrupt	Integer	O			Идентификатор должника

Входные параметры для SearchDebtorByCode

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Тип кода	CodeType	T(4-10)	O			Возможные значения указаны в таблице ниже.
Значение кода	CodeValue	T(10-15)	O			Количество цифр, передаваемое в параметре «Значение кода»,

						должно быть равным указанному в таблице ниже, в зависимости от значения параметра «Тип кода»
--	--	--	--	--	--	--

Возможные значения CodeType и зависящие от этого значения

CodeType	Количество цифр	Уведомление об ошибке	Описание
CompanyInn	10	ИНН юридического лица должен содержать 10 цифр	ИНН юридического лица
PersonInn	12	ИНН физического лица должен содержать 12 цифр	ИНН физического лица
Ogrn	13	ОГРН юридического лица должен содержать 13 цифр	ОГРН юридического лица
Ogrnip	15	ОГРНИП индивидуального предпринимателя должен содержать 15 цифр	ОГРНИП индивидуального предпринимателя
Snils	11	СНИЛС физического лица должен содержать 11 цифр	СНИЛС физического лица

Возвращаемые данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetDebtorRegisterResult					Корневой элемент
DebtorList	С		О	<DebtorList>	Список должников
Список должников - <DebtorList>					
DebtorCompany	С		Н	Должник юр. лицо	Должник – юридическое лицо
DebtorPerson	С		Н	Должник физ. лицо	Должник – физическое лицо

6.6.1 Должник юр. лицо

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Должник- юридическое лицо - <DebtorCompany>					
Category	А	T(1-100)	О		Категория должника см. таблицу «Категории должников» колонку «Категория»
CategoryCode	А	T(1-50)	О		Категория должника см. таблицу «Категории должников» колонку «BankruptCategory»
Region	А	T(1-100)	О		Регион должника
DateLastModif	А		О	xs:dateTime	Дата и время последней модификации записи
INN	А	T(=10)	О		ИНН
BankruptId	А	Ч(15)	О		Идентификатор должника из таблицы BANKRUPT
FullName	А	T(1-1024)	О		Полное наименование
ShortName	А	T(1-512)	О		Краткое наименование
OGRN	А	T(=13)	О		ОГРН
LegalAddress	А	T(1-300)	Н		Юридический адрес.

EGRULDifferences	С		Н	< EGRULDifferences >	Список атрибутов должника отличающихся в ЕГРЮЛ. Источник: табл. EGRUL_BANKRUPT_DIFF
LastMessageDate	П		О	xs:dateTime	Дата последнего опубликованного по данному должнику сообщения
LastReportDate	П		Н	xs:dateTime	Дата последнего опубликованного по данному должнику отчета
Отличающиеся в ЕГРЮЛ атрибуты <EGRULDifferences>					
EGRULShortName	П	Аналоги чен ShortName	Н		Краткое наименование в ЕГРЮЛ
EGRULFullName	П	Аналоги чен FullName	Н		Полное наименование в ЕГРЮЛ
EGRULUrAddress	П	T(1-1500)	Н		Юридический адрес компании в ЕГРЮЛ
EGRULINN	П	Аналоги чен INN	Н		ИНН в ЕГРЮЛ

6.6.2 Должник физ. лицо

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Должник – физическое лицо <DebtorPerson>					
Category	А	T(1-100)	О		Категория должника, см. таблицу «Категории должников» колонку «Категория»
CategoryCode	А	T(1-50)	О		Категория должника см. таблицу «Категории должников» колонку «BankruptCategory»
Region	А	T(1-100)	О		Регион должника
DateLastModif	А		О	xs:dateTime	Дата и время последней модификации записи
INN	А	T(=12)	Н		ИНН См. RUL.1
BankruptId	А	Ч(15)	О		Идентификатор должника из таблицы BANKRUPT
Birthdate	А		УО	xs:dateTime	Дата рождения, см. RUL.2
Birthplace	А	T(1-300)	УО		Место рождения, см. RUL.3
SNILS	А	T(=11)	Н		СНИЛС. Необязательный элемент, так, как ранее публиковались сообщения, где СНИЛС отсутствовал. Обязательность СНИЛС определяется в соответствии с RUL.1
LastName	А	T(1-50)	О		Фамилия
FirstName	А	T(1-50)	О		Имя
MiddleName	А	T(1-50)	Н		Отчество
Address	А	T(1-300)	Н		Место жительства
OGRNIP	А	T(=15)	Н		ОГРНИП См. RUL.1
NameHistory	С		Н	< NameHistoryItem >	Список ранее имевшихся ФИО

EGRIPDifferences	С		Н	<EGRIPDifferences>	Список атрибутов должника отличающихся в ЕГРИП. Источник: табл. EGRIP_BANKRUPT_DIFF
LastMessageDate	П		О	xs:dateTime	Дата последнего опубликованного по данному должнику сообщения
LastReportDate	П		Н	xs:dateTime	Дата последнего опубликованного по данному должнику отчета
Ранее имевшиеся ФИО <NameHistoryItem>					
NameHistoryItem	П		О		Ранее имевшиеся: Фамилия Имя и Отчество.
Отличающиеся в ЕГРИП атрибуты <EGRIPDifferences>					
EGRIPLastName	П	Аналоги чен LastNam е	Н		Фамилия из ЕГРИП
EGRIPFirstName	П	Аналоги чен FirstNam е	Н		Имя из ЕГРИП
EGRIPMiddleName	П	Аналоги чен MiddleN ame	Н		Отчество из ЕГРИП
EGRIPOGRNIP	П	Аналоги чен OGRNIP	Н		ОГРНИП из ЕГРИП
EGRIPAddress	П	T(1- 1500)	Н		Место жительства из ЕГРИП

6.7 Список организаторов торгов (юридических лиц)

Входные параметры

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Дата последнего изменения записей,	date	DateTime	Н		YYYY-MM-DDTNN:MM:SS	Дата последнего изменения записей, Ищутся организаторы торгов, дата последней модификации которых больше либо равна данной дате

Возвращаемые данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetCompanyTradeOrganizerRegisterResult					Корневой элемент
TradeOrganizerList	С		О	<TradeOrganizerList>	Список организаторов торгов-юридических лиц
Список организаторов торгов - <TradeOrganizerList>					

TradeOrganizer	C		H	<TradeOrganizer>	
Организатор торгов (юридическое лицо) - <TradeOrganizer>					
FullName	A	T(1-1024)	O		Полное наименование
ShortName	A	T(1-512)	O		Краткое наименование
INN	A	T(=10)	O		ИНН
OGRN	A	T(=13)	O		ОГРН
DateLastModif	A		O	xs:dateTime	Дата и время последней модификации записи

6.8 Список СРО АУ

Входные параметры

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Дата последнего изменения записей,	date	DateTime	H		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата последнего изменения записей, Ищутся СРО, дата последней модификации которых больше либо равна данной дате

Возвращаемые данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetSroRegisterResult					Корневой элемент
SROList	C		O	<SROList>	Список СРО
Список СРО АУ - <SROList>					
SRO	C		H	<SRO>	Информация по СРО
СРО - <SRO>					
SROID	A	Ч(15)	O		Идентификатор СРО в АИС «Сведения о банкротстве»
FullName	A	T(1-512)	O		Полное наименование
RegNum	A	T(1-30)	O		Рег. номер СРО в реестре СРО.
DateReg	A		O	xs:dateTime	Дата регистрации СРО в реестре СРО
INN	A	T(=10)	O		ИНН
UrAdress	A	T(1-1024)	H		Юридический адрес по данным СРО
Phone	A	T(1-50)	H		Телефон
DateExclude	A			xs:dateTime	Дата исключения из реестра
CauseExclude	A	T(1-300)	H		Основание исключения из реестра
AuList	C		H	<AMLList>	Список АУ, входящих или ранее входивших в данную СРО
DateLastModif	A		O	xs:dateTime	Дата и время последней модификации записи. Дата не изменяется при изменении перечня АУ, включенных/исключенных из СРО
Список АУ - <AMLList>					

Au	C		H	<ArbitrManager>	Информация по АУ
АУ - <ArbitrManager>					
INN	A	T(=12)	O		ИНН АУ
SNILS	A	T(1-300)			СНИЛС АУ
RegNum	A	T(1-30)			Рег. номер АУ
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
ArbitrManagerID	A	Int			Идентификатор АУ в АИС «Сведения о банкротстве»
DateAffiliations	C			<DateAffiliations>	
Список дат вхождения АУ в СРО <DateAffiliation>					
DateAffiliation				<DateAffiliation>	Даты вхождения АУ в данную СРО
Даты вхождения АУ в СРО <DateAffiliation>					
DateInclude	П		O	xs:dateTime	Дата вступления в данную СРО
DateExclude	П		H	xs:dateTime	Дата исключения из данной СРО (следующая, в хронологическом порядке, за датой вступления в СРО). Передается, только если на момент запроса АУ исключен из данной СРО
CauseExclude	П	T(0-1000)	H		Причина исключения АУ из данной СРО Передается, только если на момент запроса АУ исключен из данной СРО

6.9 Структура сообщения, полученного с ЭТП

Входные параметры

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Идентификатор сообщения о торгах в ЕФРСБ	idTradeMessage	int	O		Число 1..2147483647	Идентификатор сообщения о торгах в ЕФРСБ, по которому в ЕФРСБ ищется сообщение о торгах

Возвращаемые данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
TradeID	A	T(1-100)	O		Идентификатор торгов на электронной площадке.
EventTime	A		O	xs:dateTime	Дата и время регистрации заявки на проведение торгов в информационной системе электронной площадки
Debtor	C		O	<Debtor>	Сведения о должнике.
LegalCase	C		H	<LegalCase>	Сведения о судебном деле.
ArbitrManager	C		O	<ArbitrManager>	Сведения об арбитражном управляющем.

TradeOrganizer	C		H	< TradeOrganizer >	Сведения об организаторе торгов. Указываются, если в качестве организатора торгов выступает специализированная организация, привлекаемая арбитражным управляющим.
TradeInfo	C		O	< TradeInfo >	Сведения о торгах.
Сведения о должнике - <Debtor>					
DebtorCompany	C		H	< Company >	Сведения о должнике – юридическом лице. Заполняется в случае, если должник является юр. лицом.
DebtorPerson	C		H	< Person >	Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе. Заполняется в случае, если должник является индивидуальным предпринимателем.
Сведения о судебном акте - <LegalCase>					
CaseNumber	A	T(1-60)	O		Номер дела в судебной инстанции.
CourtName	A	T(1-300)	O		Наименование суда
Base	A	T(0-512)	H		Основание для проведения открытых торгов.
Сведения о юридическом лице - <Company>					
FullName	A	T(1-512)	O		Полное наименование юр. лица.
ShortName	A	T(1-255)	O		Краткое наименование юр. лица.
INN	A	T(=10)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OGRN	A	T(=13)	O		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Сведения об индивидуальном предпринимателе или физическом лице- <Person>					
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
INN	A	T(12)	H		ИНН, см. RUL.1
SNILS	A	T(=11)	H		СНИЛС. Необязательный элемент, так, как с ЭТП могут поступать сведения без СНИЛС.
Сведения об арбитражном управляющем - <ArbitrManager>					
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
INN	A	T(12)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
SROName	A	T(0-512)	H		Наименование СРО, членом которой является арбитражный управляющий
RegNum	A	T(0-30)	H		Регистрационный номер АУ в реестре АУ. Регистрационный номер ФРС. Заполняется только для тех арбитражных управляющих, которые зарегистрированы в ФРС.
Сведения об организаторе торгов - <TradeOrganizer>					

TradeOrganizerCompany	С		Н	<Company>	Сведения об организаторе торгов – юридическом лице.
TradeOrganizerPerson	С		Н	<Person>	Сведения об организаторе торгов – индивидуальном предпринимателе.
Информация о торгах - <TradeInfo>					
AuctionType	А	T(1-30)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> OpenAuction - открытый аукцион OpenConcours - открытый конкурс PublicOffer - публичное предложение CloseAuction - закрытый аукцион 	Тип торгов.
FormPrice	А	T(1-30)	ОК	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> OpenForm - открытая форма предложения о цене; CloseForm - закрытая форма предложения о цене. 	Вид предложения о цене.
DatePublishSMI	П		Н	xs:date	Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании.
DatePublishEFIR	П		Н	xs:date	Дата размещения сообщения о проведении открытых торгов на сайте данного официального издания в сети "Интернет" и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
OpenForm	С		Н	<OpenForm>	Сведения о торгах с открытой формой предложения о цене.
CloseForm	С		Н	<CloseForm>	Сведения о торгах с закрытой формой предложения о цене.
Application	С		О	<Application>	Сведения о порядке подачи заявок.
Concours	П	T(0-2000)	Н		Условия конкурса в случае проведения открытых торгов в форме конкурса
SaleAgreement	П	T(1-2000)	О		Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества (предприятия) должника
Payments	П	T(1-2000)	О		Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
LotList	С		О	<LotList>	Список лотов
Attach	С		Н	<Attach>	Файл с описанием предмета торгов.
Сведения о торгах с открытой формой предложения о цене - <OpenForm>					
TimeBegin	А		О	xs:dateTime	Дата и время начала торгов.
TimeEnd	А		Н	xs:dateTime	Дата и время окончания торгов.
Сведения о торгах с закрытой формой предложения о цене - <CloseForm>					
TimeResult	А		О	xs:dateTime	Дата и время объявления результатов торгов.

Сведения о порядке подачи заявок - <Application>					
TimeBegin	А		О	xs:dateTime	Дата и время начала подачи заявок.
TimeEnd	А		О	xs:dateTime	Дата и время окончания подачи заявок.
Rules	П	T(1-2000)	О		Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в открытых торгах и предложений о цене имущества (предприятия) должника.
Список лотов - <LotList>					
Lot	С	Т	О	<Lot>	Сведения о лоте
Сведения о лоте - <Lot>					
LotNumber	А	Ч(1-5)	О		Номер лота на электронной площадке.
StartPrice	А	Ч(15,2)	Н		Стартовая цена. Задается в рублях.
StepPrice	А	Ч(15,2)	Н		Шаг аукциона. Задается в рублях.
StepPricePercent	П	Ч(15,2)	Н		Шаг аукциона. Заполняется, если задан в процентах. Шаг аукциона в рублях StepPrice можно не указывать.
TradeObjectHtml	П	Т	О		Сведения об имуществе (предприятии) должника, выставленном на торги, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника Элемент [CDATA]. Может содержать html-текст.
PriceReduction	П	T(1-)	Н		Информация о снижении цены. Обязательна для публичного предложения. Элемент [CDATA]. Может содержать html-текст.
Advance	П	Ч(15,2)	Н		Задаток. Задается в рублях. Задаток может быть указан в процентах, для этого используется атрибут Advance Percent.
AdvancePercent	П	Ч(15,2)	Н		Задаток. Заполняется, если не задан в процентах.
Concours	П	T(0-2000)	Н		Условия конкурса в случае проведения открытых торгов в форме конкурса
Participants	П	T(0-2000)	Н		Требования к участникам в случае проведения торгов, закрытых по составу участников. Элемент обязателен для закрытого аукциона, закрытого конкурса и закрытого публичного предложения.
PaymentInfo	П	T(1-2000)	О		Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи

SaleAgreement	П	T(1-2000)	О		Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества (предприятия) должника
Бинарный документ - <Attach>					
FileName	П	T(1-250)	О		Наименование документа.
Type	П	T(1-10)	О		Расширение документа. Разрешены документы следующих типов: doc, rtf, xls, ppt, txt, jpg, zip, gif, rar.
Blob	П		О	xs:base64Binary	Бинарный документ, закодированный в BASE64. Максимальный размер файла – 5 Мб.

6.10 Список отчетов

Входные параметры

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Идентификатор должника	id	int	О		Число 1..2147483647	Идентификатор должника
Дата начала	startDate		Н		xs:dateTime	Начало периода отбора отчетов

Возвращаемые данные

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Reports	С		О	<Reports>	
Отчеты - <Reports>					
FinalAuReport	С		Н	<Report>	Финальный отчет. Содержимое <Body> описано в <ReportType = Final>
AnnulmentAuReport	С		Н	<Report>	Аннулирование отчета. Содержимое <Body> описано в <ReportType = Annulment >
Отчет - <Report>					

ProcedureType	П	T(1-32)	О	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ExternalManagement – внешнее управление FinancialRecovery – Финансовое оздоровление ExternalManagement – Внешнее управление Tender - Конкурсное производство Watching – Наблюдение CitizenAssetsDisposal - Реализация имущества гражданина CitizenDebtRestructuring – Реструктуризация долгов гражданина 	Примененная процедура.
ReportType	П	T(1-32)	О	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> Final – финальный Annulment – аннулирование отчета 	Тип отчета.
IdPublisher	П	Ч(15)	О		Идентификатор публикатора отчета
IdArbitrManager	П	Ч(15)	О		Идентификатор арбитражного управляющего
ArbitrManagerName	П	T(1-200)	О		ФИО арбитражного управляющего
ArbitrManagerInn	П	T(=12)	О		ИНН арбитражного управляющего
ArbitrManagerSnils	П	T(=11)	Н		СНИЛС арбитражного управляющего
IdSro	П	Ч(15)	О		Идентификатор СРО АУ
SroName	П	T(1-512)	О		Название СРО АУ
SroInn	П	T(=10)	О		ИНН СРО АУ
SroOgrn	П	T(=13)	Н		ОГРН СРО АУ
SroAddress	П	T(1-1024)	О		Юридический адрес СРО АУ
PostAddress	П	T(1-1024)	О		Адрес арбитражного управляющего
IdBankrupt	П	Ч(15)	О		Идентификатор должника
BankruptName	П	T(1-1024)	О		Название/ФИО должника
BankruptSnils	П	T(=11)	Н		СНИЛС должника физ. лица
BankruptInn	П	T(10-12)	О		ИНН должника
BankruptOgrn	П	T(13-15)	Н		ОГРН должника
BankruptAddress	П	T(1-1024)	О		Адрес должника
BankruptBirthdate	П		Н	xs:dateTime	Дата рождения должника физ. лица
BankruptBirthplace	П	T(1-1024)	Н		Место рождения должника физ. лица
BankruptNameHistory	С		Н	<NameHistoryItem>	Предыдущие ФИО должника физ. лица

IdLegalCase	П	Ч(15)	О		Идентификатор номера дела
LegalCaseNumber	П	T(1-30)	О		Номер дела
CourtName	П	T(1-300)	О		Название суда
DateCreate	П		О	xs:dateTime	Дата создания отчета
Body	С		О	<Body>	Содержимое отчета. Зависит от значения параметра ReportType
PublishDate				xs:dateTime	Дата публикации отчета
ReportId		Ч(15)			Идентификатор отчета
PropertyEstimateSum	П	Ч(15,2)	Н		Итоговая сумма оценки имущества. Значение используется только для отчета по процедуре конкурсного управления. Для остальных процедур значение устанавливается равным нулю.
Предыдущее ФИО должника - <NameHistoryItem>					
NameHistoryItem	П	T(1-300)	О		Предыдущее ФИО должника

Содержимое отчета - <Body>					
Содержимое отчета аннулирования. Возвращается только если ReportType = Annulment					
ReportForAnnulmentId		Ч(15)			Идентификатор аннулируемого отчета
Text		T(1-)			Причина аннулирования
Содержимое финального отчета. Возвращается только если ReportType = Final					
ProcedurePeriod	С		Н	<ProcedurePeriod>	Срок процедуры
ContestingStatistic	С		Н	<ContestingStatistic>	Количество заявлений о признании сделок должника недействительными
Contestings	С		Н	<Contestings>	Заявления о признании сделок недействительными и об оспаривании сделок
ComplaintStatistic	С		Н	<ComplaintStatistic>	Количество жалоб на деятельность арбитражного управляющего
Complaints	С		Н	<Complaints>	Жалобы на деятельность арбитражного управляющего
RegistryRequirements	С		Н	<RegistryRequirements>	Реестр требований
ProcedurePayments	С		Н	<ProcedurePayments>	Расходы на проведение процедуры
OtherSourceLegalCosts	С		Н	<OtherSourceLegalCosts>	Средства иного лица для покрытия судебных расходов
CreditorsMeetingData				<CreditorsMeetingData>	Решение собрания кредиторов
CourtData	С		О	<CourtData>	Решение суда
Balance	С		Н	<Balance>	Баланс (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате начала процедуры)
AmicableAgreement	С		Н	<AmicableAgreement>	Основания для прекращения производства по делу о банкротстве
Inventory	С		Н	<Inventory>	Инвентаризация. Выводится только если не включена опция «в ходе процедуры не проводилась»
PropertyEstimates	С		Н	<PropertyEstimates>	Оценка имущества

DebtorSourceLegalCosts	П	Л	Н	Возможные варианты: • true – средства должника • false – средства иного лица	Источник покрытия судебных расходов.
IsLegalCaseClosed	П	Л	Н	Возможные варианты: • true – Производство по делу завершено или прекращено • false – Дело находится в производстве	Признак завершения производства по делу о банкротстве
IntentionalBankruptcy	П	Л(н)	Н	Возможные варианты: • true – выявлены • false – не выявлены • nil – недостаточно данных	Признаки преднамеренного банкротства.
FictitiousBankruptcy	П	Л(н)	Н	Возможные варианты: • true – выявлены • false – не выявлены • nil – недостаточно данных	Признаки фиктивного банкротства.
AdditionalInfo	П	T(1-)	Н		Дополнительная информация
StartCreditorsMeetingDate	П		Н	xs:dateTime	Дата собрания кредиторов, утвердивших план внешнего управления
WereDealsNotInPlan	П	Л	Н	Возможные варианты: • true – Сделки совершались • false – Сделки не совершались	Сделки, не включённые в план, влекущие увеличение задолженности на 20%.
DealsNotInPlan	П	T(1-)	Н		Описание сделок, не включённых в план, влекущие увеличение задолженности на 20%
AccumulatedSum	П		Н		Накоплено в ходе процедуры
Decision	П	T(1-32)	Н	Возможные варианты указаны в таблице Варианты Decision	Предложение управляющего

Варианты Decision для применяемых процедур

Наименование процедуры	Ходатайство / предложение	
	Значение элемента	Описание элемента
Наблюдение	<i>Целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о:</i>	
	FinancialRecovery	финансовом оздоровлении
	ExternalManagement	внешнем управлении
	Tender	конкурсном производстве
	TerminationBankruptcy	прекращении производства по делу о банкротстве
Финансовое оздоровление	<i>Целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о:</i>	
	TerminationBankruptcy	прекращении производства по делу о банкротстве
	ExternalManagement	введении в отношении должника внешнего управления
	Tender	признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства

Внешнее управление	<i>Предложение внешнего управляющего:</i>	
	SolvencyRestoration	прекратить внешнее управление в связи с восстановлением платёжеспособности должника и перейти к расчётам с кредиторами
	ExtensionTerm	продлить срок внешнего управления
	TerminationBankruptcy	прекратить производство по делу в связи с удовлетворением всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов
	Tender	прекратить внешнее управление и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
Конкурсное производство	<i>Целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о:</i>	
	TerminationTender	завершении конкурсного производства
	TerminationBankruptcy	прекращении производства по делу о банкротстве
	ExternalManagment	переходе к процедуре внешнего управления
Реструктуризация долгов гражданина	<i>Целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о:</i>	
	TerminationBankruptcy	прекращении производства по делу о банкротстве Применяется для всех категорий должников физ. лиц
	CitizenAssetsDisposal	реализации имущества гражданина Применяется для категорий должников: • физические лица
	ExternalManagment	введении в отношении должника внешнего управления Применяется для категорий должников: • Крестьянское (фермерское) хозяйство, • Индивидуальный предприниматель, • Отсутствующий должник.
	Tender	признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства Применяется для категорий должников: • Крестьянское (фермерское) хозяйство, • Индивидуальный предприниматель, • Отсутствующий должник.
Реализация имущества гражданина	<i>Целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о:</i>	
	TerminationCitizenAssetsDisposal	завершении реализации имущества гражданина Применяется для всех категорий должников физ. лиц
	TerminationBankruptcy	прекращении производства по делу о

				банкротстве
				Применяется для всех категорий должников физ. лиц

Срок процедуры - <ProcedurePeriod>					
DateBegin	П		О	xs:dateTime	Начало процедуры
DateEnd	П		О	xs:dateTime	Окончание процедуры
ProcedureChangePeriods	С		Н	<ProcedureChangePeriods>	Изменения срока процедуры
Изменения срока процедуры - <ProcedureChangePeriods>					
ProcedureChangePeriod				<ProcedureChangePeriod>	Изменение срока процедуры
Изменение срока процедуры - <ProcedureChangePeriod>					
Type	П	T(1-32)	О	Возможные значения: • Extension – продление • Reduction - сокращение	Тип изменения срока процедуры.
DateFinish	П		О	xs:dateTime	Срок окончания процедуры
DateDecision	П		О	xs:dateTime	Дата решения об изменении срока процедуры

Количество заявлений о признании сделок должника недействительными - <ContestingStatistic>					
NumReceivedStatements	П	Ч(15)	О		Количество принятых заявлений о признании сделок должника недействительными
NumConsideredStatements	П	Ч(15)	О		Количество рассмотренных заявлений о признании сделок должника недействительными
NumSatisfiedStatements	П	Ч(15)	О		Количество удовлетворенных заявлений о признании сделок должника недействительными

Заявления о признании сделок недействительными и об оспаривании сделок – <Contestings>					
Contesting				<Contesting>	Заявление о признании сделки не действительной
Заявление о признании сделки не действительной – <Contesting>					
DateFiling	П		О	xs:dateTime	Дата подачи
DateConsideration	П		О	xs:dateTime	Дата рассмотрения
Comments	П	T(1-)	О		Комментарий
Appeal	П	T(1-)	О		Обжалование
Result	П	T(1-)	О		Результат рассмотрения
ContestingText	П	T(1-)	О		Краткий текст заявления

Количество жалоб на деятельность арбитражного управляющего – <ComplaintStatistic>					
NumConsideredComplaints	П	Ч(15)	О		Количество рассмотренных жалоб на действие или бездействие АУ
NumSatisfiedComplaints	П	Ч(15)	О		Количество удовлетворенных жалоб на действие или бездействие АУ

Жалобы на деятельность арбитражного управляющего – <Complaints>					
Complaint				<Complaint>	Жалоба на деятельность арбитражного управляющего
Жалоба на деятельность арбитражного управляющего – <Complaint>					

Content	П	T(1-)	О		Суть жалобы
RegistrationDate	П		О	xs:dateTime	Дата подачи
Result		T(1-32)		Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> Satisfied – удовлетворена NotSatisfied – не удовлетворена SatisfiedInPart – удовлетворена частично 	Результат.
Comments	П	T(1-)	О		Комментарий
Reciever	П		О	<Reciever>	Получатель
Получатель – <Reciever>					
Type		T(1-32)		Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ArbitrCourt – арбитражный суд Sro – СРО Rosreestr – Реестр Other – Иное 	Тип получателя
Name		T(1-)			Наименование получателя. Заполняется только при выбранном типе «Иное»

Реестр требований – <RegistryRequirements>					
FirstQueue	П		О	<RegistryRequirementItem>	Требования первой очереди
SecondQueue	П		О	<SecondQueueRequirementItem>	Требования второй очереди
ThirdQueue	П		О	<RegistryRequirementItem>	Требования третьей очереди
FourthQueue	П		Н	<RegistryRequirementItem>	Требования четвертой очереди
ReestrWorkersCount	П	Ч(15)	О		Количество работников, бывших работников должника, имеющих включенные в реестр требования о выплате выходного пособия и (или) об оплате труда
IsDeveloperCase	П	Л(н)	О		Признак «Дело о банкротстве застройщика»
AccruedTotal	П	Ч(15,2)	О		Всего (по реестру требований). Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов
PaidTotal	П	Ч(15,2)	О		Всего (по реестру требований). Сумма удовлетворенных требований
PaidTotalInProcedure	П	Ч(15,2)	О		Всего (по реестру требований). Сумма удовлетворенных требований в данной процедуре
Требования первой, третьей, четвертой очереди – <RegistryRequirementItem>					
AccruedMainDebt	П	Ч(15,2)	О		Основной долг. Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов
PaidMainDebt	П	Ч(15,2)	О		Основной долг. Сумма удовлетворенных требований

PaidMainDebtInProcedure	П	Ч(15,2)	О		Основной долг. Сумма удовлетворенных требований в данной процедуре
AccruedFinancialSanctions	П	Ч(15,2)	О		Финансовые санкции. Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов
PaidFinancialSanctions	П	Ч(15,2)	О		Финансовые санкции. Сумма удовлетворенных требований
PaidFinancialSanctionsInProcedure	П	Ч(15,2)	О		Финансовые санкции. Сумма удовлетворенных требований в данной процедуре
AccruedTotal	П	Ч(15,2)	О		Всего. Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов
PaidTotal	П	Ч(15,2)	О		Всего. Сумма удовлетворенных требований
PaidTotalInProcedure	П	Ч(15,2)	О		Всего. Сумма удовлетворенных требований в данной процедуре
Требования второй очереди – <SecondQueueRequirementItem>					
AccruedMainDebt	П	Ч(15,2)	О		Основной долг. Общая сумма. Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов
PaidMainDebt	П	Ч(15,2)	О		Основной долг. Общая сумма. Сумма удовлетворенных требований
PaidMainDebtInProcedure	П	Ч(15,2)	О		Основной долг. Общая сумма. Сумма удовлетворенных требований в данной процедуре
AccruedFinancialSanctions	П	Ч(15,2)	О		Финансовые санкции. Общая сумма. Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов
PaidFinancialSanctions	П	Ч(15,2)	О		Финансовые санкции. Общая сумма. Сумма удовлетворенных требований
PaidFinancialSanctionsInProcedure	П	Ч(15,2)	О		Финансовые санкции. Общая сумма. Сумма удовлетворенных требований в данной процедуре
AccruedTotal	П	Ч(15,2)	О		Всего. Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов
PaidTotal	П	Ч(15,2)	О		Всего. Сумма удовлетворенных требований
PaidTotalInProcedure	П	Ч(15,2)	О		Всего. Сумма удовлетворенных требований в данной процедуре
AccruedSalaryAndSeveranceMainDebt	П	Ч(15,2)	О		Основной долг. В том числе заработная плата, выходные пособия. Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов
PaidSalaryAndSeveranceMainDebt	П	Ч(15,2)	О		Основной долг. В том числе заработная плата, выходные пособия. Сумма удовлетворенных требований

PaidSalaryAndSeveranceMainDebtInProcedure	П	Ч(15,2)	О		Основной долг. В том числе заработная плата, выходные пособия. Сумма удовлетворенных требований в данной процедуре
AccruedSalaryAndSeveranceFinancialSanctions	П	Ч(15,2)	О		Финансовые санкции. В том числе заработная плата, выходные пособия. Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов
PaidSalaryAndSeveranceFinancialSanctions	П	Ч(15,2)	О		Финансовые санкции. В том числе заработная плата, выходные пособия. Сумма удовлетворенных требований
PaidSalaryAndSeveranceFinancialSanctionsInProcedure	П	Ч(15,2)	О		Финансовые санкции. В том числе заработная плата, выходные пособия. Сумма удовлетворенных требований в данной процедуре

Расходы на проведение процедуры - <ProcedurePayments>					
ArbManagerPayment	П		Н	<Payment>	Вознаграждения АУ
InvolvedByArbManagerPayment	П		Р	<Payment>	Оплата услуг лиц, привлеченных АУ для обеспечения своей деятельности
OtherPayment	П		Н	<Payment>	Прочие расходы
Расход - <Payment>					
Sum	П	Ч(15,2)	О		Начислено
PaidSum	П	Ч(15,2)	О		Уплачено
PaidSumsJustification	П	Т(1-)	О		Обоснование размера выплаченных сумм
PaymentsExcessReasons	П	Т(1-)	О		Основания для превышения размера оплаты услуг

Средства иного лица для покрытия судебных расходов - <OtherSourceLegalCosts>					
LegalCostsSource	П		О	<LegalCostsSource>	Иное лицо
Иное лицо - <LegalCostsSource>					
SourceName	П	Т(1-)	О		Наименование / ФИО
Ogrn	П	Т(13-15)	О		ОГРН
Inn	П	Т(10-12)	О		ИНН

Решение собрания кредиторов - <CreditorsMeetingData>					
DateCreditorsMeeting	П		О	xs:dateTime	Дата собрания
DecisionCreditorsMeeting	П	Т(1-)	О		Решение собрания

Решение суда - <CourtData>					
DateCourt	П		О	xs:dateTime	Дата решения
DecisionText	П	Т(1-)	О		Решение

Баланс (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате начала процедуры) - <Balance>					
Sum	П	Ч(15,2)	О		Сумма
Date	П		О	xs:dateTime	Дата

IsBookValue	П	Л	О	Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • true – балансовая стоимость имущества • false – предположительная стоимость имущества (в случае отсутствия данных бухгалтерской отчетности) 	Определение стоимости имущества.
-------------	---	---	---	---	----------------------------------

Основания для прекращения производства по делу о банкротстве - <AmicableAgreement>					
Date	П		О	xs:dateTime	Дата
Text	П	T(1-)	О		Основание

Инвентаризация - <Inventory>					
DateInventory	П		О	xs:dateTime	Дата окончания
InventorySum	П	T(1-)	О		Основание

Оценка имущества - <PropertyEstimates>					
PropertyEstimateItem	П		О	<PropertyEstimateItem>	Иное лицо
Имущество - <PropertyEstimateItem>					
Name	П	T(1-)	Н		Наименование имущества
Date	П		О	xs:dateTime	Дата оценки
Sum	П	Ч(15,2)	О		Сумма оценки
Comments	П	T(1-)	Н		Комментарий

Приложение 1. Примеры**Запрос списка сообщений, опубликованных за дату:**

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetMessageIds xmlns="http://tempuri.org/">
      <startDate>2014-12-14T00:00:00</startDate>
      <endDate xsi:nil="true"/>
    </GetMessageIds>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Ответ:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetMessageIdsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetMessageIdsResult>
        <int>156500</int>
        <int>156499</int>
        <int>156497</int>
        <int>156491</int>
        <int>156487</int>
        <int>156496</int>
        <int>156495</int>
        <int>156494</int>
        <int>156493</int>
        <int>156435</int>
        <int>156463</int>
        <int>156460</int>
        <int>156461</int>
        <int>156468</int>
        <int>156490</int>
      </GetMessageIdsResult>
    </GetMessageIdsResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Запрос сообщения:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetMessageContent xmlns="http://tempuri.org/"><id>156460</id>
    </GetMessageContent>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Ответ:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetMessageContentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetMessageContentResult>
        &lt;MessageData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;&#xD;
        &lt;Id&gt;156460&lt;/Id&gt;&#xD;
        &lt;Number&gt;156460&lt;/Number&gt;&#xD;
        &lt;CaseNumber&gt;№ A53-9069/2010&lt;/CaseNumber&gt;&#xD;
        &lt;PublisherInfo PublisherType="ArbitrManager"&gt;&#xD;
      </GetMessageContentResult>
    </GetMessageContentResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

```

    &lt;ArbitrManager Id="18003" FirstName="Болеслав II Смелый"
    MiddleName="Казимирович" LastName="Пяст" INN="125986032597"
    RegistryNumber="0890" &gt;&#xD;
    &lt;OGRN&gt;444444432111111&lt;/OGRN&gt;&#xD;
    &lt;Sro SroId="61" &gt;&#xD;
    &lt;SroName&gt;Полное название СПО.&lt;/SroName&gt;&#xD;
    &lt;SroRegistryNumber&gt;8569300&lt;/SroRegistryNumber&gt;&#xD;
    &lt;/Sro&gt;&#xD;
    &lt;/ArbitrManager&gt;&#xD;
    &lt;/PublisherInfo&gt;&#xD;
    &lt;MessageInfo MessageType="Meeting" &gt;&#xD;
    &lt;Meeting&gt;&#xD;
    &lt;Text&gt;ийцыйыййыййый&lt;/Text&gt;&#xD;
    &lt;FnsDepartmentName&gt;Федеральная налоговая
    служба&lt;/FnsDepartmentName&gt;&#xD;
    &lt;MeetingSite&gt;Москва&lt;/MeetingSite&gt;&#xD;
    &lt;MeetingDate&gt;2014-11-11T00:00:00&lt;/MeetingDate&gt;&#xD;
    &lt;RegistrationSite&gt;ийй&lt;/RegistrationSite&gt;&#xD;
    &lt;RegistrationDate xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
    &lt;RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
    &lt;RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
    &lt;ExaminationDate xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
    &lt;/Meeting&gt;&#xD;
    &lt;/MessageInfo&gt;&#xD;
    &lt;BankruptInfo BankruptType="Organization" &gt;&#xD;
    &lt;BankruptFirm Id="12431" FullName="Открытое акционерное общество
    &quot;Строймеханизация&quot;" ShortName="ОАО «Строймеханизация»"
    PostAddress="347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Восточная, 10"
    OGRN="1026102571747" LegalAddress="347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
    Восточная, 10" &gt;&#xD;
    &lt;INN&gt;6154018739&lt;/INN&gt;&#xD;
    &lt;/BankruptFirm&gt;&#xD;
    &lt;/BankruptInfo&gt;&#xD;
    &lt;PublishDate&gt;2014-12-16T11:52:17.933&lt;/PublishDate&gt;&#xD;
    &lt;/MessageData&gt;
  </GetMessageContentResult>
</GetMessageContentResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Ошибка

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode>s:Client</faultcode>
      <faultstring xml:lang="en-US">В процессе работы приложения произошла ошибка.</faultstring>
    </s:Fault>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

Приложение 2. XSD-схемы**Схема форматов обмена данными**

Отчет арбитражного управляющего

<http://bankrot.fedresurs.ru/MessageService/xsd/AuReport.xsd>

Сообщения

<http://bankrot.fedresurs.ru/MessageService/xsd/MessageData.xsd>

Методы сервиса

<http://bankrot.fedresurs.ru/MessageService/xsd/WebService.xsd>