

***Описание сервиса передачи реестров, торгов и
опубликованных сообщений
(версия 1.3 от 01 октября 2015 года)***

История изменений

Дата	Версия	Описание	Автор
01.09.15	1.2.4	В результате метода GetArbitrManagerRegister, в элемент <ArbitrManager>: Добавлены атрибут ArbitrManagerID, OGRNIP. Изменена обязательность атрибута ИНН. В результате метода GetSroRegister, в элемент <SRO>: Добавлен атрибут SROID В результате метода GetDebtorRegister: Добавлены сложные элементы <EGRULDifferences> и <EGRIPDifferences> в элементы <DebtorCompany> и <DebtorPerson> соответственно.	Польщикова М.
17.09.15	1.2.5	Расширен блок «Термины и сокращения», изменены описания некоторых элементов и атрибутов.	Польщикова М.
26.09.15	1.2.6.	Блок «сведения об индивидуальном предпринимателе - <Person>» переименован в «сведения об индивидуальном предпринимателе или физическом лице - <Person>»	Польщикова М.
01.10.15	1.3	Расширен список типов решений суда. Добавлено описание новых типов сообщений <ul style="list-style-type: none">• DeclarationPersonDamages• ActPersonDamages• ActReviewPersonDamages• DealInvalid• ActDealInvalid• ActReviewDealInvalid• DeclarationPersonSubsidiary• ActPersonSubsidiary• ActReviewPersonSubsidiary• MeetingWorker• MeetingWorkerResult	Польщикова М.

Содержание

История изменений	2
Содержание	3
1. Введение	5
2. Термины и сокращения	5
3. Общее описание сервиса.	6
4. Функциональные требования	6
4.1 Аутентификация	6
4.2 Общие требования к сообщениям	6
4.3 Правила	6
4.4 Методы сервиса	6
4.4.1 Общие списки	6
4.4.2 Выбор даты фильтрации	8
4.4.3 GetMessageIds. Список идентификаторов сообщений за период	8
4.4.4 GetMessageContent. Сообщение по идентификатору сообщения	9
4.4.5 GetTradeMessages. Список идентификаторов торгов и сообщений ЭТП за период	9
4.4.6 GetTradeMessagesByTrade. Список сообщений по идентификатору торгов на ЭТП	10
4.4.7 GetTradeMessageContent. Сообщение по идентификатору от ЭТП	10
4.4.8 GetArbitrManagerRegister. Список арбитражных управляющих	10
4.4.9 GetDebtorRegister. Список должников	11
4.4.10 GetCompanyTradeOrganizerRegister. Список организаторов торгов	11
4.4.11 GetSroRegister. Список СРО	11
4.5 Логирование	12
5. Нефункциональные требования	12
6. Структура возвращаемых данных	12
6.1 Структура опубликованных сообщений	12
6.1.1 Содержание сообщения	13
6.1.2 <MessageData>	13
6.1.3 <PublisherInfo>	14
6.1.4 <BankruptInfo>	16
6.1.5 <MessageInfo>	17
6.1.6 <CourtDecision>	19
6.1.7 <Auction>	20
6.1.8 <Meeting>	21
6.1.9 <MeetingResult>	21
6.1.10 <TradeResult>	21
6.1.11 <Other>	22
6.1.12 <AppointAdministration>	22
6.1.13 <ChangeAdministration>	23
6.1.14 <TerminationAdministration>	23
6.1.15 <BeginExecutoryProcess>	24
6.1.16 <TransferAssertsForImplementation>	24
6.1.17 <Annul>	24
6.1.18 <PropertyInventoryResult>	25
6.1.19 <PropertyEvaluationReport>	25
6.1.20 <SaleContractResult>	25
6.1.21 <Committee>	26
6.1.22 <SaleOrderPledgedProperty>	26
6.1.23 <ReceivingCreditorDemand>	27
6.1.24 <IntentionCreditOrg>	27

6.1.25	<IntentionCreditOrg>	27
6.1.26	<LiabilitiesCreditOrg>	27
6.1.27	<PerformanceCreditOrg>	27
6.1.28	<BuyingProperty>	27
6.1.29	<DeclarationPersonDamages>	28
6.1.30	<ActPersonDamages>	28
6.1.31	<ActReviewPersonDamages>	29
6.1.32	<DealInvalid>	30
6.1.33	<ActDealInvalid>	31
6.1.34	<ActReviewDealInvalid>	31
6.1.35	<DeclarationPersonSubsidiary>	32
6.1.36	<ActPersonSubsidiary>	32
6.1.37	<ActReviewPersonSubsidiary>	33
6.1.38	<MeetingWorker>	34
6.1.39	<MeetingWorkerResult>	34
6.2	Список идентификаторов сообщений	34
6.3	Список торгов и сообщений о торгах с ЭТП	35
6.4	Список арбитражных управляющих	35
6.5	Список должников	35
6.6	Список организаторов торгов (юридических лиц)	37
6.7	Список СРО	37
6.8	Формат сообщения, полученного с ЭТП	38
6.9	Формат входных параметров методов сервиса	41
6.10	Примеры	43
	Запрос списка сообщений, опубликованных за дату:	43
	Запрос сообщения:	43
	Ошибка	44
6.11	XSD-схемы	45
6.11.1	Схема форматов обмена данными	45
6.11.2	Схема состава сообщений	45

Сервис

1. Введение

Цель данного документа – описать требования к сервису предоставления зарегистрированным пользователям АИС «Сведения о банкротстве» возможности автоматизированного получения опубликованных сообщений, сведений о торгах и реестров арбитражных управляющих, организаторов торгов и должников.

Опубликованные сообщения будут передаваться в том виде, в котором они были подписаны; сведения о торгах в том виде, в котором они были получены от [электронных торговых площадок](#).

2. Термины и сокращения

Термин	Описание
АИС «Сведения о банкротстве»	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Сервис	Сервис автоматизированного получения опубликованных сообщений.
Система	АИС «Сведения о банкротстве»
АУ	Арбитражный управляющий
СРО	Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Организатор торгов – физическое лицо	Организатор торгов, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель.
Организатор торгов – юридическое лицо	Организатор торгов, зарегистрированный как юридическое лицо
Судебный пристав	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени службы судебных приставов (в настоящее время не используется в связи с изменением правового регулирования).
Оператор СРО	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени некоторой СРО АУ.
Оператор ФСФР	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени Федеральной Службы по Финансовым Рынкам (в настоящее время не используется в связи с ликвидацией ФСФР).
Оператор ЦБРФ	Лицо, публикующее сообщения на ЕФРСБ от имени центрального банка РФ.
Прочие информационные системы	В настоящий момент к прочим информационным системам относится только ИС Агентства по страхованию вкладов.
ftp	File Transfer Protocol — протокол передачи файлов
Регистрационный номер ФРС	Регистрационный номер АУ в информационном реестре АУ, который ведется Росреестром.
Регистрационный номер СРО	Регистрационный номер, присвоенный конкретному СРО арбитражных управляющих в Едином государственном реестре СРО АУ

3. Общее описание сервиса.

1. Сервис работает на основе обмена сообщениями. Входящее сообщение содержит параметры для отбора данных. Исходящее сообщение содержит специфическую структуру для каждого возвращаемого типа данных (типы данных описаны в приложениях). Каждое сообщение оформляется в виде XML-файла в кодировке UTF-8.
2. Для работы с сервисом необходимо пройти аутентификацию по логину и паролю доступа к системе. В случае подтверждения аутентификации происходит авторизация пользователя для работы с сервисом, в противном случае методы сервиса не доступны (Access denied). Логин и пароль предоставляется компанией-провайдером Системы
3. Методы сервиса описаны в разделе 4.3 «Правила

ИД	Название	Правило			
		Категория должника - физлица	ИНН	СНИЛС	ОГРНИП
RUL.1	Правила заполнения полей в карточке физического лица в ЕФРСБ	ИП	Обязательно	Обязательно	Не обязательно
		КФХ	Обязательно	Обязательно	Не обязательно
		Отсутствующий должник	Не обязательно	Обязательно	Не обязательно
		Физическое лицо	Не обязательно	Обязательно	Не заполняется
RUL.2	Правило заполнения даты рождения в карточке физического лица в ЕФРСБ	Дата рождения - обязательна для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»			
RUL.3	Правило заполнения места рождения в карточке физического лица в ЕФРСБ	Место рождения - обязательно для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»			

4. Методы сервиса».

5. Методы сервиса имеют ограничения на максимальный период запроса данных. Данные, не попадающие в интервал запроса, предоставляются вне данного сервиса через файлы с выгрузкой данных.

Выгрузка за прошлый период предоставляется за период до 1 января 2013 года. Далее выкладывается обновленная выгрузка за период, содержащая данные с момента последней выгрузки до окончания периода. Период принимается равным полугодию.

Выгрузка предоставляет в течение двухнедельного срока по окончании периода.

Выгрузка выкладывается на FTP на сервер компании-провайдера Системы с правами на доступ аутентифицированными пользователям.

4. Функциональные требования

4.1 Аутентификация

Входные параметры	Логин и пароль для доступа к системе.
Результат выполнения	Авторизация в системе или исключение (Access denied)

4.2 Общие требования к сообщениям

1.	Каждое сообщение оформляется в виде XML-файла.
2.	XML-файлы сообщений должны иметь кодировку UTF-8.

4.3 Правила

ИД	Название	Правило			
		Категория должника - физлица	ИНН	СНИЛС	ОГРНИП
RUL.1	Правила заполнения полей в карточке				

	физического лица в ЕФРСБ	ИП	Обязательно	Обязательно	Не обязательно
		КФХ	Обязательно	Обязательно	Не обязательно
		Отсутствующий должник	Не обязательно	Обязательно	Не обязательно
		Физическое лицо	Не обязательно	Обязательно	Не заполняется
RUL.2	Правило заполнения даты рождения в карточке физического лица в ЕФРСБ	Дата рождения - обязательна для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»			
RUL.3	Правило заполнения места рождения в карточке физического лица в ЕФРСБ	Место рождения - обязательно для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»			

4.4 Методы сервиса

4.4.1 Общие списки

Название набора	Значения	Описание
Типы публикаторов сообщений		
PublisherTypeList	ArbitrManager	Арбитражный управляющий (помощник)
	OperatorSro	СРО АУ
	FirmTradeOrganizerAgent	Организатор торгов ЮЛ
	PersonTradeOrganizer	Организатор торгов ФЛ
	FnsPublisher	ФНС
	OperatorFsfr	ФСФР
	OperatorCbrf	Банк России
	CourtBailiff	Судебный пристав
ForeignSystem	Агентство страхования вкладов	
Типы сообщений		
MessageTypeList	ArbitralDecree	Сообщение о судебном акте
	Auction	Объявление о проведении торгов
	Meeting	Сообщение о собрании кредиторов
	MeetingResult	Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов
	TradeResult	Сообщение о результатах торгов
	Other	Иное сообщение
	AppointAdministration	Решение о назначении временной администрации
	ChangeAdministration	Изменение состава временной администрации
	TerminationAdministration	Прекращение деятельности временной администрации
	BeginExecutoryProcess	Начало исполнительного производства
	TransferAssertsForImplementation	Передача имущества на реализацию
	Annul	Аннулирование ранее опубликованного сообщения
	DemandAnnouncement	Извещение о возможности предъявления требований
	CourtAssertAcceptance	Объявление о принятии арбитражным судом заявления
	FinancialStateInformation	Информация о финансовом состоянии
	BankPayment	Объявление о выплатах Банка России
	AssetsReturning	Объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества
	PropertyInventoryResult	Сведения о результатах инвентаризации имущества должника
	PropertyEvaluationReport	Отчет оценщика об оценке имущества должника
	SaleContractResult	Сведения о заключении договора купли-продажи
	Committee	Уведомление о проведении комитета кредиторов
	CommitteeResult	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
	SaleOrderPledgedProperty	Уведомление об утверждении порядка продажи и начальной цены в отношении заложенного имущества
	ReceivingCreditorDemand	Уведомление о получении требования кредитора
		Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства

IntentionCreditOrg	Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации
LiabilitiesCreditOrg	Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся
PerformanceCreditOrg	Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации
BuyingProperty	Сообщение о преимущественном праве выкупа имущества
DeclarationPersonDamages	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
ActPersonDamages	Акт о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
ActReviewPersonDamages	Акт о пересмотре судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
DealInvalid	Заявление о признании сделки должника недействительной
ActDealInvalid	Акт о признании/не признании сделки должника недействительной
ActReviewDealInvalid	Акт о пересмотре признания/не признания сделки должника недействительной
DeclarationPersonSubsidiary	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
ActPersonSubsidiary	Акт о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
ActReviewPersonSubsidiary	Акт о пересмотре судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
MeetingWorker	Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника
MeetingWorkerResult	Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника

Категории должников

Идентификатор	Категория	BankruptCategory	DebtorCompany	DebtorPerson
1	Обычная организация	SimpleOrganization	•	
2	Градообразующая организация	CityOrganization	•	
3	Сельскохозяйственная организация	AgricultureOrganization	•	
4	Кредитная организация	CreditOrganization	•	
5	Иная финансовая организация	OtherOrganization	•	
7	Стратегическое предприятие и организация	StrategicOrganization	•	
8	Субъект естественных монополий	MonopolyOrganization	•	
9	Индивидуальный предприниматель	EntrepreneurPerson		•
10	Крестьянское (фермерское) хозяйство	FarmerPerson		•
11	Ликвидируемый должник	DissolvedBankruptOrganization	•	
12	Отсутствующий должник	AbsentBankrupt	•	•
21	Застройщик	DevelopmentOrganization	•	
22	Физическое лицо	SimplePerson		•

4.4.2 Выбор даты фильтрации

Если параметр задан, то производится сравнение входной даты с датой в конфигурационном файле и выбирается дата для фильтрации.

Выбор даты фильтрации:

1. Дата в конфигурационном файле **не** задана. Входной параметр **не** задан. В этом случае дата фильтрации не указана.
2. Дата в конфигурационном файле **не** задана. Входной параметр задан. В этом случае датой фильтрации является входной параметр метода.
3. Дата в конфигурационном файле задана. Входной параметр **не** задан. В этом случае датой фильтрации является дата в конфигурационном файле.
4. Дата в конфигурационном файле задана. Входной параметр задан. В этом случае если дата конфигурационном файле больше входного параметра, то датой фильтрации является дата конфигурационном файле, иначе датой фильтрации является входной параметр.

4.4.3 GetMessageIds. Список идентификаторов сообщений за период

Входные параметры	Дата и время начала и окончания периода в формате YYYY-MM-DDTНН:ММ:SS, если конечная дата в запросе не задана, она принимается равной текущей. Максимальный период запроса может быть ограничен в днях.
Результат выполнения. Данные найдены.	Формируется список идентификаторов сообщений, дата и время публикации которых больше или равна дате начала заданного периода и меньше или равна дате и времени окончания периода. В список не включаются заблокированные сообщения.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список идентификаторов.
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 6.2 Список идентификаторов сообщений

4.4.4 GetMessageContent. Сообщение по идентификатору сообщения

Входные параметры	Идентификатор сообщения в ЕФРСБ
Результат выполнения. Данные найдены.	Сообщение передается в неизменном виде (в том виде, в котором оно было подписано опубликовавшим его пользователем). (Текст сообщения передается в виде строки. В тексте сообщения escape – последовательности заменяются на соответствующие символы: «<» заменяется на «<», «>» на «>»)
Результат выполнения. Данные не найдены, либо заблокированы.	Формируется ответ «Сообщение не найдено по идентификатору (номер идентификатора)»
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 6.1 Структура опубликованных сообщений

4.4.5 GetTradeMessages. Список идентификаторов торгов и сообщений ЭТП за период

Входные параметры	Дата и время начала и окончания периода в формате YYYY-MM-DDTНН:ММ:SS; если конечная дата в запросе не задана, она принимается равной текущей. Максимальный период запроса ограничен настройками Сервиса.
Результат выполнения. Данные найдены.	Возвращается сообщение со структурой: <ul style="list-style-type: none"> • Торговая площадка 1 (ИНН) <ul style="list-style-type: none"> ○ Торги 1 (идентификатор в ЕФИР и идентификатор на ЭТП) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер сообщения 1 ▪ Номер сообщения 2 ▪ ... ○ Идентификатор торгов 2 (идентификатор в ЕФИР и идентификатор на ЭТП) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер сообщения 1

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер сообщения 2 ▪ ... ○ ... • Торговая площадка 2 (ИНН) • ... <p>В результат выполнения будут включены только те площадки и торги, по которым за запрошенный период были получены сообщения о ходе торгов. Передаваемые идентификаторы присвоены торгам и сообщениям на стороне ЕФРСБ.</p>
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список.
Проверка входных параметров	Если промежуток времени, за который запрашиваются торги больше максимально возможного (указанного в конфигурационном файле), то должен формироваться ответ «Максимальный период для запроса данных →» значение из настроек конфигурации «дн.»
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 6.3 Список торгов и сообщений о торгах с ЭТП

4.4.6 GetTradeMessagesByTrade. Список сообщений по идентификатору торгов на ЭТП

Входные параметры	Идентификатор торгов на ЭТП, ИНН площадки, дата и время начала и конца периода в формате YYYY-MM-DDTНН:MM:SS. Если конечная дата в запросе не задана, она принимается равной текущей.
Результат выполнения. Данные найдены.	Формируется список сообщений по запрошенным торгам, полученных в заданном параметрами запроса интервале.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список.
Проверка входных параметров	Если торги с запрашиваемым идентификатором не найдены, то формируется ответ «В системе нет торгов с запрашиваемым идентификатором». Если в системе нет площадки с заданным ИНН, то формируется ответ «В системе нет площадки с запрашиваемым ИНН»
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	Аналогичен См. 6.2 Список идентификаторов сообщений

4.4.7 GetTradeMessageContent. Сообщение по идентификатору от ЭТП

Входные параметры	Идентификатор сообщения о торгах в ЕФРСБ
Результат выполнения. Данные найдены.	Сообщение передается в неизменном виде (в том виде, в котором оно было подписано опубликовавшим его пользователем) (Текст сообщения передается в виде строки. В тексте сообщения escape – последовательности заменяются на соответствующий символы: «<» заменяется на «<», «>» на «>»)
Результат выполнения. Данные не найдены.	Если сообщение с запрашиваемым идентификатором не найдено, то должен формироваться ответ, «В системе нет сообщения с запрашиваемым идентификатором».
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.

Формат данных	См. 6.8 Формат сообщения, полученного с ЭТП
---------------	---

4.4.8 GetArbitrManagerRegister. Список арбитражных управляющих

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTНН:ММ:SS. Дата может быть не указана.
Результат выполнения. Данные найдены.	Список АУ, дата последнего изменения которых больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации при применении алгоритма р. 4.4.2 не задана, то передаются все данные, имеющиеся в системе.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список.
Проверка входных параметров	Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется. Весь список АУ до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на FTP файл и т. д. (по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 6.4 Список арбитражных управляющих

4.4.9 GetDebtorRegister. Список должников

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTНН:ММ:SS. Дата может быть не указана.
Результат выполнения. Данные найдены.	Список должников, дата последнего изменения которых больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации при применении алгоритма р. 4.4.2 не задана, то передаются все данные, имеющиеся в системе.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Проверка входных параметров	Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется. Весь список должников до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на FTP файл и т. д. (по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).
Возникла ошибка в ходе исполнения	Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе. Описание ошибки заносится в лог системы.
Формат данных	См. 6.5 Список должников

4.4.10 GetCompanyTradeOrganizerRegister. Список организаторов торгов

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTНН:ММ:SS. Дата может быть не указана.
Результат выполнения. Данные найдены.	Список организаторов торгов (юридических лиц), дата последнего изменения которых больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации при применении алгоритма р. 4.4.2 не задана, то передаются все данные, имеющиеся в системе.
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Проверка входных параметров	Если был указан некорректный входной параметр (дата

	<p>в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется.</p> <p>Весь список возвращаемых организаторов до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на FTP файл и т. д. (по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).</p>
Возникла ошибка в ходе исполнения	<p>Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе.</p> <p>Описание ошибки заносится в лог системы.</p>
Формат данных	См. 6.6 Список организаторов торгов (юридических лиц)

4.4.11 GetSroRegister. Список СРО

Входные параметры	Дата в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Дата может быть не указана.
Результат выполнения. Данные найдены.	<p>Выбираются СРО, дата последнего изменения которых больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации при применении алгоритма р. 4.4.2 не задана, то передаются все данные, имеющиеся в системе.</p> <p>В список АУ, относящихся к СРО, попадают АУ, у которых дата вступления в СРО или дата исключения из СРО больше или равна дате фильтрации. Если дата фильтрации не задана, то выбираются все АУ, состоящие на текущий момент времени в СРО.</p>
Результат выполнения. Данные не найдены.	Формируется ответ, содержащий пустой список
Проверка входных параметров	<p>Если был указан некорректный входной параметр (дата в формате, отличном от указанных), то должен формироваться ответ «неверный формат даты». В лог сообщение не пишется.</p> <p>Весь список СРО до заданной даты может быть получен вне данного метода – на дисках, через выложенный на FTP файл и т.д. (по договоренности с представителями компании-оператора АИС «Сведения о банкротстве»).</p>
Возникла ошибка в ходе исполнения	<p>Информация о возникновении ошибки отправляется инициатору взаимодействия на электронный адрес инициатора в системе.</p> <p>Описание ошибки заносится в лог системы.</p>
Формат данных	См. 6.7 Список СРО

4.5 Логирование

В лог сервиса должны записываться:

1. факты ошибочной аутентификации пользователей
2. факты обращения за сведениями
3. возникшие в ходе работы сервиса ошибки

Должны сохраняться:

1. дата и время обращения
2. логин пользователя
3. IP-адрес, с которого был осуществлен запрос
4. параметры запроса (в частности, типы и идентификаторы запрашиваемых сообщений или периоды запроса)

информации)

5. Нефункциональные требования

1. Веб-сервис должен обслуживать не менее 5000 запросов в час к различным методам веб-сервиса.
2. Среднее время реакции программного обеспечения, обеспечивающего функционирование веб-сервисов, от момента поступления запроса до момента начала отправки запрошенных данных не должно превышать 4000мс.
3. Максимальное время такой реакции при нагрузке, не превышающей п. 1, не должно превышать 15000мс.
4. Разрабатываемые сервисы должны соответствовать спецификации SOAP версии 1.2, утвержденной консорциумом W3C (<http://www.w3.org/TR/soap12/>).

6. Структура возвращаемых данных

6.1 Структура опубликованных сообщений

Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

- **Наименование элемента.**
- **Признак типа элемента.** Может принимать следующие значения:
 - "А" – атрибут;
 - "П" – простой элемент (не имеющий вложенных);
 - "С" – сложный элемент (имеющий вложенные);
 - Если для определения элемента используется пользовательский тип данных, наименование типа данных (типового элемента) указывается в графе «Описание».
- **Формат элемента.** Формат представляется в условных обозначениях, которым соответствуют следующие значения: Т – символьная строка; Ч – числовое значение (целое или дробное), Л – логическое значение.

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где п - минимальное количество знаков в строке, к – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде Ч (m, k), где m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, а k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид Ч(m).

Формат логического значения указывается в виде Л или Л(н), где символ (н) указывает что может принимать значение "NULL"

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/>), например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента.
- **Признак обязательности элемента** определяет обязательность наличия элемента в XML файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" – обязательное наличие элемента (наименование элемента и его значение должны присутствовать в файле обмена); "Н" – присутствие элемента необязательно (наименование элемента и его значение в файле обмена могут отсутствовать). Если элемент может принимать ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК", УО – условно обязательный (элемент обязателен только при выполнении определенных условий).
- **Тип.** Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
- **Описание элемента.**

6.1.1 Содержание сообщения

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetMessageContentResult					Корневой элемент Ограничение! Если сообщение заблокировано, то оно не выгружается
MessageData	С		Н	<MessageData>	Сообщение

6.1.2 <MessageData>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Id	П	Ч(10)	О		Идентификатор опубликованного сообщения в АИС «Сведения о банкротстве»
Number	П	T(1-30)	О		Номер сообщения
CaseNumber	П	T(1-60)	О		Номер судебного дела, к которому относится сообщение
PublishDate	П		О		Дата публикации
PublisherInfo	С		О	<PublisherInfo>	Сведения об авторе сообщения
MessageInfo	С		О	<MessageInfo>	Содержание сообщения
BankruptInfo	С		О	<BankruptInfo>	Сведения о должнике

6.1.3 <PublisherInfo>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	-----	----------

PublisherType	A	T(1-30)	OK	Доступные значения: «ArbitrManager» - арбитражный управляющий «PersonTradeOrganizer» - организатор торгов – физическое лицо «FirmTradeOrganizerAgent» - представитель организатора торгов – юридического лица «ForeignSystem» - прочие информационные системы «OperatorSro» - оператор СРО «OperatorFsfr» - оператор ФСФР «OperatorCbrf» - оператор ЦБРФ «CourtBailiff» - Судебный пристав	Тип автора.
ArbitrManager	C		H	<ArbitrManager>	Сведения об арбитражном управляющем
FirmTradeOrganizerAgent	C		H	<FirmTradeOrganizerAgent>	Сведения о представителе организатора торгов – юр. лица
PersonTradeOrganizer	C		H	<PersonTradeOrganizer>	Сведения об организаторе торгов физ. лице.
ForeignSystem	C		H	<ForeignSystem>	Сведения о сторонней организации
OperatorSro	C		H	<OperatorSro>	Сведения об операторе СРО
Сведения об арбитражном управляющем - элемент <ArbitrManager>					
Id	П	Ч(15)	O		Идентификатор арбитражного управляющего в АИС «Сведения о банкротстве»
Sro	C		O	<Sro>	Сведения о текущей СРО арбитражного управляющего.
RegistryNumber	A	T(0-30)	H		Регистрационный номер ФРС. Заполняется только для тех арбитражных управляющих, которые зарегистрированы в ФРС.
FirstName	П	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	П	T(0-50)	H		Отчество
LastName	П	T(1-50)	O		Фамилия
INN	A	T(12)	H		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OGRN	П	T(=15)	H		ОГРНИП
Сведения о СРО - элемент <Sro>					
SroId	A	Ч(15)	O		Идентификатор СРО в АИС «Сведения о банкротстве»
SroName	П	T(1-512)	O		Наименование СРО
SroRegistryNumber	П	T(1-30)	O		Регистрационный номер СРО
Сведения о представителе организатора торгов – юр. лица - элемент <FirmTradeOrganizerAgent>					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор представителя в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия

FirmTradeOrganizer	C		O	<FirmTradeOrganizer>	Сведения об организаторе торгов – юр. лице
Сведения об организаторе торгов – юр. лице - элемент <FirmTradeOrganizer>					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»
FullName	A	T(1-1024)	O		Полное наименование юр. лица.
ShortName	A	T(1-512)	H		Краткое наименование юр. лица.
PostAddress	A	T(0-300)	H		Фактический адрес
LegalAddress	A	T(1-300)	O		Юридический адрес
OGRN	A	T(=13)	O		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
INN	A	T(=10)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OKPO	A	T(=8)	H		ОКПО
Сведения об операторе СРО – элемент <OperatorSro>					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор представителя в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
SroInfo	C		O	<SroInfo>	Сведения о СРО
Сведения о СРО (в качестве публикующего) – элемент <SroInfo>					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор представителя в АИС «Сведения о банкротстве»
INN	A	T(=10)	H		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Name	A	T(1-512)	O		Наименование СРО
LegalAddress	A	T(0-1024)	O		Юридический адрес
PostAddress	A	T(0-1024)	H		Фактический адрес
Сведения о физическом лице организаторе торгов – элемент <PersonTradeOrganizer>					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
Address	A	T(1-300)	O		Адрес
INN	A	T(12)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OGRNIP	A	T(15)	H		Номер государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Сведения о сторонней организации, опубликовавшей сообщение – элемент <ForeignSystem>					
ID	A	Ч(15)	O		Идентификатор сторонней организации в АИС «Сведения о банкротстве»
Name	A	T(1-256)	O		Наименование сторонней организации

6.1.4 <BankruptInfo>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	-----	----------

BankruptType	A	T(1-30)	OK	Доступные значения: Organization – юридическое лицо Person – физическое лицо	Тип должника
BankruptCategory	A	T(1-50)		Доступные значения, см. в таблице «Категории должников» - колонку «Bank- ruptCategory»	Категория должника
BankruptFirm	C		H	<BankruptFirm>	Сведения о должнике юр. лице
BankruptPerson	C		H	<BankruptPerson>	Сведения о должнике физ. лице.
Сведения о должнике – юридическом лице - <BankruptFirm>					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»
InsolventCategoryName	A	T(1-100)	O	Доступные значения, см. в таблице «Категории должников» - колонку «Категория»	Категория должника
INN	П	T(=10)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
FullName	A	T(1- 1024)	O		Полное наименование юр. лица.
ShortName	A	T(1-512)	O		Краткое наименование юр. лица.
PostAddress	A	T(0-300)	H		Фактический адрес
LegalAddress	A	T(1-300)	O		Юридический адрес
OGRN	A	T(=13)	O		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
OKPO	П	T(=8)	H		Общероссийский классификатор предприятий и организаций
Сведения о должнике – физическом лице - <BankruptPerson>					
Id	A	Ч(15)	O		Идентификатор в АИС «Сведения о банкротстве»
InsolventCategoryName	A	T(1-100)	O	Доступные значения, см. в п. 4.3.1 «Общие списки» таблицу «Категории должников» - колонку «Категория»	Категория должника
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
OGRNIP	A	T(15)	H		Номер государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Address	A	T(1-300)	O		Адрес
INN	П	T(=12)	H		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
SNILS	П	T(11)	H		СНИЛС
Birthdate	A		УO		Дата рождения - обязательна для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»
Birthplace	A	T(0-300)	УO		Место рождения - обязательно для всех категорий должника кроме "Крестьянское (фермерское) хозяйство»
NameHistory	C		H	<NameHistoryItem>	Список ранее имевшихся ФИО

NameHistoryItem – Ранее имевшиеся ФИО

NameHistoryItem	А	T(0-1500)	Н		Предыдущее ФИО
-----------------	---	-----------	---	--	----------------

6.1.5 <MessageInfo>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
MessageType	А		ОК	Строковый идентификатор типа сообщения может принимать значения только из указанных в списке MessageTypeList	Тип сообщения
Для каждого MessageType описана вложенная структура. В структуре <MessageInfo> может находиться любая одна из перечисленных ниже структур					
CourtDecision	С		Н	<CourtDecision>	Сведения о судебном акте
Auction	С		Н	<Auction>	Сведения о торгах
Meeting	С		Н	<Meeting>	Сведения о собрании кредиторов
MeetingResult	С		Н	<MeetingResult>	Сведения о результатах проведения собрания
TradeResult	С		Н	<TradeResult>	Сведения о результатах торгов
Other	С		Н	<Other>	Иные сведения
AppointAdministration	С		Н	<AppointAdministration>	Сведения о решении о назначении временной администрации
ChangeAdministration	С		Н	<ChangeAdministration>	Сведения об изменении состава временной администрации
TerminationAdministration	С		Н	<TerminationAdministration>	Сведения о прекращении деятельности временной администрации
BeginExecutoryProcess	С		Н	<BeginExecutoryProcess>	Сведения о начале исполнительного производства
TransferAssertsForImplementation	С		Н	<TransferAssertsForImplementation>	Сведения о передаче имущества на реализацию
Annul	С		Н	<Annul>	Сведения об аннулировании ранее опубликованных сообщений
PropertyInventoryResult	С		Н	<PropertyInventoryResult>	Сведения о результатах инвентаризации имущества должника
PropertyEvaluationReport	С		Н	<PropertyEvaluationReport>	Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника
SaleContractResult	С		Н	<SaleContractResult>	Сведения о заключении договора купли-продажи
Committee	С		Н	<Committee>	Сведения о проведении комитета кредиторов
CommitteeResult	С		Н	<Other>	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Sale-OrderPledgedProperty	С		Н	<SaleOrderPledgedProperty>	Сведения об утверждении порядка продажи и начальной цены в отношении заложенного имущества
ReceivingCreditorDemand	С		Н	<ReceivingCreditorDemand>	Сведения о получении требования кредитора
DemandAnnouncement	С		Н	<Other>	Извещение о возможности предъявления требований

CourtAssertAcceptance	C		H	<Other>	Объявление о принятии арбитражным судом заявления
FinancialStateInformation	C		H	<Other>	Информация о финансовом состоянии
BankPayment	C		H	<Other>	Объявление о выплатах Банка России
AssetsReturning	C		H	<Other>	Объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества
DeliberateBankruptcy	C		H	<Other>	Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства
IntentionCreditOrg	C		H	<IntentionCreditOrg>	Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной
LiabilitiesCreditOrg	C		H	<LiabilitiesCreditOrg>	Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся
PerformanceCreditOrg	C		H	<PerformanceCreditOrg>	Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации
BuyingProperty	C		H	<BuyingProperty>	Сообщение о преимущественном праве выкупа имущества
DeclarationPersonDamages	C		H	<DeclarationPersonDamages>	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
ActPersonDamages	C		H	<ActPersonDamages>	Акт о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
ActReviewPersonDamages	C		H	<ActReviewPersonDamages>	Акт о пересмотре судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков
DealInvalid	C		H	<DealInvalid>	Заявление о признании сделки должника недействительной
ActDealInvalid	C		H	<ActDealInvalid>	Акт о признании/не признании сделки должника недействительной
ActReviewDealInvalid	C		H	<ActReviewDealInvalid>	Акт о пересмотре признания/не признания сделки должника недействительной
DeclarationPersonSubsidiary	C		H	<DeclarationPersonSubsidiary>	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
ActPersonSubsidiary	C		H	<ActPersonSubsidiary>	Акт о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
ActReviewPersonSubsidiary	C		H	<ActReviewPersonSubsidiary>	Акт о пересмотре судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
MeetingWorker	C		H	<MeetingWorker>	Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника
MeetingWorkerResult	C		H	<MeetingWorkerResult>	Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника

6.1.6 <CourtDecision>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	O		Текст сообщения
DecisionType	C		O	<DecisionType>	Тип решения
CourtDecree	C		O	<CourtDecree>	Доп. сведения о судебном акте
Тип решения - элемент <DecisionType>					
ID	A	Ч	O	См. 6.1.6.1 Типы судебных решений	Идентификатор
Name	A	T (1-200)	O		Наименование
Дополнительные сведения о судебном акте - элемент <CourtDecree>					
CourtId	П	Ч	O		Идентификатор суда
CourtName	П	T(1-300)	O		Наименование суда
FileNumber	П	T(1-100)	O		Номер дела
DecisionDate	П		O	xs:date	Дата вынесения решения арбитражным судом, указанная в опубликованном на ЕФРСБ сообщении типа «Сообщение о судебном акте»

6.1.6.1 Типы судебных решений

Идентификатор	Наименование типа судебного решения
1	Определение о введении внешнего управления
2	Определение/Постановление об отмене или изменении судебных актов
3	Определение о возобновлении производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
4	Определение (постановление) об утверждении арбитражного управляющего
5	Определение и решение суда о назначении арбитражного управляющего
6	Определение (постановление) об освобождении или отстранении арбитражного управляющего
7	Решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства
8	Определение о прекращении производства по делу
9	Определение о введении финансового оздоровления
10	Решение об отказе в признании должника банкротом
11	Определение о введении наблюдения
12	Другие постановления
16	Другие определения
17	Определение об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника
18	Определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов
19	Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина
20	Определение об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина
21	Определение о завершении реструктуризации долгов гражданина
23	Акт о признании действий арбитражного управляющего незаконными
24	Акт о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей
25	Определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств
26	Определение о завершении реализации имущества гражданина

6.1.7 <Auction>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	-----	----------

IsRepeat	П		ОК	xs:boolean	Признак: повторные торги
Date	П		Н	xs:dateTime	Дата и время торгов.
TradeType	П	T(1-30)	ОК	Доступные значения: «OpenedAuction» - открытый аукцион «OpenedConcours» - открытый конкурс «ClosedAuction» - закрытый аукцион «ClosedConcours» - закрытый конкурс «PublicOffer» - публичное предложение	Тип торгов.
PriceType	П	T(1-30)	ОК	Доступные значения: «Public» - открытая форма предложения о цене; «Private» - закрытая форма предложения о цене.	Вид предложения о цене.
TradeSite	П	T(1- 2000)	О		Место проведения торгов
IdTradePlace	П	int	О		Идентификатор места проведения торгов
Text	П	T	О		Текст сообщения
LotTable	С		О	<LotTable>	Таблица лотов
AdditionalText	П	T	Н		Дополнительная информация
Application	С		Н	<Application>	Правила подачи заявок
Таблица лотов - элемент <LotTable>					
AuctionLot	С		Н	<AuctionLot>	Сведения о лоте
TradeResultLot	С		Н	<TradeResultLot>	Сведения о лоте
Сведения о лоте объявления о проведении торгов - элемент <AuctionLot>					
Order	П	Ч(5)	О		Порядковый номер лота
StartPrice	П	Ч(15,2)	О		Начальная цена, руб.
Description	П	T	О		Описание лота.
Step	П	T(1-2)	Н		Шаг цены, %
Advance	П	Ч(15,2)	Н		Задаток, руб.
AuctionStepUnit	П	T(1-2)	Н		Единицы измерения для шага аукциона
AdvanceStepUnit	П	Ч(15,2)	Н		Единицы измерения для задатка
PriceReduction	П	T	Н		Информация о снижении цены
ClassifierCollection	С		О	<AuctionLotClassifier>	Классификация имущества

6.1.8 <Meeting>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
MeetingDate	П		О	xs:dateTime	Дата и время проведения собрания
MeetingSite	П	T	О		Место проведения собрания
RegistrationDate	П		О	xs:date	Дата регистрации участников собрания

Registration-TimeBegin	П		О	xs:time	Время начала регистрации
Registration-TimeEnd	П		О	xs:time	Время окончания регистрации
RegistrationSite	П	Т	О		Место регистрации
ExaminationDate	П		Н	xs:date	Дата ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов
ExaminationSite	П	Т	Н		Место ознакомления

6.1.9 <MeetingResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения
MeetingForm	П	Т	Н		Форма проведения собрания

6.1.10 <TradeResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения
LotTable	С		О	<LotTable>	Таблица лотов
IdAuctionMessage	П		Н		Ссылка на сообщение о проведении торгов
Сведения о лоте сообщения о результатах торгов - элемент <TradeResultLot>					
Order	П	Ч(1-20)	О		Порядковый номер лота
Description	П	Т	Н		Описание лота
LotStatus	П	Т	О	Доступные значения: TradeFailed, TradeSucceeded	Статус лота
Basis	П	Т	Н		Обоснование признания участника победителем или признания торгов несостоявшимися
Winner	С		О	<Winner>	Сведения о победителе торгов
ClassifierCollection	С		О	<AuctionLotClassifier>	Классификация имущества
Сведения о победителе - элемент <Winner>					
ParticipantPerson	С		Н	<ParticipantPerson>	Сведения об участнике торгов - физическом лице
ParticipantCompany	С		Н	<ParticipantCompany>	Сведения об участнике торгов - юридическом лице
Сведения о победителе - элемент <ParticipantCompany>					
PriceOffer	П	Ч(1-20)	Н		Предложение о цене
Address	П	Т(1-300)	О		Адрес
INN	П	Т(=12)	Н		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Name	П	Т	О		Наименование юр.лица
OGRN	П	Т(=13)	Н		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Сведения о победителе - элемент <ParticipantPerson>					
PriceOffer	П	Ч(1-20)	Н		Предложение о цене
Address	П	Т(1-300)	О		Адрес

INN	П	T(=12)	Н		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
FirstName	П	T(1-50)	О		Имя
MiddleName	П	T(0-50)	О		Отчество
LastName	П	T(1-50)	О		Фамилия
OGRNIP	П	T(=13)	Н		ОГРНИП
Сведения о классификаторе имущества – элемент <AuctionLotClassifier>					
Code	П	Ч (2,4,7)	О		Код классификатора имущества
Name	П	T (1-500)	О		Наименование классификатора имущества
Сведения о порядке подачи заявок - элемент <Application>					
TimeBegin	П		Н	xs:dateTime	Дата и время начала подачи заявок.
TimeEnd	П		Н	xs:dateTime	Дата и время окончания подачи заявок.
Rules	П	T(1-2000)	Н		Правила подачи заявок

6.1.11 <Other>

Элемент <Other> также используется в следующих типах сообщений:

- MeetingResult
- CommitteeResult
- DemandAnnouncement
- CourtAssertAcceptance
- FinancialStateInformation
- BankPayment
- AssetsReturning
- DeliberateBankruptcy

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения

6.1.12 <AppointAdministration>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	Н		Дополнительная информация
DecisionName	П	T(1-40)	О		Название акта
DecisionDate	П		О		Дата – «от»
DecisionNumber	П	T(1-40)	О		Номер акта
AdministrationDateFrom	П		О		Дата назначения временной администрации
Reasons	П	T	О		Основания назначения временной администрации
AdministrationPeriod	П	T(1-240)	О		Срок действия временной администрации

AuthorityCredentialsLimitation	A		H	Доступные значения: Limited - ограничены Suspended - приостановлены	Полномочия исполнительных органов
Director	C			<Director>	Сведения о временной администрации

6.1.13 <ChangeAdministration>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	O		Текст сообщения
DecisionName	П	T(1-40)	O		Название акта
DecisionDate	П		O		Дата «от»
DecisionNumber	П	T(1-40)	O		Номер акта
Reasons	П	T	O	<Reasons>	Основания изменения состава временной администрации
Director	C		O	<Director>	Сведения о временной администрации
Сведения о временной администрации – элемент <Director>					
Name	П	T	O		ФИО
Address	П	T	H		Адрес для направления корреспонденции
Id DecisionDate	id	int	O		Идентификатор арбитражного управляющего

6.1.14 <TerminationAdministration>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	H		Дополнительная информация
DecisionName	П	T(1-40)	O		Название акта
DecisionDate	П		O		Дата «от»
DecisionNumber	П	T(1-40)	O		Номер акта
Director	C			<Director>	Сведения о временной администрации
Cause	A		O	Доступные значения: TermExpiration – истечение срока полномочий OtherCause - иное EarlyTermination – досрочное прекращение деятельности	Истечение срока полномочий, Досрочное прекращение деятельности,
OtherCauseDescription	П	T(1-2000)	H	xs:string	Основания прекращения деятельности временной администрации

6.1.15 <BeginExecutoryProcess>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	O		Текст сообщения
DateBeginExecutoryProcess	П		O		Дата начала исполнительного производства
NumberExecutoryProcess	П	T	O	<NumberExecutoryProcess>	Номер исполнительного производства

6.1.16 <TransferAssertsForImplementation>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	O		Текст сообщения
DateSubmit	П		O		Дата передачи
NumberExecutoryProcess	П	T	O	<NumberExecutoryProcess>	Номер исполнительного производства
IdBeginExeProcessMessage	id	int	O		Идентификатор сообщения о начале исполнительного производства

6.1.17 <Annul>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	O		Причина аннулирования
IdAnnuledMessage	A		O	Выбор из списка <IdAnnuledMessage>	Идентификатор аннулированного сообщения
LockAnnuledMessageReason	A		H		Текст сообщения о блокировке

6.1.18 <PropertyInventoryResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	O		Текст сообщения

6.1.19 <PropertyEvaluationReport>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание

Text	П	Т	О		Текст сообщения
------	---	---	---	--	-----------------

6.1.20 <SaleContractResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения
SaleContractResultType	А		О	Доступные значения: ContractWithWinner - заключение договора с победителем, WinnerFailure - отказ или уклонение победителя от заключения договора, WinnerFailureAndContractWithAnotherPerson - отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником	Сведения о заключении договора -
DateContract	П		УО	Обязательно, если поле «Сведения о заключении договора» принимает значения: Заключение договора с победителем, Отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником	Дата заключения договора
Price	П		УО	Обязательно, если поле «Сведения о заключении договора» принимает значения: Заключение договора с победителем, Отказ или уклонение победителя от заключения договора и заключение договора с иным участником	Цена приобретения имущества
FailureWinnerInfo	С			<FailureWinnerInfo>	Информация о победителе, с которым заключен договор
PurchaserInfo	С			<PurchaserInfo>	Информация о покупателе, с которым заключен договор
Информация о победителе, с которым заключен договор – элемент <FailureWinnerInfo>					
Name	П	T(1-256)	О	xs:string	Наименование победителя
Ogrn	П	T(13) или T(15)	Н	xs:string	ОГРН/ОГРНИП

Inn	П	T(10) или T(12)	Н	xs:string	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Информация о покупателе, с которым заключен договор – элемент <PurchaserInfo>					
Name	П	T(1-256)	О	xs:string	Наименование покупателя
Ogrn	П	T(13) или T(15)	Н	xs:string	ОГРН/ОГРНИП
Inn	П	T(10) или T(12)	Н	xs:string	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

6.1.21 <Committee>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
MeetingSite	П	T	О	xs:string	Место проведения
MeetingDate	П		О	xs:dateTime	Дата и время начала собрания

6.1.22 <SaleOrderPledgedProperty>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
MeetingDate	П		Н	xs:dateTime	Дата и время торгов
TradeSite	П	T(1-2000)	Н	xs:string	Место проведения
IdTradePlace	П	int	О		Идентификатор места проведения торгов
LotTable	С		О	<LotTable>	Таблица лотов
AdditionalText	П	T	Н		Дополнительная информация

6.1.23 <ReceivingCreditorDemand>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
DemandDate	П		Н	xs:dateTime	Дата заявления требований
DemandSum	П	T	Н	xs:decimal	Сумма требований
CreditorName	П	T	Н	xs:string	Наименование кредитора
ReasonOccurence	П	T	Н	xs:string	Основание возникновения

6.1.24 <IntentionCreditOrg>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	-----	----------

Text	П	Т	О		Текст сообщения
------	---	---	---	--	-----------------

6.1.25 <IntentionCreditOrg>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения

6.1.26 <LiabilitiesCreditOrg>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения

6.1.27 <PerformanceCreditOrg>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения

6.1.28 <BuyingProperty>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения

6.1.29 <DeclarationPersonDamages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	С		О	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирурующих должника лиц
AnotherPersonsForResponsibility	С			<AnotherPersonsForResponsibility>	Список иных привлеченных лиц
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	С		О	<BankruptSupervisoryPerson>	Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					

BankruptSupervisoryPerson	А	T(1-35)	ОК	Доступные значения: «BankruptSupervisoryPersonRussian» - является резидентом «BankruptSupervisoryPersonNonRussian» - не является резидентом	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArrestment	П	Л(н)	Н		Не используется в данном сообщении
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента
<AnotherPersonsForResponsibility>					
PersonForResponsibility	С			<PersonForResponsibility>	Иное привлекаемое лицо
<PersonForResponsibility>					
Fio	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
Type	П	T(1-256)	Н		Тип привлекаемого лица
ResponsibilityAmount	П	Ч(10-13)	Н		Размер ответственности, руб.
IsArrestment	П	Л(н)	Н		Не используется в данном сообщении

6.1.30 <ActPersonDamages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	С		О	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирующих должника лиц
AnotherPersonsForResponsibility	С			<AnotherPersonsForResponsibility>	Список иных привлеченных лиц
DeclarationPersonDamagesMessageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор Заявления о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	С				Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisoryPerson	А	T(1-35)	ОК	Доступные значения: «BankruptSupervisoryPersonRussian» - является резидентом «BankruptSupervisoryPersonNonRussian» - не является резидентом	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО

IsArrestment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента
<AnotherPersonsForResponsibility>					
PersonForResponsibility	С			<PersonForResponsibility>	Иное привлекаемое лицо
<PersonForResponsibility>					
Fio	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
Type	П	T(1-256)	Н		Тип привлекаемого лица
ResponsibilityAmount	П	Ч(10-13)	Н		Размер ответственности, руб.
IsArrestment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности

6.1.31 <ActReviewPersonDamages>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	С		О	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирующих должника лиц
AnotherPersonsForResponsibility	С			<AnotherPersonsForResponsibility>	Список иных привлеченных лиц
ActPersonDamagesMessageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор Акта о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	С				Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisoryPerson	А	T(1-35)	ОК	Доступные значения: «BankruptSupervisoryPersonRussian» - является резидентом «BankruptSupervisoryPersonNonRussian» - не является резидентом	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArrestment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента
<AnotherPersonsForResponsibility>					
PersonForResponsibility	С			<PersonForResponsibility>	Иное привлекаемое лицо

<PersonForResponsibility>					
Fio	П	T(1-256)	О		Наименование/ФИО
Type	П	T(1-256)	Н		Тип привлекаемого лица
ResponsibilityAmount	П	Ч(10-13)	Н		Размер ответственности, руб.
IsArrestment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности

6.1.32 <DealInvalid>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
IsApplyByArbitrManager	П	Л	О		Признак подачи заявления арбитражным управляющим
DeclarationNoticeDate	П		Н	xs:dateTime	Дата получения информации о подаче заявления
DeclarationDate	П		О	xs:dateTime	Дата подачи заявления
DealParticipants	С		Н	<DealParticipants>	Список участников сделки
<DealParticipants>					
DealParticipant	С			<DealParticipant>	Участник сделки
<DealParticipant>					
DealParticipant	А	T(1-35)	ОК	Доступные значения: «DealParticipantRussian»- является резидентом «DealParticipantNonRussian»- не является резидентом	Участник сделки является или не является резидентом
Name	П	T(1-256)	О		Наименование / ФИО
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента

6.1.33 <ActDealInvalid>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
DealInvalidMessageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор Заявления о признании сделки недействительной
DealNotValid	П	Л	О		Признак признания сделки не действительной
CourtDecisionNoticeDate	П		О	xs:dateTime	Дата судебного решения
DealParticipants	С		Н	<DealParticipants>	Список участников сделки
<DealParticipants>					
DealParticipant	С			<DealParticipant>	Участник сделки
<DealParticipant>					

DealParticipant	А	T(1-35)	ОК	Доступные значения: «DealParticipantRussia n»- является резидентом «DealParticipantNonR ussian»- не является резидентом	Участник сделки является или не является резидентом
Name	П	T(1-256)	О		Наименование / ФИО
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента

6.1.34 <ActReviewDealInvalid>

Наименование элемента	Признак типа эле- мента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
ActDealInvalidMes- sageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор Акта о признании сделки недействительной
DealNotValid	П	Л	О		Признак признания сделки не действительной
CourtDecisionNotice Date	П		О	xs:dateTime	Дата судебного решения
DealParticipants	С		О	<DealParticipants>	Список участников сделки
<DealParticipants>					
DealParticipant	С		О	<DealParticipant>	Участник сделки
<DealParticipant>					
DealParticipant	А	T(1-35)	ОК	Доступные значения: «DealParticipantRussia n»- является резидентом «DealParticipantNonR ussian»- не является резидентом	Участник сделки является или не является резидентом
Name	П	T(1-256)	О		Наименование / ФИО
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента

6.1.35 <DeclarationPersonSubsidiary>

Наименование элемента	Признак типа эле- мента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	О		Текст сообщения
BankruptSupervi- soryPersons	С		О	<BankruptSupervi- soryPersons>	Список контролирующих должника лиц
<BankruptSupervisoryPersons>					

BankruptSupervisoryPerson	С				Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisoryPerson	А	Т(1-35)	ОК	Доступные значения: «BankruptSupervisoryPersonRussian» - является резидентом «BankruptSupervisoryPersonNonRussian» - не является резидентом	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	Т(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArrestment	П	Л(н)	Н		Не используется в данном сообщении
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	Т(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	Т(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента

6.1.36 <ActPersonSubsidiary>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	С		О	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирующих должника лиц
DeclarationPersonSubsidiaryMessageId	П	Ч(15)	О		Идентификатор Заявления о привлечении к субординарной ответственности
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	С				Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisoryPerson	А	Т(1-35)	ОК	Доступные значения: «BankruptSupervisoryPersonRussian» - является резидентом «BankruptSupervisoryPersonNonRussian» - не является резидентом	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	Н		Размер ответственности, руб.
Name	П	Т(1-256)	О		Наименование/ФИО
IsArrestment	П	Л	Н		Признак привлечения к ответственности
Code	П	Ч(10-13)	О		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	Т(1-256)	О		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	Т(1-256)	Н		Страна – только для нерезидента

6.1.37 <ActReviewPersonSubsidiary>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	O		Текст сообщения
BankruptSupervisoryPersons	C		O	<BankruptSupervisoryPersons>	Список контролирующих должника лиц
ActPersonSubsidiaryId	П	Ч(15)	O		Идентификатор Акта о привлечении к субординарной ответственности
<BankruptSupervisoryPersons>					
BankruptSupervisoryPerson	C				Контролирующее должника лицо
<BankruptSupervisoryPerson>					
BankruptSupervisoryPerson	A	T(1-35)	OK	Доступные значения: «BankruptSupervisoryPersonRussian» - является резидентом «BankruptSupervisoryPersonNonRussian» - не является резидентом	Контролирующее лицо является или не является резидентом
ResponsibilityAmount	П	Ч(15,2)	H		Размер ответственности, руб.
Name	П	T(1-256)	O		Наименование/ФИО
IsArrestment	П	L	H		Признак привлечения к ответственности
Code	П	Ч(10-13)	O		СНИЛС, ИНН или ОГРН – для резидентов, аналог СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
CodeType	П	T(1-256)	O		Наименование аналога СНИЛС, ИНН или ОГРН – для нерезидентов
Country	П	T(1-256)	H		Страна – только для нерезидента

6.1.38 <MeetingWorker>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	T	O		Текст сообщения
MeetingForm	П	T(8-20)	OK	Доступные значения: «Собрание» - собрание «Заочное голосование» - заочное голосование	Форма проведения собрания
MeetingDate	П		H	xs:dateTime	Дата и время проведения собрания
MeetingSite	П	T(1-1024)	H		Место проведения собрания
BallotsReceptionEndDate	П		H	xs:dateTime	Дата окончания приема бюллетеней
BallotsSendPostAddress	П	T(1-1024)	H		Почтовый адрес направления бюллетеней
Notice	П	T(1-1024)	O		Повестка дня собрания

6.1.39 <MeetingWorkerResult>

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Text	П	Т	О		Текст сообщения
IsLeadByArbitrManager	П	Л	О		Признак «Сообщение проведено арбитражным управляющим»
MeetingNoticeDate	П		Н	xs:dateTime	Дата получения сведений о проведении собрания
MeetingDate	П		О	xs:dateTime	Дата проведения собрания
WorkersCount	П	Ч(15)	О		Количество присутствовавших работников (бывших работников)
RequirementSumm	П	Ч(15,2)	О		Сумма требований

6.2 Список идентификаторов сообщений

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetMessageIdsResult					Корневой элемент
ID	id	int	О		Идентификатор сообщения в ЕФРСБ Ограничение! Если сообщение заблокировано, то оно не выгружается

6.3 Список торгов и сообщений о торгах с ЭТП

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
Result					Корневой элемент
TradePlace	С		Н	<TradePlace>	Торговая площадка
Торговая площадка – элемент <TradePlace>					
TradeList	С		О	<TradeList>	Список торгов
INN	А	Ч(10)	О		ИНН площадки
OwnerName	А	С	Н		Владелец площадки
Список торгов – элемент <TradeList>					
Trade	С		О	<Trade>	Торги
Торги – элемент <Trade>					
ID_EFRSB	А	Ч	О		ID торгов в ЕФРСБ
ID_External	А	С	О		ID торгов на ЭТП
MessageList	С		О	<MessageList>	Список идентификаторов сообщений
Список идентификаторов сообщений - элемент <MessageList>					
Message	П		О	<Message>	Сообщение
Идентификатор сообщения - элемент <Message>					
ID	А	Ч	О		ID

6.4 Список арбитражных управляющих

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetArbitrManager-RegisterResult					Корневой элемент
AMLList	С		О	<AMLList>	Список АУ
Список АУ - элемент <AMLList>					
ArbitrManager	С		Н	<ArbitrManager>	Арбитражный управляющий

Арбитражный управляющий - элемент <ArbitrManager>					
ArbitrManagerID	A		H		Идентификатор АУ в АИС «Сведения о банкротстве»
FirstName	A		O		Имя
MiddleName	A		H		Отчество
LastName	A		O		Фамилия
RegNum	A		H		Регистрационный номер АУ в реестре АУ (Регистрационный номер ФРС)
OGRNIP	A		H		ОГРНИП
INN	A		O		ИНН
SRORegNum	A		H		Регистрационный номер СРО, в которую входит АУ
DateLastModif	A		O		Дата и время последней модификации записи об АУ
Region	A		O		Регион
DateReg	A		H		Дата регистрации АУ в реестре АУ
SRORegDate	A		H		Дата вступления в СРО

6.5 Список должников

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetDebtorRegisterResult					Корневой элемент
DebtorList	C		O	<DebtorList>	Список должников
Список должников - <DebtorList>					
DebtorCompany	C		H	<DebtorCompany>	Должник – юридическое лицо
DebtorPerson	C		H	<DebtorPerson>	Должник – физическое лицо
Должник- юридическое лицо - <DebtorCompany>					
Category	A		O	xs:string	Категория должника см. таблицу «Категории должников» колонку «Категория»
CategoryCode	A		O		Категория должника см. таблицу «Категории должников» колонку «BankruptCategory»
Region	A		O		Регион должника
DateLastModif	A		O		Дата и время последней модификации записи
INN	A		O		ИНН
BankruptId	A		O		Идентификатор должника из таблицы BANKRUPT
FullName	A		O		Полное наименование
ShortName	A		O		Краткое наименование
OGRN	A		O		ОГРН
LegalAddress	A		H		Юридический адрес.
EGRULDifferences	C		H	<EGRULDifferences>	Список атрибутов должника отличающихся в ЕГРЮЛ. Источник: табл. EGRUL_BANKRUPT_DIFF
Отличающиеся в ЕГРЮЛ атрибуты <EGRULDifferences >					
EGRULShortName	П		H		Краткое наименование в ЕГРЮЛ
EGRULFullName	П		H		Полное наименование в ЕГРЮЛ
EGRULUrAddress	П		H		Юридический адрес компании в ЕГРЮЛ
EGRULINN	П		H		ИНН в ЕГРЮЛ

Должник – физическое лицо <DebtorPerson>					
Category	A		O	xs:string	Категория должника, см. таблицу «Категории должников» колонку «Категория»
CategoryCode	A		O		Категория должника см. таблицу «Категории должников» колонку «BankruptCategory»
Region	A		O		Регион должника
DateLastModif	A		O		Дата и время последней модификации записи
INN	A		H		ИНН См. RUL.1
BankruptId	A		O		Идентификатор должника из таблицы BANKRUPT
Birthdate	A		YO		Дата рождения, см. RUL.2
Birthplace	A		YO		Место рождения, см. RUL.3
SNILS	A		H		СНИЛС. См. RUL.1
LastName	A		O		Фамилия
FirstName	A		O		Имя
MiddleName	A		H		Отчество
OGRNIP	A		H		ОГРНИП См. RUL.1
NameHistory	C		H	<NameHistoryItem>	Список ранее имевшихся ФИО
EGRIPDifferences	C		H	<EGRIPDifferences>	Список атрибутов должника отличающихся в ЕГРИП. Источник: табл. EGRIP_BANKRUPT_DIFF
Ранее имевшиеся ФИО <NameHistoryItem>					
NameHistoryItem	П		O		Ранее имевшиеся: Фамилия Имя и Отчество.
Отличающиеся в ЕГРИП атрибуты <EGRIPDifferences>					
EGRIPLastName	П		H		Фамилия из ЕГРИП
EGRIPFirstName	П		H		Имя из ЕГРИП
EGRIPMiddleName	П		H		Отчество из ЕГРИП
EGRIPOGRNIP	П		H		ОГРНИП из ЕГРИП

6.6 Список организаторов торгов (юридических лиц)

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
GetCompanyTradeOrganizerRegisterResult					Корневой элемент
TradeOrganizerList	C		O	<TradeOrganizerList>	Список организаторов торговых юридических лиц
Список организаторов торгов - <TradeOrganizerList>					
TradeOrganizer	C		H	<TradeOrganizer>	
Организатор торгов (юридическое лицо) - <TradeOrganizer>					
FullName	A		O		Полное наименование
ShortName	A		O		Краткое наименование
INN	A		O		ИНН
OGRN	A		O		ОГРН
DateLastModif	A		O		Дата и время последней модификации записи

6.7 Список СРО

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	-----	----------

GetSroRegisterResult					Корневой элемент
SROList	C		O	<SROList>	Список СРО
Список СРО - <SROList>					
SRO	C		H	<SRO>	
СРО - <SRO>					
SROID	A		O		Идентификатор СРО в АИС «Сведения о банкротстве»
FullName	A		O		Полное наименование
RegNum	A		O		Рег. номер СРО в реестре СРО.
DateReg	A		O		Дата регистрации СРО в реестре СРО
INN	A		O		ИНН
UrAdress	A		H		Юридический адрес по данным СРО
Phone	A		H		Телефон
DateExclude	A				Дата исключения из реестра
CauseExclude	A		H		Основание исключения из реестра
AuList	C		H	<AuList>	Список регистрационных номеров АУ
DateLastModif	A		O		Дата и время последней модификации записи
Список АУ - <AuList>					
Au	C		H	<Au>	
АУ - <Au>					
INN	A		O		ИНН АУ

6.8 Формат сообщения, полученного с ЭТП

Наименование элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Тип	Описание
TradeID	A	T(1-100)	O		Идентификатор торгов на электронной площадке.
EventTime	A		O	xs:dateTime	Дата и время регистрации заявки на проведение торгов в информационной системе электронной площадки
Debtor	C		O	<Debtor>	Сведения о должнике.
LegalCase	C		H	<LegalCase>	Сведения о судебном деле.
ArbitrManager	C		O	<ArbitrManager>	Сведения об арбитражном управляющем.
TradeOrganizer	C		H	<TradeOrganizer>	Сведения об организаторе торгов. Указываются, если в качестве организатора торгов выступает специализированная организация, привлекаемая арбитражным управляющим.
TradeInfo	C		O	<TradeInfo>	Сведения о торгах.
Сведения о должнике - <Debtor>					
DebtorCompany	C		H	<Company>	Сведения о должнике – юридическом лице. Заполняется в случае, если должник является юр. лицом.

DebtorPerson	C		H	<Person>	Сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе. Заполняется в случае, если должник является индивидуальным предпринимателем.
Сведения о судебном акте - <LegalCase>					
CaseNumber	A	T(1-60)	O		Номер дела в судебной инстанции.
CourtName	A	T(1-300)	O		Наименование суда
Base	A	T(0-512)	H		Основание для проведения открытых торгов.
Сведения о юридическом лице - <Company>					
FullName	A	T(1-512)	O	xs:string	Полное наименование юр. лица.
ShortName	A	T(1-255)	O	xs:string	Краткое наименование юр. лица.
INN	A	T(=10)	O	xs:string	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
OGRN	A	T(=13)	O	xs:string	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Сведения об индивидуальном предпринимателе или физическом лице- <Person>					
FirstName	A	T(1-50)	O	xs:string	Имя
MiddleName	A	T(0-50)	H	xs:string	Отчество
LastName	A	T(1-50)	O	xs:string	Фамилия
INN	A	T(12)	YO	xs:string	ИНН, см. RUL.1
SNILS	A	T(=11)	YO	xs:string	СНИЛС, см. RUL.1
Сведения об арбитражном управляющем - <ArbitrManager>					
FirstName	A	T(1-50)	O		Имя
LastName	A	T(1-50)	O		Фамилия
MiddleName	A	T(0-50)	H		Отчество
INN	A	T(12)	O		Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
SROName	A	T(0-512)	H		Наименование СПО, членом которой является арбитражный управляющий
RegNum	A	T(0-30)	H		Регистрационный номер АУ в реестре АУ. Регистрационный номер ФРС. Заполняется только для тех арбитражных управляющих, которые зарегистрированы в ФРС.
Сведения об организаторе торгов - <TradeOrganizer>					
TradeOrganizerCompany	C		H	<Company>	Сведения об организаторе торгов – юридическом лице.
TradeOrganizerPerson	C		H	<Person>	Сведения об организаторе торгов – индивидуальном предпринимателе.
Информация о торгах - <TradeInfo>					
AuctionType	A	T(1-30)	OK	Доступные значения: «OpenAuction» - открытый аукцион «OpenConcours» - открытый конкурс «PublicOffer» - публичное предложение «CloseAuction» - закрытый аукцион	Тип торгов.

FormPrice	A	T(1-30)	OK	Доступные значения: «OpenForm» - открытая форма предложения о цене; «CloseForm» - закрытая форма предложения о цене.	Вид предложения о цене.
DatePublishSMI	П		Н	xs:date	Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании.
DatePublishEFIR	П		Н	xs:date	Дата размещения сообщения о проведении открытых торгов на сайте данного официального издания в сети "Интернет" и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
OpenForm	С		Н	<OpenForm>	Сведения о торгах с открытой формой предложения о цене.
CloseForm	С		Н	<CloseForm>	Сведения о торгах с закрытой формой предложения о цене.
Application	С		О	<Application>	Сведения о порядке подачи заявок.
Concours	П	T(0-2000)	Н		Условия конкурса в случае проведения открытых торгов в форме конкурса
SaleAgreement	П	T(1-2000)	О		Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества (предприятия) должника
Payments	П	T(1-2000)	О		Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
LotList	С		О	<LotList>	Список лотов
Attach	С		Н	<Attach>	Файл с описанием предмета торгов.
Сведения о торгах с открытой формой предложения о цене - <OpenForm>					
TimeBegin	A		О	xs:dateTime	Дата и время начала торгов.
TimeEnd	A		Н	xs:dateTime	Дата и время окончания торгов.
Сведения о торгах с закрытой формой предложения о цене - <CloseForm>					
TimeResult	A		О	xs:dateTime	Дата и время объявления результатов торгов.
Сведения о порядке подачи заявок - <Application>					
TimeBegin	A		О	xs:dateTime	Дата и время начала подачи заявок.
TimeEnd	A		О	xs:dateTime	Дата и время окончания подачи заявок.
Rules	П	T(1-2000)	О		Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в открытых торгах и предложений о цене имущества (предприятия) должника.
Список лотов - <LotList>					
Lot	С	T	О	<Lot>	Сведения о лоте
Сведения о лоте - <Lot>					
LotNumber	A	Ч(1-5)	О		Номер лота на электронной площадке.

StartPrice	А	Ч(15,2)	Н		Стартовая цена. Задается в рублях.
StepPrice	А	Ч(15,2)	Н		Шаг аукциона. Задается в рублях.
StepPricePercent	П	Ч(15,2)	Н		Шаг аукциона. Заполняется, если задан в процентах. Шаг аукциона в рублях StepPrice можно не указывать.
TradeObjectHtml	П	Т	О		Сведения об имуществе (предприятии) должника, выставленном на торги, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника Элемент [CDATA]. Может содержать html-текст.
PriceReduction	П	Т(1-)	Н		Информация о снижении цены. Обязательна для публичного предложения. Элемент [CDATA]. Может содержать html-текст.
Advance	П	Ч(15,2)	Н		Задаток. Задается в рублях. Задаток может быть указан в процентах, для этого используется атрибут AdvancePercent.
AdvancePercent	П	Ч(15,2)	Н		Задаток. Заполняется, если не задан в процентах.
Concours	П	Т(0-2000)	Н		Условия конкурса в случае проведения открытых торгов в форме конкурса
Participants	П	Т(0-2000)	Н		Требования к участникам в случае проведения торгов, закрытых по составу участников. Элемент обязателен для закрытого аукциона, закрытого конкурса и закрытого публичного предложения.
PaymentInfo	П	Т(1-2000)	О		Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
SaleAgreement	П	Т(1-2000)	О		Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества (предприятия) должника
Бинарный документ - <Attach>					
FileName	П	Т(1-250)	О		Наименование документа.
Type	П	Т(1-10)	О		Расширение документа. Разрешены документы следующих типов: doc, rtf, xls, ppt, txt, jpg, zip, gif, rar.
Blob	П		О	xs:base64Binary	Бинарный документ, закодированный в BASE64. Максимальный размер файла – 5 Мб.

6.9 Формат входных параметров методов сервиса

Имя параметра	Название параметра	Тип	Обязательность	Значение по умолчанию	Формат	Описание
Предоставление списка идентификаторов сообщений за дату. Метод GetMessageIds						
Дата и время начала периода	startDate	DateTime	О		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата начала периода, за который возвращать сообщения
Дата и время окончания периода	endDate	DateTime	Н	Текущая дата	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата окончания периода, за который возвращать сообщения
Предоставление сообщения по идентификатору. Метод GetMessageContent						
Идентификатор сообщения в ЕФРСБ	id	int	О		Четырехбайтовое целое число (пределы +/- 2147483647)	Идентификатор сообщения в ЕФРСБ
Предоставление списка идентификаторов торгов и сообщений ЭТП за период. Метод GetTradeMessages						
Дата и время начала периода	startFrom	DateTime	О		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата начала периода, за который возвращать сообщения ЭТП
Дата и время окончания периода	endTo	DateTime	Н	Текущая дата	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата окончания периода, за который возвращать сообщения ЭТП
Предоставление списка ID сообщений по ID торгов на ЭТП. Метод GetTradeMessagesByTrade						
идентификатор торгов (ЭТП)	id	int	О		Четырехбайтовое целое число (пределы +/- 2147483647)	идентификатор торгов (ЭТП)
Дата и время начала периода	startFrom	DateTime	О		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата начала периода, за который возвращать сообщения ЭТП
Дата и время окончания периода	endTo	DateTime	Н	Текущая дата	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата окончания периода за который, возвращать сообщения ЭТП
ИНН площадки	tradePlaceInn	String	О		Строковый	ИНН торговой площадки
Предоставление сообщения, полученного с ЭТП. Метод GetTradeMessageContent						
Идентификатор сообщения о торгах в ЕФРСБ	idTradeMessage	int	О		Четырехбайтовое целое число (пределы +/- 2147483647)	Идентификатор сообщения о торгах в ЕФРСБ, по которому в ЕФРСБ ищется сообщение о торгах
Предоставление списка арбитражных управляющих GetArbitrManagerRegister						
Дата последнего изменения записей,	date	DateTime	Н		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата последнего изменения записей, Ищутся

						АУ, дата последней модификации которых больше либо равна данной дате
Предоставление списка должников. Метод GetDebtorRegister						
Дата последнего изменения записей,	date	DateTime	Н		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата последнего изменения записей, Ищутся должники, дата последней модификации которых больше либо равна данной дате
Предоставление списка организаторов торгов. Метод GetCompanyTradeOrganizerRegister						
Дата последнего изменения записей,	date	DateTime	Н		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата последнего изменения записей, Ищутся организаторы торгов, дата последней модификации которых больше либо равна данной дате
Предоставление списка СПО. Метод GetSroRegister						
Дата последнего изменения записей,	date	DateTime	Н		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Дата последнего изменения записей, Ищутся СПО, дата последней модификации которых больше либо равна данной дате

6.10 Примеры

Запрос списка сообщений, опубликованных за дату:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetMessageIds xmlns="http://tempuri.org">
      <startDate>2014-12-14T00:00:00</startDate>
      <endDate xsi:nil="true"/>
    </GetMessageIds>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Ответ:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetMessageIdsRespon sexmlns="http://tempuri.org">
      <GetMessageIdsResult>
        <int>156500</int>
        <int>156499</int>
        <int>156497</int>
      </GetMessageIdsResult>
    </GetMessageIdsRespon>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

```

    <int>156491</int>
    <int>156487</int>
    <int>156496</int>
    <int>156495</int>
    <int>156494</int>
    <int>156493</int>
    <int>156435</int>
    <int>156463</int>
    <int>156460</int>
    <int>156461</int>
    <int>156468</int>
    <int>156490</int>
  </GetMessageIdsResult>
</GetMessageIdsResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Запрос сообщения:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetMessageContent xmlns="http://tempuri.org/"><id>156460</id>
  </GetMessageContent>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Ответ:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetMessageContentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetMessageContentResult>
        &lt;MessageData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;&#xD;
          &lt;Id&gt;156460&lt;/Id&gt;&#xD;
          &lt;Number&gt;156460&lt;/Number&gt;&#xD;
          &lt;CaseNumber&gt;№ A53-9069/2010&lt;/CaseNumber&gt;&#xD;
          &lt;PublisherInfo PublisherType="ArbitrManager"&gt;&#xD;
          &lt;ArbitrManager Id="18003" FirstName="Болезлав II Смелый" Middle-
            Name="Казимирович" LastName="Пяст" INN="125986032597" Regis-
            tryNumber="0890"&gt;&#xD;
          &lt;OGRN&gt;444444432111111&lt;/OGRN&gt;&#xD;
          &lt;Sro SroId="61"&gt;&#xD;
          &lt;SroName&gt;Полное название СПО.&lt;/SroName&gt;&#xD;
          &lt;SroRegistryNumber&gt;8569300&lt;/SroRegistryNumber&gt;&#xD;
          &lt;/Sro&gt;&#xD;
          &lt;/ArbitrManager&gt;&#xD;
          &lt;/PublisherInfo&gt;&#xD;
          &lt;MessageInfo MessageType="Meeting"&gt;&#xD;
          &lt;Meeting&gt;&#xD;
          &lt;Text&gt;ийцыйыййыййыйы&lt;/Text&gt;&#xD;
          &lt;FnsDepartmentName&gt;Федеральная налоговая
            служба&lt;/FnsDepartmentName&gt;&#xD;
          &lt;MeetingSite&gt;Москва&lt;/MeetingSite&gt;&#xD;
          &lt;MeetingDate&gt;2014-11-11T00:00:00&lt;/MeetingDate&gt;&#xD;
          &lt;RegistrationSite&gt;ийй&lt;/RegistrationSite&gt;&#xD;
          &lt;RegistrationDate xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
          &lt;RegistrationTimeBegin xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
          &lt;RegistrationTimeEnd xsi:nil="true" /&gt;&#xD;
          &lt;ExaminationDate xsi:nil="true" /&gt;&#xD;

```

```
</Meeting>&#xD;
</MessageInfo>&#xD;
<BankruptInfo BankruptType="Organization">&#xD;
  <BankruptFirm Id="12431" FullName="Открытое акционерное общество
  &quot;Строймеханизация&quot;" ShortName="ОАО «Строймеханизация»"
  PostAddress="347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Восточная, 10"
  OGRN="1026102571747" LegalAddress="347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
  Восточная, 10">&#xD;
  <INN>6154018739</INN>&#xD;
  </BankruptFirm>&#xD;
  </BankruptInfo>&#xD;
  <PublishDate>2014-12-16T11:52:17.933</PublishDate>&#xD;
  </MessageData>
</GetMessageContentResult>
</GetMessageContentResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Ошибка

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode>s:Client</faultcode>
      <faultstring xml:lang="en-US">В процессе работы приложения произошла ошибка.</faultstring>
    </s:Fault>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

6.11 XSD-схемы

6.11.1 Схема форматов обмена данными

<FTP://galaxy.interfax.ru/xsd/GetMessages.xsd>

6.11.2 Схема состава сообщений

<FTP://galaxy.interfax.ru/xsd/MessageData.xsd>