# ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ

АИС «СВЕДЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ»

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШАБЛОНОВ СООБЩЕНИЙ

(версия 1.3 от 20 апреля 2023 года)

На: 13 листах

Действует с 20 апреля 2023 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение ..... 4
2 Как настроить шаблон ..... 5
2.1 Последовательность действий при создании шаблона ..... 5
2.2 Пример создания шаблона Объявления о проведении торгов ..... 7
2.3 Пример создания шаблона для Сообщения о судебном акте ..... 9
3 Справочник тегов ..... 12
3.1 Базовые теги ..... 12
3.2 Дополнительные теги ..... 13
3.2.1 Сообщение о судебном акте ..... 13
3.2.2 Сообщение о проведении собрания кредиторов ..... 13
3.2.3 Объявление о проведении торгов ..... 14
3.2.4 Сообщение о результатах торгов ..... 14
3.2.5 Уведомление о проведении комитета кредиторов ..... 15

# ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Дата | Версия | Описание |
|---|---|---|
| 21.04.2022 | 1.2 | Изменено наименование тега «Адрес Арбитражного управляющего» в пункте 3.1 Базовые теги |
| 20.05.2023 | 1.3 | Изменены теги в сообщении «Сообщение о собрании кредиторов». Удален тег DATE_REGISTER.<br>Переименованы теги TIME_REG_BEGIN и TIME_REG_END – дата и время начала\окончания регистрации. |

# 1 Введение

Вы можете существенно упростить процедуру создания сообщений, если при вводе их текстов (пример – атрибут «**Текст**» на *Рис. 1*) будете использовать предварительно настроенные шаблоны. В этом случае **шаблон** – стандартный текст, повторяющийся во всех сообщениях данного типа. При этом для каждого типа сообщений может быть создан свой шаблон (шаблоны).

Кроме того, шаблон может содержать переменные параметры (теги), вместо которых в процессе создания сообщения, автоматически подставляются текущие значения атрибутов этого сообщения, атрибутов профиля пользователя или др. параметров. (Справочник применяемых тегов приведен в разделе 3). Например, на *Рис. 1* в текст создаваемого сообщения автоматически подставлено текущее значение его же атрибута «**Дата и время торгов**».




*Рис. 1. Пример создания сообщения с помощью шаблона.*

В процессе создания сообщения подходящий шаблон выбирается из раскрывающегося списка в поле «**Шаблон**» (см. пример на *Рис. 2*). После чего необходимо нажать кнопку «**ПРИМЕНИТЬ**».




*Рис. 2. Выбор шаблона из раскрывающегося списка.*

Методика создания шаблонов рассмотрена в разделе 2.

# 2 Как настроить шаблон

## 2.1 Последовательность действий при создании шаблона

Для создания шаблона выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню пункт **ПРОФИЛЬ** => **Шаблоны**. Откроется страница «**Шаблоны**». Если вы ещё не создавали в АРМ ни одного шаблона, то страница будет выглядеть как на *Рис. 3*.




*Рис. 3. Страница «Шаблоны» до создания первого шаблона.*

Если шаблоны уже создавались, то страница будет выглядеть немного иначе (см. *Рис. 4*).




*Рис. 4. Страница «Шаблоны» со списком шаблонов, соответствующих заданному фильтру.*

Вверху страницы отображается фильтр, облегчающий поиск шаблона по конкретному типу сообщений. Ниже – список ранее созданных шаблонов.

2. В правом верхнем углу страницы щелкните на гиперссылке «**Добавить шаблон**» – откроется окно «**Создание шаблона**» (см. *Рис. 5*).




*Рис. 5. Окно «Создание шаблона».*

3. Заполнить атрибуты шаблона:

3.1. Из раскрывающегося списка «**Тип сообщения**» выберите тип сообщений, при создании которых планируется применять данный шаблон (после сохранения шаблона изменить выбранный тип уже невозможно)

3.2. В поле «**Наименование шаблона**» задайте название шаблона, которое позволяло бы при создании сообщения быстро найти его в списке среди прочих

3.3. В поле «**Шаблон сообщения**» введите статический (тот, что почти не изменяется) текст сообщения данного типа. Учитывайте, что данное поле является многострочным – в него можно ввести несколько абзацев. Для начала в тех местах текста, где предполагаются переменные (теги) вставим многоточие. Условный пример приведен на *Рис. 6*.




*Рис. 6. В поле «Шаблон сообщения» введен статический текст.*

3.4. Рассмотрим, как вставить в текст тег. Например, вставим в самое начало текста тег 'Наименование / ФИО организатора'. Для этого выберем этот тег в раскрывающемся списке «**Тег**», выделим ранее веденное нами многоточие в начале текста и нажмем кнопку ВСТАВИТЬ (см. *Рис. 7*).




*Рис. 7. Все готово для вставки тега 'Наименование / ФИО организатора'.*

В текст шаблона будет включен исходный код выбранного тега – <TRADE_ORG_NAME> (см. *Рис. 8*).

**Примечание**. Справочник применяемых тегов рассмотрен в разделе 3.




*Рис. 8. Тег успешно вставлен.*

3.5. Повторите шаг 3.4 для всех тегов, необходимых для данного шаблона.

4. По завершении заполнения атрибутов, сохраните шаблон, нажав кнопку

.

## 2.2 Пример создания шаблона Объявления о проведении торгов

В данном подразделе рассмотрим условный пример формирования шаблона сообщения «Объявления о проведении торгов».

1. Создайте новый шаблон, выбрав пункт **ПРОФИЛЬ** => **Шаблоны**. На открывшейся странице «**Шаблоны**» (см. *Рис. 4*) щелкните на гиперссылке «**Добавить шаблон**» – откроется окно «**Создание шаблона**» (см. *Рис. 5*).

2. В раскрывающемся списке «**Тип сообщения**» выберите значение «Объявления о проведении торгов». В поле «**Наименование шаблона**» введите название шаблона, например, – «*Шаблон для объявления*». В поле «**Шаблон сообщения**» введем статический текст и вставим тег 'Наименование / ФИО организатора' (<TRADE_ORG_NAME>). Для этого выполним шаги 3.1 - 3.4, рассмотренные в подразделе 2.1. В результате окно станет выглядеть как на *Рис. 9*.




*Рис. 9. Шаблон объявления. Начало формирования.*

3. Теперь добавим в текст тег 'ИНН организатора торгов' (теги, специфичные для Объявлений о проведении торгов, перечислены в пункте 3.2.3). Например, вставим в скобках сразу после наименования организатора торгов его ИНН. Для этого добавим в текст скобки, введем внутри них слово «ИНН» и пробел. Затем – выберем в поле «**Тег**» переменную 'ИНН организатора торгов' и нажмем кнопку «**ВСТАВИТЬ**». Результат показан на *Рис. 10*.




*Рис. 10. В шаблон успешно добавлен ИНН организатора.*

4. Аналогичным образом вставим в шаблон ещё 3 тега: 'Вид торгов', 'Дата и время торгов' и 'Место проведения'. Результат этих действий показан на *Рис. 11*.




*Рис. 11. Пример тегов, вставленных в шаблон.*

5. Сохраните новый шаблон, нажав кнопку «**СОЗДАТЬ**».

На *Рис. 12* показан пример сообщения, автоматически сформированного на основе данного шаблона.




*Рис. 12. Пример текста сообщения, сформированного на основе данного шаблона.*

## 2.3 Пример создания шаблона для Сообщения о судебном акте

В данном подразделе рассмотрим условный пример формирования шаблона сообщения типа «Сообщения о судебном акте».

1. Создайте новый шаблон, выбрав пункт **ПРОФИЛЬ** => **Шаблоны**. На открывшейся странице «**Шаблоны**» (см. *Рис. 4*) щелкните на гиперссылке «**Добавить шаблон**» – откроется окно «**Создание шаблона**» (см. *Рис. 5*).

   В раскрывающемся списке «**Тип сообщения**» выберите «Сообщение о судебном акте». В поле «**Наименование шаблона**» введите название шаблона, например, – «*Шаблон для сообщения о судебном акте*». В поле «**Шаблон сообщения**» введем статический текст. Для начала в тех местах текста, где предполагаются переменные (теги) вставим многоточие. Пример приведен на *Рис. 13*.




*Рис. 13. Начинаем формировать шаблон.*

2. Теперь добавим в текст тег 'Адрес суда'. (О тегах, специфичных для Сообщений о судебном акте, см. п. 3.2.1). Для этого выберем указанный тег в раскрывающемся списке «**Тег**», выделим ранее веденное нами многоточие после слова 'от' (см. пример на *Рис. 14*) и нажмем кнопку «**ВСТАВИТЬ**».




*Рис. 14. Подготовка к вставке тега 'Адрес суда'.*

В результате в текст шаблона будет включен исходный код выбранного тега – <COURT_ADDRESS> (см. *Рис. 15*).




*Рис. 15. Тег вставлен.*

3. Аналогичным образом вставим в шаблон остальные теги (о базовых тегах см. п. 3.1), относящихся к атрибутам должника: наименование, ИНН, ОГРН и адрес. А также теги, относящиеся к суду и делу. Результат показан на *Рис. 16*.




*Рис. 16. Добавлены теги атрибутов должника.*

4. Аналогично вставим несколько базовых тегов, относящихся к атрибутам арбитражного управляющего: Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, регистрационный номер, а также наименование СРО АУ. Результат этих действий показан на *Рис. 17*.




*Рис. 17. Добавлены теги атрибутов АУ.*

5. Сохраните новый шаблон, нажав кнопку «**СОЗДАТЬ**».

На *Рис. 18* показан пример сообщения, автоматически сформированного на основе данного шаблона.




*Рис. 18. Пример текста сообщения.*

# 3 Справочник тегов

В данном разделе рассмотрен полный перечень (справочник) тегов, применяемых при формировании шаблонов сообщений.

При этом в подразделе 3.1 приведены теги, используемые в шаблонах для сообщений всех типов – базовые теги. В подразделе 3.2 – дополнительные теги, специфичные для тех или иных типов сообщений.

## 3.1 Базовые теги

Базовые теги – теги, используемые в шаблонах для сообщений всех типов.

Список базовых тегов приведен в таблице ниже.

| Тег | Наименование |
|---|---|
| <BANKRUPT_NAME> | Наименование должника |
| <BANKRUPT_ADDRESS> | Адрес должника |
| <BANKRUPT_OGRN> | ОГРН должника |
| <BANKRUPT_INN> | ИНН должника |
| <ARBITR_MANAGER_NAME> | ФИО Арбитражного управляющего |

| Тег | Наименование |
|---|---|
| <ARBITR_MANAGER_ADDRESS> | Почтовый адрес Арбитражного управляющего |
| <ARBITR_MANAGER_REGNUM> | Регистрационный номер Арбитражного управляющего |
| <ARBITR_MANAGER_DATEREG> | Дата регистрации Арбитражного управляющего |
| <ARBITR_MANAGER_INN> | ИНН Арбитражного управляющего |
| <ARBITR_MANAGER_SNILS> | СНИЛС Арбитражного управляющего |
| <SRO_NAME> | Наименование СРО АУ |
| <SRO_ADDRESS> | Адрес СРО АУ |
| <SRO_INN> | ИНН СРО АУ |
| <SRO_OGRN> | ОГРН СРО АУ |
| <BANKRUPT_OGRNIP> | ОГРНИП должника ИП |
| <BANKRUPT_SNILS> | СНИЛС должника - физического лица |
| <BANKRUPT_NAME_HISTORY> | Предыдущие Ф.И.О. должника - физического лица |
| <BANKRUPT_BIRTHDATE> | Дата рождения должника - физического лица |
| <BANKRUPT_BIRTHPLACE> | Место рождения должника - физического лица |
| <COURT_NAME> | Наименование суда |
| <COURT_ADDRESS> | Адрес суда |
| <CASE_NUMBER> | Номер дела |

## 3.2 Дополнительные теги

Для некоторых типов сообщений, помимо базовых тегов используются дополнительные теги, соответствующие специфике того или иного типа сообщений. Такие теги описаны в нижеследующих пунктах данного подраздела.

### 3.2.1 Сообщение о судебном акте

| Тег | Наименование |
|---|---|
| <DATE_DECISION> | Дата решения суда |

### 3.2.2 Сообщение о проведении собрания кредиторов

| Тег | Наименование |
|---|---|
| <DATE_MEETING> | Дата и время собрания |
| <SITE_MEETING> | Место проведения собрания |

| Тег | Наименование |
|---|---|
| <SITE_REGISTER> | Место регистрации |
| <TIME_REG_BEGIN> | Дата и время начала регистрации |
| <TIME_REG_END> | Дата и время окончания регистрации |

### 3.2.3 Объявление о проведении торгов

| Тег | Наименование |
|---|---|
| <TRADE_TYPE> | Вид торгов |
| <PARTICIPANTS> | Требования к участникам |
| <APPL_TIMEB_BEGIN> | Дата и время начала подачи заявок |
| <APPL_TIME_END> | Дата и время окончания подачи заявок |
| <APPL_RULES> | Правила подачи заявок |
| <TRADE_TIME > | Дата и время торгов |
| <FORM_PRICE> | Форма подачи предложения о цене |
| <TRADE_PLAC> | Место проведения |
| **Теги для атрибутов организаторов торгов** | |
| <TRADE_ORG_NAME> | Наименование / ФИО организатора торгов |
| <TRADE_ORG_ADDRESS> | Адрес организатора торгов |
| <TRADE_ORG_OGRN> | ОГРН организатора торгов |
| <TRADE_ORG_INN> | ИНН организатора торгов |

### 3.2.4 Сообщение о результатах торгов

| Тег | Наименование |
|---|---|
| <TRADE_TYPE> | Вид торгов |
| <TRADE_TIME> | Дата и время торгов |
| <FORM_PRICE> | Форма подачи предложения о цене |
| <TRADE_PLACE> | Место проведения |
| **Теги для атрибутов организаторов торгов** | |
| <TRADE_ORG_NAME> | Наименование / ФИО организатора торгов |
| <TRADE_ORG_ADDRESS> | Адрес организатора торгов |
| <TRADE_ORG_OGRN> | ОГРН организатора торгов |

| Тег | Наименование |
|---|---|
| <TRADE_ORG_INN> | ИНН организатора торгов |

### 3.2.5 Уведомление о проведении комитета кредиторов

| Тег | Наименование |
|---|---|
| <DATE_MEETING> | Дата и время собрания |
| <SITE_MEETING> | Место проведения собрания |